

# VOUS QUI AIMEZ VOTRE JARDIN

ET QUI N'ÊTES PAS UN PROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE

# **VOUS** DÉSIREZ AVOIR UN GUIDE SÛR

UN PRATICIEN CAPABLE DE VOUS CONSEILLER POUR LES DIFFÉRENTS TRAVAUX A EFFECTUER

CE GUIDE SÛR ET PRATIQUE EXISTE

# C'EST LA REVUE JARDINAGE

10 NUMÉROS : FRANCE 25 fr. PAR AN ; ÉTRANGER 30 fr.

Pour vous donner des exemples des sujets traités

### SOMMAIRES DE L'ANNÉE 1927

#### JANVIER

JANVIER

La plus belle cenvre de Claude Monet : Le jardin de Giverny. — Epuration des eaux usées par les fosses septiques. — Plantes grimpantes (suite). — Le Parc du Château de la Fosse (suite). — Le tres de mon jardin: L'Oignon merveilleux. — Une reconstitution de l'Ornementation florale médievale. — Le Poireau (suite). — L'Hortensia des Jardins. — Les petits secrets du Jardinage dévoltes, La multiplication des bégonias, — Notes de Belgique. Le Jardin japonais des Roches Fleuries. — L'hivernage des plantes de serre et de jardin (suite). — Dans les Jardins de nos abonnés, L'influence des engrais et des antiseptiques sur la frucțificațion des arbres fruițiers. — Pathologie végétale. — Les tavelures des arbres fruitiers. — La basse-cour familiale, L'elevage des palmipedes (suite). Maladie des poux et des puces chez les volailles.

#### FÉVRIER

Les Engrais carbonés. — Un jardinier patriote. —
Jardins de Colmar. — Plantes grimpantes. (swite).

— Le Pare du Château de la Fosse (fin) Les
petits secrets du Jardinage dévollès. La multiplication des Bégonias (fin). — Lettres de mon
jardin. Sur les fleurs artificielles. — Le Canna
à grandes fleurs. — Petits habitants du jardin
et des champs. — Les plantes vivaces de rocailles
en bordures. — l'Ail. — l'Echalote. — Carotte
hâtive en côtières. — Au potager, dès Février,
semez des Pois. — En Fevrier, semez des pois
de senteur. — Pathologie végetale. Les tavelures des arbres fruitiers. — La Basse-Cour
familiale. L'élevage des palmipèdes. Désinfection des volailles et des poulaillers,

Influence des radiations sur la végétation. —
L'ornementation florale des Jardins du Luxembourg à Paris en 1926. — Lettres de mon Jardin, Civilisation. — Deux plantes vivaces à grand effet : le Tritoma et le Gynerium. — Plantes grimpantes annuelles, — Les plantes bulbeuses à planter au printemps. — Le Navet. — Les petits secrets du Jardinage dévoilés. Comment nourrir les vieux arbres fruitiers. — Notes de Belgique. Le jardin japonais des Roches fleuries (suile). — Les plantes vivaces de rocaliles en bordures (suile). — Pathologie végétale. Les maladies cryptogamiques des ceillets. — La basse-cour familiale. Confiez vos premières incubations à des

#### AVRIL

AVRIL

Le Mystère des Vitamines et les Végétaux. — Notes de Belgique.

Le parc de M. Orbau, près de Vilvorde. — Plantaion de la Pomme de terre.

Le Château de Saint-Point. — Le Château de Saint-Point. — Le Navet (suite). — Les petits secrets du jardinage dévollès. L'edilletonnage de l'Artichaut. — Lettres de mon jardin. Printemps d'Afrique. — Le jardin du Laxembourg (suite et jim). — Le semis du sazon. — Jean Richepin au Château des Trois-Fontuines. — La contreplantation en culture botagère. — La Multiplication de la Vigne. Les Morilles, — La Basse-cour familliale. L'alimentation du premier âge. — La gastro-enterite infectieuse des chats. — La tuberculose humaine est-elle transmissible aux volailles et à leurs ceufs.

### MAI

Le mystère des Vitamines et les Végétaux ((in), Les Jardins du domaine Lazare Weiller, à Selestat. — Le Camella, sa culture et sa taille. — Le Château de Saint-Point (saite). Les petits secrets du Jardinage devollès. — Le repiquage des celeris raves et à côtes. — Lettres de mon jardin. Dans l'herbe. — Utilisation des plantes molles, — Plantes grimpantes annuelles (in). — Multiplication de la Vigne, Provinage. — Le Navet, sa culture et ses ememis. Quelques graves et récentes maladies des choux. — Les maladies des choux. — Les maladies cryptogamiques des cellets (suite). — La basse-cour familiale. L'Alimentation du premier fige (suite). Le Rachitisme chez les poulets.

#### UIN

Pourquoi le phosphates naturels sont ils peu assimilables par les plantes ?. — Les roses de mon jardin. — Le vol qui convient au rosier. — Le Chateau de Saint-Point (suite et lin). — Plantes vivaces du bord des eaux. — Lettres de mon Jardin. Le Jardin secret. Les petits secrets du jardinare dévoile. — L'eclaircie des poires et des pommes. — La Tomate. — La Chlorose de la Vigne. — Le Cèdre pleureur. — l'ensez déjà au printennes et à l'ete prochain. — Kotes de Belgique. Une roserale aux environs de Bruxelles. — l'athologie végétale. — Les maladies cryptogamiques des veillets (suite et fin). — Un ennemi des greffes en écusson de Rosier La Bassecour familiale. La Faverolles, La pneumonie des l'oussins.

#### JUILLET

Reflexions sur l'art des Jardins.

— Le Pin Pignon. — Les Roses de mon jardin (swite). — Soins à donner aux plantes d'appartement pendant l'été. — Nympheas hybrides. — Oidium et Mildiou de la Vigne. — Le trentenaire des Etablissements Georges Truffauf. Une fête de nuit dans la Roseraie de Versailles. — Le Château des Célestins, à Limay, près de Mantes. — Le Trataeu des Célestins, à Limay, près de Mantes. — Bouturage du Rosier. — Lettres de mon jardin. Les herbes des Fraisiers. — Les preits secrets du Jardinage devoiles. Comment protéger les dablias de la voracité des Forticules ou Perceoreilles. — La Tomate, Sa culture. — Les fleurs de la Hollande à l'exposition du Cours-la-Reine. — Le fructification du Framboisier. — La mouche des Cerises. — L'Elevage de la Chèvre.

#### OCTOBRE

Les Botanistes à Gap, sous le soleil de Provence, — Les Laitues. — Le Verger familial. — Le charme des plantes bulbeuses dans les jardins. — Les Souches, — Un Château royal dispart ; les Jardins et le Parc de Saint-Maur. — L'Art bressan dans la décoration. — Plantation des arbres fruitiers. — Les Campanules vivaces. — Le Pin de Mallet. — Les Cloques des arbres fruitiers. — La Tomate : ces ennemis, ses maladies. — A quelle distance planter vos Rosiers?. — Avicultutre. — La vie mystérieuse de l'Anguille. — A chacun son droit.

#### NOVEMBRE

Le livre de Raison. — Les Laitues (suite). — Le Verger familial (suite). — Les dernières Roses. — La page du Naturaliste. — Le Parc Liais à Cherbourg. — La Maison. — Maisons d'autrefois .— Le Cyprès commun pyramidal. — Les Ennemis et les maladies des Chrysanthèmes. — Chrysanthèmes d'aujourd'hui. — Les Cloques des arbres fruitiers (fin). — Les Heleniums. — La Bassecour familiale. — Les recettes de Tante Armelle. A chacun son droit. - La Chasse.

#### DÉCEMBRE

DECEMBRE

Le centenaire de Berthelot. — L'exposition d'Automne da Cours-la-Reine. — Laitues d'été et d'Automne. — Le Verger familial : Le Poirier. — Les Roses de Noël. — Adieu les Roses! — La paze du Naturaliste. — Promenade au dernier jour d'Automne. — Un philosophe ami des plantes : Jean-Jacques Rousseau, botaniste. — La Maison et l'Art décoratif moderne. — Le Ginkgo biloba. — Maladies des Plantes. Les ennemis et les maladies des Chrysauthemes (swite). — Les Plantes d'ombre. — La Basse-cour fami 'inde — Du Cresson sans eau courante. — Les recettes de tante Armelle. — A chacun son droit. — La Pēche.

NE PAS MANQUER DE REMPLIR LE BULLETIN JOINT

### LA ROSERAIE DE VERSAILLES



Nous invitons tous les amateurs de Jardins et de Roses à visiter notre Roseraie de Versailles. Elle est ouverte tous les jours, sauf Dimanches et fêtes, de 8 à 12 et de 14 à 18 heures. Notre Architecte de Jardins reçoit à notre bureau de Paris, 24, Avenue Victoria, tous les Jeudis de 15 à 18 heures.

## LE JARDIN NATUREL



Ce site poétique et reposant a été créé par M. Georges Truffaut. Il montre le charme des jardins naturels.

Notre Architecte de Jardins reçoit à notre bureau de Paris, 24, Avenue Victoria, tous les Jeudis de 15 à 18 heures.

# **AVIS IMPORTANT**

# NOUVEAUX AVANTAGES OFFERTS CETTE ANNÉE A NOTRE CLIENTÈLE

En 1926-27, nous avons répondu à de nombreuses demandes de nos clients par certaines améliorations de nos services:

Création d'un magasin de vente à Paris, 24, avenue Victoria. Téléphone: Central 69-62.

Création d'usines à Avignon (Vaucluse) et Longpré (Somme), d'où ont été expédiés, aux prix de notre catalogue, tous les engrais et spécialités de nos Etablissements (calcite et provendes exceptées). Le succès de ces innovations nous incite à de nouvelles améliorations :

### Pour nos Clients de la Région Parisienne

Sauf avis contraire de nos clients, nous livrerons à domicile, dans le secteur délimité dans la carte ci-contre, tous les produits énumérés au présent catalogue (calcite exceptée).

Cette livraison sera faite aux conditions suivantes:


Nous livrerons franco à domicile, aux prix du présent catalogue, toute commande dépassant 125 francs payée au moment de la livraison entre les mains du livreur.

Nous livrerons également à domicile, dans les mêmes conditions, toute commande entre 30 et 125 francs moyennant une majoration de 5 %.

Nous ne livrerons pas à domicile de commande inférieure à 30 francs. Ces commandes

seront expédiées par messageries ou postaux.

Pour les livraisons dans la région de Palaiseau, s'adresser au dépôt des Etablissements, chez M. Thévenin à Palaiseau, 8, rue Pasteur.



de Commandes : 24, Avenue Victoria

fait que pour des commandes minima de Trente franca. Elle a lieu en principe dans la semaine de réception de la

Livraison à domicile, contre paiement au livreur dans la banlieue de Paris

### Pour nos Clients de Province

Nous avons créé cette année, à :

AVIGNON (Vaucluse), LONGPRÉ-LES-CORPS-SAINTS (Somme), MOISSAC (Tarn-et-Garonne), NANCY (Meurthe-et-Moselle), RENNES (Ille-et-Vilaine).

des usines et dépôts de nos Etablissements, d'où seront expédiés, aux prix du présent catalogue, tous les Engrais et Spécialités (Calcite et Provendes exceptées).

Nos clients éloignés de Versailles bénéficieront ainsi d'une très importante économie de frais de transport, les expéditions devant être faites de l'un des centres ci-dessus désignés, toutes les fois que les envois au départ de l'un de ces centres seront plus avantageux pour eux.

# RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Versailles 226 - 1071 - 2078 Paris: Central 69-62

Adresse pour les lettres : Établissements Georges Truffaut 90 bis, Avenue de Paris, VERSAILLES

Adresse Télégraphique :

Compte de Chèques postaux : Nº 171.01 PARIS Reg. C. Versailles Nº 7.055

TRUFFAUT - ENGRAIS - VERSAILLES

#### AVIS IMPORTANT

Les prix du présent catalogue annulent les précédents; ils sont susceptibles de variations tant en hausse qu'en baisse. En cas de hausse, nous ne préviendrons nos clients avant expédition que lorsque cette hausse sera supérieure à 15 % du prix indiqué au présent catalogue, et à condition que la hausse sur la commande atteigne un minimum de 10 francs.

COMMANDES

Toujours écrire, quel que soit le dépôt ou l'usine d'où l'expédition doit être faite, aux Etablissements Georges TRUF-FAUT, à Versailles ; le prénom est indispensable.

POUR RECEVOIR VOTRE COMMANDE RAPIDEMENT. — Utilisez les feuilles spéciales de commandes jointes à ce catalogue. Ecrivez lisiblement votre nom et votre adresse. N'oubliez pas de mentionner la gare destinataire et le mode d'expédition demandé : petite ou grande vitesse, gare ou domicile.

Au cas où l'expédition de leur commande ne pourrait avoir lieu dans la huitaine, nos clients en seront avisés et nous leur

ferons connaître la date probable à laquelle nous pourrons leur donner satisfaction.

#### **EMBALLAGES**

Tous nos emballages sont à la charge du client et facturés au prix de revient. Ils ne sont jamais repris. En ce qui concerne les engrais et spécialités, nous ne vendons que dans les emballages énumérés au catalogue ; c'est ainsi que 150 kilos de Biogine, par exemple, seront facturés au prix du sac de 100 kilos ajouté à celui de 50 kilos.

#### EXPÉDITIONS

En principe, toute commande est livrée dans les huit jours qui suivent sa réception. Les envois sont faits suivant les indications données sur la lettre de commande. A défaut, nous choisissons le mode de transport le plus économique. Toutes les commandes, quelle que soit leur importance, sont exécutées dans leur ordre strict d'arrivée. Il est donc de l'intérêt de chacun d'adresser sa commande dès réception du catalogue. En principe, nous groupons une commande en une seule expédition sauf pour les plantes, arbres ou arbustes dont l'envoi est toujours fait à part et selon les possibilités (gelée, sécheresse).

ENVOIS A L'ÉTRANGER. -Tous les ordres à expédier à l'étranger doivent être accompagnés de leur valeur

en tenant compte des frais de port et d'emballage.

#### TRANSPORTS

Il appartient au destinataire de faire à l'arrivée toutes les réclamations utiles concernant les retards ou les avaries. Nous ne pouvons, en aucun eas, être tenus responsables des retards dans la réception des marchandises, ni des avaries ou soustractions faites en cours de route. Il est donc indispensable de vérifier, au moment de la livraison, si le poids et la quantité des colls remis par la Compagnie correspondent bien aux indications données sur le récépissé remis au même

Lorsque le colls n'est pas parvenu dans les délais réglementaires, des réserves doivent être prises par le destinataire

auprès de la gare par lettre recommandée en faisant valoir le préjudice subi.

En ce qui concerne les colis postaux, il est rappelé à nos clients que des délais rigoureux sont impartis aux Compagnies de chemins de fer, pour leur transport. Passé ces délais, même s'il n'y a pas eu préjudice, le destinataire a droit à des dommages et intérêts dont le montant est fixé à "avance.

#### CONDITIONS DE VENTE

Les indications de prix et de dosages de ce catalogue sont celles du jour de sa parution. Elles annulent celles des précédents catalogues, livres et brochures. Conformément à la loi, tous les dosages de nos engrais sont garantis sur facture. Nous déclinons cependant toute responsabilité, au cas où les prélèvements d'échantillons ne seraient pas faits conformément à la loi, dans les emballages fermés par nos plombs de sécurité et à l'arrivée des marchandises à destination.

Tous nos prix s'entendent pour marchandises prises à nos Etablissements, Usines, Dépôts ou Cultures de Versailles.

Toutes les expéditions sont faites aux frais, risques et périls des destinataires.

Nous apportons nos soins les plus attentifs à l'exécution des ordres reçus de notre clientèle, et nous faisons en particulier toute dilitence pour l'arrachage et l'expédition en bonnes conditions des plantes ou des arbres, quand la tampérature.

culier toute diligence pour l'arrachage et l'expédition en bonnes conditions des plantes ou des arbres, quand la température le permet.

Nous n'assurons pas la reprise des plantes ou des arbres, cette reprise dépendant en grande partie des soins donnés à l'arrivée, de la préparation du sol, de la plantation, des conditions climatériques, etc.

Le Tribunal de Versailles sera seul compétent pour juger toutes les difficultés.

#### COMMENT NOUS PAYER

Pour nous couvrir à l'avance, exiger au bureau de poste auquel on s'adresse, un mandat-poste ordinaire, à 0 fr. 40, no 1401, au profit du compte 171-01. Le joindre à la lettre de commande. Toutes nos marchandises sont payables au comptant dès réception de la facture.

CHÈQUE POSTAL. — Nous engageons vivement nos clients à effectuer leurs palements par chèque postal, moyen le plus rapide et le moins coûteux. Pour faciliter nos opérations, utiliser la formule jointe à chacune de nos factures, laquelle porte votre référence.

- A défaut de paiement dans les trente jours de date de facture, nous effectuerons le recouvrement, sans autre avis, au moyen d'une traite majorée des frais de recouvrement.

ACCUSÉ DE RÉCEPTION D'ARGENT. — Il n'est accusé réception des envois d'argent faits en règlement de nos factures, que sur demande, et si celle-ci est accompagnée de la valeur du timbre-quittance plus un timbre de 0 fr. 50 pour l'affranchissement. Par contre, nous adressons un reçu pour tout versement fait en même temps que la commande.

#### RÉCLAMATIONS

En cas de réclamation, prière de nous rappeler le mode de palement, l'endroit et la date où il aurait été effectué Toute réclamation de nature quelconque devra être adressée à M. Georges TRUFFAUT, sous la mention " Personnelle". Les réclamations concernant les plantes ne seront toutefois examinées que si elles sont faites dans la huitaine suivant la réception de la marchandise.

# biogine

# est le meilleur et le plus efficace DES ENGRAIS COMPLETS

### QU'EST-CE QUE LA BIOGINE ?

La BIOGINE est un engrais complet, à la fois engrais actif et engrais de fond, qui convient à tous les sols et à toutes les plantes. Son action se fait sentir d'une manière continue pendant au moins huit mois. La BIOGINE doit être préférés au fumier et aux autres engrais dits complets parce que son action est plus régulière, plus durable et plus parfaite.

## POUROUOI IL FAUT PRÉFÉRER LA BIOGINE AU FUMIER

LE FUMIER EST UN ENGRAIS RARE, il est même parfois impossible de s'en procurer.

GOUTEUX, il contient une énorme proportion de natières inertes, sans action fertilisante. Par hectare treute tennes de fumier coûtent cher.

ENCOMBRANT, il nécessite des manipulations longues et peu aisées.
IRRÉGULIER, son dosage est très variable.
REMPLI D'INSECTES NUISIBLES, d'œufs et de larves.
INCOMPLET, il manque des éléments nutritifs nécessaires à la vie des plantes.

PAUVRE, par sa composition et son action, il est inférieur à un engrais complet bien dosé.

LA BIOGINE EST UN ENGRAIS qu'il est facile de se procurer. Nos livraisons sont soignées et rapides. ÉCONOMIQUE, 1.000 kilos de BIOGINE par hectare coûtent relativement peu.

PRATIQUE, l'emploi en est rapide et facile.

RÉGULIER, son dosage est constant

INSECTICIDE, par les carbures qu'elle contient.
COMPLET, elle renferme, outre tous les aliments nécessaires aux plantes, les microaliments et les catalyseurs qui en permettent l'assimilation.
RICHE, c'est un engrais à la fois chimique et biologique, et le plus parfait des engrais complets.

### LA BIOGINE EST EN BAISSE

Comme chaque année depuis plus de vingt-cinq ans, nous avons étudié, dans nos laboratoires et dans nos champs d'expériences, notre formule d'engrais complet, et nous y avons apporté de nouveaux perfectionnements.

La composition et le dosage en ont été légèrement changés dans un sens que toutes nos expériences nous ont montré favorable, tant pour l'action directe de l'engrais sur les plantes que pour son action indirecte par l'intermédiaire des bactéries du sol.

Bien que ce perfectionnement ait entraîné dans notre fabrication un prix de revient sensiblement plus élevé, nous nous sommes imposés de diminuer nos prix de vente : ainsi nos clients auront cette année, pour un prix moins élevé, un produit plus parfait.

### DOSAGE LÉGAL DE LA BIOGINE

Azote 3 pour cent sous forme ammoniacale (sulfate et urée). Potasse de la sylvinite riche, soluble dans l'eau 6 pour cent. Acide phosphorique 2,75 pour cent soluble eau et citrate des superphosphates et 4,75 pour cent insoluble des phosphates naturels. Par suite de sa teneur en carbonate de chaux, la BIOGINE conservée dans un local chaud perd de l'azote ammoniacal. Le dosage d'azote n'est donc garanti que lors de l'arrivée des sacs chez le destinataire.

Chaque sac contient une étiquette portant le numéro de la série de fabrication. Prière de mentionner ce numéro en est

de réclamation.

#### PRIX DE LA BIOGINE

Départ usines (Versailles, Longpré (Somme), Avignon, 100 kil. 50 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. Rennes, Nancy, Moissac), poids brut pour net, embal-5.70 7.50 . 13. D 29.70 103.50

Si vous habitez Paris ou la région parisienne, achetez nos produits à notre nouveau magasin de vente, 24, avenue Victoria, vous y trouverez toutes nos graines et toutes nos spécialités.

EMPLOYEZ NOS GRAINES SÉLECTIONNÉES : VOUS VOTRE RÉCOLTE DOUBLEREZ

Établissements et Laboratoires GEORGES TRUFFAUT, 90 bis. Avenue de Paris, Versailles. — Tél. 226.

#### MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL

La Biogine peut être utilisée en toutes saisons, mais son emploiest à conseiller lors des labours.

La dose normale est de 100 grammes au mêtre carré, 10 kilogs à l'are, 1.000 kilogs à l'hectare.

Si l'on dispose de fumier, il est toujours préférable de l'utiliser ; mais il y a intérêt à compléter l'apport de fumier par un enfouissage de Biogine. La dose en est alors

## CULTURES POTAGÈRES

Asperges Lors de la plantation, appliquer 500 kilos de Biogine à l'hectare (5 kilos à l'are). Au buttage de printemps de la première année, faire une nouvelle application de 500 kilos. A partir de la troisième année, 1.000 kilos de Biogine enfouis lors du buttage assureront le maximum de récolte. La Biogine devra être localisée autant que possible autour de buttes.

Artichauts Pour les jeunes plantations, employer 1.000 kilos de Biogine à l'hectare (10 kilos à l'are), enfouis lors du labour, avant la plantation. Pour les plantations anciennes, la même dose devra être employée enfouie par un binage (10 kilos à l'are).

Carottes et Oignons Au moment du labour, semer 800 à 1.000 kilos de Biogine à l'hectare (8 à 10 klos de l'are), dans une terre bien travaillée.

Choux-Fleurs Cette plante est très avide d'engrais. Elle nécessite de bons terrains et beaucoup de soins. A défaut d'une fumure de fond, il faudra apporter au minimum 1.200 kilos de Biogine (12 kilos à l'are),

Choux et Choux de Bruxelles Distribuer la Biogine à raison de 1.000 kilos par hectare (10 kilos à l'are, enfouis simplement par un scarifiage avant la plantation. Tous les choux en général, sont très avides de chaux. Le défaut de chaux, dans une terre, cause presque sûrement la maladie du gros pied.)

Concombres, Cornichons, Melons D'une façon générale, employer à l'hectare 500 kilos de Biogine enfouis par un labour (5 kilos à l'are). Quand la plante est développée mettre à nouveau de la Biogine autour des plants à la même dose. Dans la région parisienne et partout où l'on cultive sous verre, mettre 250 grammes de Biogine par châssis, lors de la mise en place définitive.

Fraisiers Au début du printemps, avant le départ de la végétation, distribuer entre les rangs 700 kilos de Biogine que l'on enfouira par un binage (7 kilos à l'are).

Pois, Haricots Une première fumure de fond faite avec du bon fumier de ferme complété par un apport de Biogine de 700 à 800 kilos à l'hectare (7 à 8 kilos à l'are), enfouis par un labour ou un scarifiage deux semaines au moins avant les semis assure une récolte abondante.

Pommes de terre Mettre au fond de chaque trou 30 à 40 grammes de Biogine, les recouvrir légèrement avant de déposer le tubercule.

Dans le cas de semis en sillons, enfouir 50 grammes de Biogine par mètre linéaire.

Poireaux Une excellente façon d'opérer consiste à distribuer la Biogine à la dose de 1.000 kilos (10 kilos à l'are), trois semaines avant de planter, et à l'enfouir à moyenne profondeur. Si, avant le recouchage, on note un retard dans la végétation, on pourra, lors d'un buttage, mettre à nouveau 300 à 400 kilos de Biogine (3 à 4 kilos à l'are).

Tomates La tomate se trouve particulièrement bien de la Biogine qui développe la charpente et accroît le nombre et la grosseur des fruits. On fumera le sol qui doit la recevoir avec 300 kiles de Biogine, enfouie à 10 ou 15 centimètres de profondeur (8 kilos à Pare)

### CULTURES FLORALES

Plantes à fleurs annuelles Pour préparer les terres qui doivent servir pendant l'hiver les surfaces débarrassées de toute culture, en prenant soin d'incorporer de la Biogine à la dose de 75 à 100 grammes par mètre carré.

Plantes vivaces Pour une plantation nouvelle, opérer comme 'précédemment en forçant légèrement la dose. Pour des plantes en terre, on mettra, pendant l'hiver, 60 grammes de Biogine au mètre carré, enfouis légèrement. Cette fumure sera, si besoin est, complétée au printemps par un nouvel apport de 40 à 50 grammes.

Plantes en pots Pour la fumure des plantes cultivées en pots, nous conseillons d'employer nos ENGRAIS COMPRIMÉS SPÉCIAUX (voir page 6) et d'utiliser la Biogine pour les composts.

# EMPLOI DE LA BIOGINE

### MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL

réduite à proportion de la fumure faite. Une demi-fumure au fumier complétée par une demi-dose de Biogine donne d'excellents résultats.

La Biogine doit être enfouie de préférence par un labour profond et soigneusement

incorporée dans toute la masse du sol.

Ne pas oublier que, comme tous les engrais, la BIOGINE ne donne le maximum de résultats que dans une terre non acide (voir pages 8 et 9).

## CULTURES FRUITIÈRES

Plantation des Arbres Fruitiers Le bon développement d'un arbre dépend en grande partie de la d'abord de répandre de la Biogine dans le fond des jauges (200 grammes par mêtre carré) avec un peu de fumier. en prenant soin de les mélanger avec la terre du fond de la jauge, pour que les racines ne soient pas en contact direct avec la Biogine et le fumier. L'arbre étant ensuite dressé, on remplira le trou avec la terre extraite, qui aura reçu en mélange 10 kilos de Biogine par mètre cube.

Entretien des Plantations Comme il est impossible d'accéder aux racines, on s'efforcera de mettre la Biogine à leur portée par la méthode dite du "pal". Elle consiste à forer avec une barre de fer, sur tout le pourtour des racines, des trous de 20 centimètres de profondeur, à raison de quatre ou cinq par mètre carré. Dans ces trous, on dépose 25 à 30 grammes de Biogine, que l'on peut arroser avant de boucher les trous. On obtiendra ainsi un redressement complet de la végétation et de la production fruitière.

Groseilliers, Framboisiers, Cassis Au début du printemps, après la taille, distribuer entre les rangs au pied des plants, 800 kilos de Biogine que l'on enfouira aussitôt

Vignes POUR LES PLANTATIONS NOUVELLES. — Au moment du défoncement, répandre 2.000 kllos de Biogine à l'hectare; on enfouira l'engrais par un nouveau labour et par un ou deux hersages.

Ensuite, lorsqu'on placera les plants, on ajoutera, à la terre extraite, 1 kilo de Biogine pour 200 kilos environ.

DANS LES PLANTATIONS ANCIENNES. — L'entretien sera assuré par un apport de 500 kilos de Biogine enfouis l'hiver par un léger labour, et par une distribution supplémentaire de 400 kilos après le débourrage; l'engrais sera recouvert par un rabattage.

Gazons et Prairies Pour la fumure des gazons et des praîries, il faut semer en couverture 100 grammes de Biogine par mêtre carré, soit 10 kilos à l'are. Ce traitement donne le maximum de résultats lorsqu'il est fait dès la fonte des neiges, par un temps calme (afin que le vent ne disperse pas l'engrais) et sur des gazons pas trop mouillés. Si les gazons sont moussus — ce qui est souvent un indice d'acidité — il faut les traiter d'abord avec du Sulfate de fer neige. La dose sera de 6 à 10 kilos à l'are, suivant la hauteur de la mousse. Au bout d'une quinzaine de jours, la mousse noircit. On l'enlève avec un râteau ou un balai de bouleau. Puis on applique la Biogine. L'action fertilisante commence la troisième semaine et dure pendant neuf mois environ. Elle est encore accrue par l'effet de la Calcite, dans le cas où celle-ci a dû être employée.

Préparation des Composts de rempotage Les jardiniers et amateurs d'horticulture préparent à terreaux. On les enrichira en y mettant 5 kilos de Biogine par mètre cube. En ce qui concerne les plantes à feuillage et les plantes de terre de bruyère, la dose de 3 kilos de Biogine par mètre cube suffit. Il faut se rappeler que plus les composts sont anciens, plus ils sont efficaces. Avant de les employer, il faut qu'ils aient au moins un mois de préparations.

Préparation des Composts de surfaçage Il est toujours bon d'avoir une certaine quantité de surfaçage des massifs où plusieurs cultures successives de fleurs doivent être faites pendant le cours de la même saison.

Pour cela, préparer plusieurs mois à l'avance un mélange de bonne terre de jardin contenant une partie de Biogine pour vingt parties de terre. Ces composts de surfaçage procureront un accroissement de végétation vraiment remarquable.

# EMPLOI COMBINÉ de la BIOGINE et de la SULGINE

Il y a lieu, en cas de culture intensive, d'employer la Biogine et la Sulgine afin d'opérer, en même temps qu'une fumure sérieuse, une désinfection du sol rendue nécessaire par la succession rapide des cultures. Les actions des deux engrais, loin de se nuire, s'additionnent. Il n'est pas de meilleure formule de fumure et nous la recommandons tout particulièrement, Appliquer 75 grammes de Biogine au mêtre carré, et, deux jours plus tard, 75 grammes de Sulgine qu'on enfouira par un griffage.

# ENGRAIS SOLUBLES

Vous fournirez à vos plantes une nourriture rapidement assimilable

#### MODE D'EMPLOI DES ENGRAIS SOLUBLES

Il faut n'employer les ENGRAIS SOLUBLES que lorsque les bacs, vases ou pots sont tapissés de racines et que les plantes ont effectué leur première végétation, c'est-à-dire quand elles ont épuisé les réserves de la terre. A ce moment, après un copieux arrosage à l'eau claire, on commence à donner aux plantes, une fois par semaine, des ENGRAIS SOLUBLES à la dose d'un gramme par litre pour commencer. Après deux semaines, on peut augmenter la dose à deux grammes par litre, puis on effectue deux arrosages par semaine. L'effet se manifeste généralement quinze jours après le premier arrosage. Nos ENGRAIS SOLUBLES ne se dissolvent pas entièrement dans l'eau. Il est impossible qu'il en soit autrement, car les principes fertilisants qui entrent dans leur composition étant essentiellement hygroscopiques, nous avous été obligés d'incorporer des matières inertes qui permettent la conservation des engrais. Sans cette précaution, ils absorberaient trop rapidement l'humidité de l'air et fondraient trop facilement. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter de la pàrtie qui reste au fond de l'eau; fous les corps utiles et solubles garantis sont entrés en dissolution. Chaque boîte ou sac contient une mesure en métal qui sert à préparer les solutions pour 10 à 20 litres d'eau. Il est très important de n'employer que des eaux pures pour la préparation des solutions. Si l'on ne dispose que d'eaux calcaires, les épurer ou augmenter la desse de moitié.

#### COMPOSITION DES ENGRAIS SOLUBLES

		Dosag	es pour cer	it
	Azote	ammon.	Potasse	Acide phosph.
Engrais solubles pour :	de l'urée	du Sulf. ammo- niaque	du Chl. de potasse	des phosphates (soluble eau et citrate ammon)
Chrysanthèmes et œillets	0,5 0,7 0,7 0,8 0,7	5,3 7,0 7,0 7,9 7,9	5,8 0,7 5,8 3,7 4,7	9,5 6,9 9,7 6,9 6,8

#### PRIX DES ENCRAIS SOLUBLES

				THE TOTAL PARTY	DOLODELD	
1	kilo .(bru	t pour ne	et)	************	********	4.75
3	KIIOS				*****	11.15
70	kilos					15.10
25	kilos	* * * * * * * *	* * * * * * * *	***********		24.70 59.30
50	kilos				*************	119.35
100	kilos					230. >

### ATTESTATIONS

Je suis des salispitée du résultat que fat obtenu pour mes chrysanthèmes que outre eurrais soluble. En ce moment, ees ylunts sont de toute beauté et font l'admiration de mes amies.

Mme BEYRA, 28, rue Collot, Dombasle (M.-et-M.).

Agant joit usage de vos ENGRAIS SOLUBLES pour chrysanthèmes, los sullats obtenus sont bien au-dessus de ce que l'avais espéré. M'en étant serva à jaible dose sur primeères qui étaient très anpawerts, ils at autourd'hui dans un état merveilleux comme verdure et comme fleure. Aussi je vous remercie et vers autorise à publier ma lettre.

MINIOT, jardinier, Sainte-Solanges (Cher).

Miniot, iardiner, Samte-Solanges (Cher).

Fat entière satisfaction avec votre ENGRAIS SOLUBLE pour chrysanthèmes, i'at obtenu les premiers prix de ma catégorie au dernier concours de 
ehrysanthème à Saint-Lô, le mois de novembre dernier, avec de belles potées 
at de très grandes fleurs énormes.

Louis Caillard, fleuriste, Rue des Pénitents, St-Lo (Manche).

Monsieur,
Ayont obtenu un résultat éclatant l'année dernière sur mes chrocanthèmes evec un compost à la BIOGINE et l'arrosage à l'ENGRAIS SOLURIS, je m'empresse de vous faire une nouvelle commande.

Jean Esquerre, jardinier-chet,
14, rue de Paris, St. Brice, (S.-et-O.).

Monsieur.
Je suis pleinement satisfait. Votre engrais soluble pour cellets, plantes è lleurs me donnent de bons résultats, ainni que votre INSECTICIDE qui n'a sibarrassé des pucerons verts de mes chrisanthèmes.
Emile Herber, employé de chemin de fer,
18, sue Victor-Hugo, Aulnoys (Nord).

Monsieur, En réponse à voire lettre du 24 courant, j'ai l'honneur de vous faire con-naître que nous avons en effet employé votre enorais soluble pour chrysan-thèmes dans les cultures du fleuriste de la ville de Paris, et les résultais obtenue.

Le jardinier en chef. Illisible.

## ENGRAIS COMPRIMÉ

Les ENGRAIS COMPRIMÉS se présentent sous la forme de pastilles cylindriques. Leur emploi permet de conserver de fortes plantes dans de petits pots et évite les rempotages. Les pastilles n'ont aucune odeur, elles sont d'une manipulation propre et facile. La durée de leur action est de trois mois. Quand une pastille est usée, il suffit

de mettre à sa place une pastille neuve. Pour mettre la pastille en place, faire avec le doigt dans la terre du pot un trou de 2 % de profondeur, y placer un comprimé à plat, tel qu'il est livré et le recouvrir de

terre.

# ENGRAIS CONCENTRÉS

Vous obtiendrez rapidement pour vos légumes, vignes, arbres fruitiers, le maximum de végétation

#### MODE D'EMPLOI DES ENGRAIS CONCENTRÉS

Les ENGRAIS CONCENTRÉS se sèment à la dose de 100 grammes par mètre carré. On les enterre par un binage. Quand il s'agit de légumes cultivés en lignes, il convient de semer l'engrais dans des rigoles tracées parallèlement aux lignes de plantes. Le poids de l'engrais à semer dans la rigole varie avec l'écartement des cultures ; s'il y a deux lignes de plantes dans le mêtre superficiel, il devra y avoir deux rigoles : employer dans se cas 50 grammes d'engrais par mètre de rigole.

La meilleure méthode pour employer les ENGRAIS CONCENTRÉS EST LE PROCÉDÉ DU " PAI."

Les ENGRAIS CONCENTRÉS peuvent être très utilement employés pour les arbres fruitiers anciennement plantés, les arbres d'alignement et d'ornement. On conçoit que les racines de ces arbres sont profondes et que les fumures superficielles ne peuvent les alimenter, car les engrais que l'on donne dans ce cas sont généralement utilisés par les plantes de la surface. On ne peut arriver à nourrir les racines qu'en faisant avec une barre de fer, tel un levier de maçon, des trous de 30 à 50 centimètres de profondeur. Il faut faire environ quatre trous par mètre carré et ce sur toute la surface couverte par les branches de l'arbre, ce qui correspond théoriquement à la surface occupée par les racines. Dans chaque trou, jeter 30 à 50 gr. d'ENGRAIS CONCENTRÉS, remplir d'eau les trous à trois ou quatre reprises, puis les rebeucher.

#### COMPOSITION DES ENGRAIS CONCENTRÉS

		Dosag	es pour cen	t
Engrals concentrés spéciaux pour ;	Azote a	du Sulf. ammo- niaque	Potasse du Chl. de potas. (sol eau)	Acide phosphoriq. des phosphates (soluble eau et citrate ammoniaq.)
Arbres fruftlers à noyaux	0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 0,3	7,0 7,0 6,0 6,0 5,4 6,0 3,3	3,8 5,8 4,7 4,7 12 1,7 7,8	1,8 2,7 3,8 6,7 7,6 7,6 16,8

#### PRIX DES ENGRAIS CONCENTRÉS

1	kilo	(brut pour net)	4.35
			10. »
		** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	14.30
		*********************************	22.30 53.05
		************************************	103.85
		***************************************	199. n
100	KHOS	*******************	200. 1

#### ATTESTATIONS

... El je profite de la présente pour vous exprimer toute ma salisfaction pour les excellents résultats que s'ai obtenus sur mes arbres fruitiers grâce à voire engrais spécial CONCENTE É.

Charles DARROIS.
69, rue de Lyons-la-Foret.
Rouen (S.-I.).

Monsieur,

Grâce à vos engrais pour vignes j'ai pu avoir ecite année de belles grappes, vignes qui ne donnaient plus depuis une dizaine d'années.

BERGERE, jardinier, Trass-la-Madeleine (Orne).

Je me fais un plaisir de pouveir affirmer, et fai beaucoup de raisons à l'appuis à ce sujet, qu'en ce qui concerne tous vos produits que l'emploie fatoujours obtenu en tout temps voulus dans leur application des résultats très autisfaisants, et d'aucuns nième employés méthodiquement n'ont réservé des

J'ai déjà fait part maintes rois à certains de mes collègues et unis de cet résultats et ils s'en sont trouvés eux-mêmes émerveillés. Je conseille danc à tous eeux qui cuttivent i emploi des produits spécialisés et fabriqués par M. Georges Truffout.

C. MARCHAND, furdinier-che; Endteau de Haillebois (E.-et-L.).

Monsiour.

Avant utilisé en teur temps vos ENGRAIS CONCENTRÉS formule. 2. B. D. E. dans mes cultures de légumes, s'as en des résultats très satisfaisant-surfout pour les pommes de terre et les oigness que adequent par pléce le polisé d'un denvi-hib.

PIRAT, horticulteur-maratcher, à l'ont-d'Ain (Ain).

Monsieur,

Nous avons expérimenté vos divers ENGRAIS dans nos cultures de plantes de primières. Nous sommes heurous de vous dire que tous les résultais cons tatés sont des plus subjectisants.

Moser et fils, pépiniéristes, Versailles (S.-et-O.).

### OUR PLANTES EN POTS

Employer, pour des pots jusqu'à 8 ½ de diamètre, une pastille ; pour des pots de 8 à 15 ½, deux pastilles ; pour des pots de 15 à 25 ½, trois pastilles ; enfin, pour des pots au-dessus de 25 ½, quatre pastilles et plus.

								RU.																					
La	bofte	de	11	-						 	 1/0	 	 - 16	 		- 24		. 10	 		rab.	 de	A 16	Am.	 	 		4	3.60
La	boîte	de	22																							 			5.25
La	boite	de	44			i	i		i					 												 		4	8.75
La	boîte	de	88		9 9					 		 		 - 10	, ,		, ,	1 1/4	 	0.4		 			 	 	,	1	4.85

# LES DEUX

# LA SULGINE HYPOCHLORÉE

est un oxydant énergique qui détruit les ennemis des microbes utiles, les moisissures et les toxines des récoltes précédentes

La Guigine Hypochlorée, enfermée dans le sol, comme la Sulgine ordinaire, dégage un gaz oxydant très puissant, l'acide appochloreux, qui attaque et détruit rapidement les channignons parasites : rouilles, ordium, mildiou, tavelure, brunissure des cuilles, etc... Son action est également très vive sur les protozoaires du sol, ennemis des bactéries utiles, car ils sont très sensibles

a l'action des oxydants.

On seit en outre que les terres longtemps cultivées, surtout en culture maraîchère intensive, se chargent de poisons sécrétés par les plantes ; ces poisons, que l'on nomme des toxines, peuvent annihiler la croissance des végétaux. Certaines terres, quoique riches en azote et autres matière, fertilisantes, sont faitquées et ne produisent plus. Il faut les purifier, soit par la chaleur comme cela a été fait quelquefois en Angleterre, soit, ce qui est préférable et bien mois coûteux, par l'emploi de la Sulgine Hypochlorée. Elle s'emplois aux mêmes doses et aux mêmes époques que la Sulgine ordinaire. On peut l'associer à la Biogine et à la Caloite.

COMPOSITION DE LA SULGINE HYPOCHLORÉE: Acide phosphorique tricalcique: 4 pour cent. Potasse des

chlorures: 2,7 pour cent.

#### PRIX DE LA SULGINE HYPOCHLORÉE

					(b	rut	pou	ir n	et)				Dép. usine
5	kilos pour	50	mètres	carr	és					 	 	 Fr.	10.40
10	_	100	prompt.										18.50
25	pharmet	250	and one							 	 	 	42.10
50	(manus)	1.000	- makes										73.25
100	processor	1.000											141. »

Au-dessus de 1.000 kilogs, des conditions spéciales sont consenties. Un soi suiginé fixe énergiquement l'azote de l'air

#### ATTESTATIONS

Monsiour.

Les résultais que, j'ai obienus avec votre SULGINE sont traiment extra-

Las remuses que j'us voientes uvet voire Sulainie sont traiment extra-ritinaires.

Dans un carré sulginé d'orrès vos indicctions, l'-l fait une récolle de petits pois au printemps que j'évalue à 1,000 kilos environ dans 10 planches de deux romps de 28 mètres de lonqueur chacune.

Après l'arrachave des pois, le sul a été béché et planté vit-partie en chaux, nit-pertie en navets. Malgré l'année sèche exceptionnelle, les résultats ont été

tendides. La SULGINE est certainement un produit insuffisamment connu. A. Tindy, jardinier-chef. Château de Villiere, par Ardon (Loiret).

Monsteur,
Je suis tres satisfait de votre SULAINE. Sur une plantation annuelle de 160.000 oignons à fleurs, l'avais louiours une perte moyenne de 25 %, par es cers blancs.
J'ai remarque que ceux-ci affectatent particulièrement les iris d'Angle-trre et les galaeuls de Colville, à tel point qu'il y a doux ans, l'étals décidé à Dundonner ces cultures.
Depuis que l'emploie la SULGINE, mes pertes sont beaucoup moins élebées, il sarait heureux de pouvoir en sulgarises l'emploi, cela rendrait de grands services à la culture.

J. FAUEE.

J. FAUEE.

J. FAUEE.

J. FAUEE.

J. FAUEE.

J. FAUEE.

J. FAURE, St-Lambert-des-Levées (M.-et-L.).

Monsien.

No. compliments pour la SULGINE. Nous étions envahis de fournis, et de très petit tas, parsemés dans les endroits accessibles, les ont fait fuir on ne sait où. Nous les avons cues par les gaz.

Equipment les puercons noirs des tères injestées ont été détruits par un très léger saupoudrage, encore une fois par les gaz.

Monsieur.

J'al le plaistr de vous informer que les essals de SULGINE, appliqués d'après la méthode indiquée, m'ont donné de très bons résultats.
J'at récolté de très belles pommes de terre dans un terrain sulginé, ainsi qu'une superbe récolte de haricoits et de carottes.
Je suis très content de vos engrais et je vous remercle beaucoup.

FONTENY, jardinier, Villiers-au-Bonin (I.-et-L.). Le 27 octobre 1926.

Monsieur.

Ayant été satisfait de l'emploi de la SUIGINE ORDINAIRE que nous m'avez envoyée il y a quelque temps, te vous prie de m'en renvoyer 100 fillos.

Jules Nortrus, chirurgien-dentists
Saint-Amour (Jura).

# LE MARNAGI

### CORRECTION INDISPENSABL

Si VOS TERRES sont acides, il est indispensable de les marner. — Une terre acide est un mauvais milieu de culture, elle ne peut produire d'abondantes récoltes. Dans le sol, ce sont les microbes qui sont les agents essentiels de la fertilité, dans des terres acides, ils ne se développent presque pas. Quand on marne ces mêmes terres, la flore bactérienne y redevient normale.

LA CALCITE phosphatée impalpable est la meilleure des Marnes.

Votre terre est-elle acide? — Conseils pratiques pour la détermination de l'acidité d'une terre. — Une terre est alcaline quand, traitée par quelques gouttes d'acide chlorydrique (esprit de set), elle produit une effervescence, ou quand, approchée de réreille, après ce traitement on entend une sorte de petit grésillement. Elle est fortement alcaline, quand, dans les mêmes conditions, il y a un violent dégagement de grosses bulles de gaz. Si elle ne produit pas de crépitement sous l'action de l'acide, il peut se faire que la terre soit acide; l'analyse dans nos Laboratoires s'impose alors.

Méthode I	Autchinson	Méthode électrométrique
Besoin en chanx par Kg.	besein en carbe <sup>te</sup> de chaux par kec.	р. Н.
0.1 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.6 2 2.25 2.7	1 tonne 2 tonnes 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11 — 12 —	6 à 7 5,60 5,30 4,84 4,50 4,42 4,26 4,08 3,91 3,80 3,68

SI VOTRE TERRE EST ALCALINE... — Si elle est alcaline, tout est pour le mieux. Inutile de marmer; tous les engrais, tous les traitements de désinfection réussiront à coup sûr. Si elle est fortement alcaline (trop calcaire) elle peut être difficile à cultiver : les arbres fruitlers à pépins, les rosiers y viendront mal.

Il faut alors corriger l'alcalinité par l'apport d'une grande quantité d'engrais verts tels que moutardes, lupins, etc. obienus sur place. On enfouit du fumier de vache et du terreau en aussi grande quantité que possible : l'humus corrige l'alcanité.

SI VOTRE TERRÉ EST ACIDE... — Dans ce cas, îl est indispensable d'en envoyer un échantillon aux Laboratoires Georges TRUFFAUT qui vous donneront très rapidement la mesure de son acidité.

#### Comment faire analyser une terre

Prélever un échantillon de la façon suivante : une bêchée de terre dans les 20 centimètres de couche superficielle dans quatre ou cinq endroits de la pièce de terre dont on désire faire l'analyse, mélanger le tout dans une brouette et prélever 500 grammes environ que l'on envoie dans des sacs de toile ou des sacs à graines aux Laboratoires G. TRUFFAUT.

Deux méthodes d'analyses peuvent être faites :

# ULGINES

#### SULGINE ORDINAIRE un engrais désinfectant est

Désinfectez vos terres en détruisant les larves d'insectes et les microbes nuisibles Vous permettrez ainsi le développement des bactéries utiles et vous intensifierez le rendement de vos terres

LA SULGINE est un Insecticide. — De même que l'hygiène humaine utilise la désinfection, l'agriculteur, s'il veut avoir des cultures saines, doit désinfecter ses terres. La Sulgine détruit les ennemis des bactéries utiles du sol en permettant à ces dernières de se multiplier avec une étonnante rapidité.

La Sulgino est une poudre grisàire: dans le sol elle dégage lentement un gaz très toxique pour les ennemis des plantes. Cette action désinfectante de la Sulgine est particulièrement sensible sur le fumier.

De plus la Sulgine a une action toxique très nette contre les insectes qu'elle éloigne, les larves, vers, anguillules du sol qu'elle détruit. Elle a une action anticryptogamique et protège les plantes contre les maladies qui les attaquent.

La SULGINE est un Engrais. — La Sulgine possède une action fertilisante très remarquable. Elle se décompose en effet dans le soi en laissant comme résidu final du carbonate de chaux qui neutralise l'acidité des sols, ainsi que du sulfate et du phosphate de chaux, fertilisants utiles. Elle contient des sels de potasse et de magnésie, du chlore, du fer, du manganèse et d'autres produits, catalyseurs très actifs.

MODE DES MEL OL. Instructions générales — La Sulgine deit Atra conservée soles autres de la latert de la

catalyseurs très actifs.

MODE D'EMPLOI. Instructions générales. — La Sulgine doit être conservée solgneusement à l'abri de l'air et de l'humidité.

Il faut autant que possible l'employer dès sa réception. Son emploi est particulièrement indiqué dès qu'une récolte vient d'être effectuée et surtout en autonne pour défruire les nombreux insectes qui se sont multipliés pendant l'été et qui, aux premiers froids, se terrent pour laisser passer l'hiver et préserver leurs pontes. Le traitement est très efficace contre les larves de teignes, de tordeuses et de charançons ainsi que contre les mille-pattes et les cloportes, si nuisibles aux arbres fruitiers. Au printemps, les jeunes larves seront particulièrement touchées.

LORS DES LABOURS. — Avant de labourer, semer la Sulgine sur le sol à raison de 100 grammes par mètre carré ou sulginée que huit à dix jours après l'utilisation du produit stérilisant.

POUR LA PRÉPARATION DES COMPOSTS. — Que ce soient des compost destinés aux rempotages ou aux surfaçaces, mélanger aussi intimement que possible, 5 kilos de Sulgine par mètre cube. N'employer ces composts que quinze jours après l'application de la Sulgine.

POUR LES PLANTES EN PLACE. — Dans de très nombreux cas, il y a intérêt à employer la Sulgine sur des végétaux déjà plantés tels que Fraisiers, Choux, Asperges, semés en ligne, A cet effet, tracer des rigoles de trois à cinq centimètres de profondeur à la binette et, pour chaque mètre linéaire de rigole, employer de 20 à 40 grammes de Sulgine selon l'écartement des rangs. La Sulgine doit être immédiatement recouverte de terre. Son action dans ce cas est efficace à une distance de 30 à 40 centimètres de chaque côté de la ligne.

POUR LA DÉSINFECTION DU FUMIER. — A la dose de 5 kilos par mètre cube, la Sulgine désinfecte parfaitement le

POUR LA DÉSINFECTION DU FUMIER. — A la dose de 5 kilos par mètre cube, la Suigine désinfecte parfaitement le fumier, car elle détruit toutes les larves d'insectes qui s'y trouvent. Il est important de faire cette opération sur tous les fumiers que l'on emploie, si l'on veut avoir des plantes saines et vigoureuses. Il est en effet contraire au bon sens d'apporter soi-même aux racines des plantes leurs ennemis les plus terribles.

La Suigine favorise de plus la solubilisation de l'azote des fumiers et son assimilation par les plantes.

DESTRUCTION DES COURTILIÈRES. - Pour détruire les courtilières avec la Sulgine il faut opérer de la façon suivante : faire quatre trous de 25 à 35 centimètres de profondeur par mêtre carré avec une barre de fer. Remplir chaque trou de 40 à 60 grammes de Sulgino reboucher, bien tasser la terre après avoir arrosé le terrain de façon à favoriser le dégagement du gaz toxique, destructeur des insectes, en empêchant en même temps sa sortie par une terre trop meuble. Ce traitement doit être fait de novembre à ma

COMPOSITION DE LA SULGINE ORDINAIRE: Acide phosphorique tricalcique: 10 pour cent. Potasse des chlorures:

2.7 pour cent.

DE

#### PRIX DE LA SULGINE (brut pour net) Dép. usine Dép. usine 50 mètres carrés ..... Fr. 10.40 50 500

5 kilos pour 73,25 18.50 100 100 1.000 941. M

# RATIONNEL

#### TERRES L'ACIDITÉ DES

La METHODE HUTCHINSON (prix de l'analyse, 10 francs) vous indiquera la quantité de carbonate de chaux nécessaire pour marner scientifiquement un hectare de terre (voir tableau ci-contre).

Cette méthode donne des résultats exacts si les (quantités de carbonate de chaux à apporter ne sont pas supérieures à tonnes par hectare.

Si la terre est plus acide, il est alors indispensable de recourir à la méthode électrométrique (mesure du pH), qui, elle, donne des chiffres exacts (prix de l'analyse, 20 francs).

CHAULAGE MARNAGE PAR LA CALCITE. — L'expérience nous a en outre montré que le marnage n'est efficace aux doses indiquées par l'analyse que si le calcaire est suffisamment fin. Il faut donc disposer de calcaire finement moulu et passant au moins au tamis 80, ce qui est difficile à trouver en pratique. Nous avons préparé, à cet effet, un produit spécial :

LA CALCITE PHOSPHATÉE IMPALPABLE qui donnera toute satisfaction. Ce produit contient 75 à 80 % de carbonate de chaux pur et une proportion très forte d'acide phosphorique, élément presque toujours insuffisant dans les terres de jardin. La Calcite passe au tamis 80, elle est infiniment supérieure à la meilleure marne et 5 fois plus active à poids égal, étant beaucoup plus fine.

#### PRIX DE LA CALCITE PHOSPHATÉE IMPALPABLE

(Six pour cent acide phosphorique insoluble)

Le sac de 100 kilos	Départ usine Versailles ou Oise	19.25
Les 1.000 kilos	Départ usine Versailles ou Oise	168.50
Les 10.000 kilos	Départ Oise.	1.575. w

NOTA. — LA CALCITE n'est indispensable que pour les terres acides

# DESTRUCTION DE

Nettoyage rapide et économique des voies

CARACTÈRES ET PROPRIÉTÉS DU NÉCROL. — Le Nécrol est un liquide jaunâtre, assez dense, qui, dilué dans 40 parties d'eau, a la propriété de détruire toute végétation. Il rend les plus grands services pour la destruction des liserons, du chiendent, des orties et des mauvaises herbes en général. Plus la végétation est herbacée, plus la destruction est rapide.

Le Nécrol est un liquide-alcalin qui n'attaque ni le verre, ni le grès, ni le fer,

Il n'est un poison ni pour l'homme, ni pour les animaux.



#### MODE D'EMPLOI

Répandre le Nécrol après une très forte pluie, ou faire précéder l'emploi du Nécrol d'un arrosage qui, empêchant la couche superficielle du sol d'absorber le produit, lui permettra d'atteindre les racines des plantes.

PRÉCAUTIONS A PRENDRE LORS DE L'EMPLOI. tion latérale des solutions de Nécrol est relativement faible, c'est-à-dire que lorsqu'on arrose une route, il suffit de ne pas mouiller les bords à plus de 10 centimètres de l'endroit où s'arrêtent les surfaces gazonnées, pour ne pas nuire à celles-ci. Pour les racines des arbres fruitiers, l'action superficielle du Nécrol sur les allées ne peut être nuisible.

Le Nécrol ne tue les arbres que s'il vient en contact avec les racines.

CHOIX DE L'EAU. - Une eau quelconque peut servir pour la dilution du Nécrol. Cependant, si l'on devait employer des eaux de mares ou des eaux croupies, il faudrait en réduire la proportion d'un quart.

Un bidon de 5 litres suffit pour 150 à 200 mètres carrés.

Pour 1.000 mètres carrés il faut 25 litres.

Bien secouer les bidons avant de diluer le NÉCROL 1927

			P	R	I	X	1	D.	U	r j	D	I	5	C	H	C	)]	L	(	0	B	l I	)]	N	T.	A	I	R	E	9					
1	litre .			٠				0 1		p.											D	é	pa	ar	t	υ	IS	ir	16	S			8	.70	)
2	litres	. 1				۰			٠				+												٠						۵		14		d
Ð	ntres	0.1			0	0	0 0	16	10 1	9 1	h :		. 7	10							6												25		
10	litres	61	0	2		0		100	i.		0 1			0	-		. 1		10	0	0		œ	9		0 1		0	0	a	0		1000	.95	-
-20	HILFES	-469	п	ш	en			m	10	m	и	8		-										_		_					_		<b>458</b>	122	а

#### ATTESTATIONS

Je rous adresse mes félicitations au sujet de l'emploi de votre nouveau NEOROL regu la saison dernière; malmé ce printemps humide favorisont pousse des herbes dans les allèrs, i en ai pasé une solution fin mars dernier et d'est à peine si les herbes commencent à repousser. Son action est plus lente que l'aurein NECROL, mais je crois qu'elle dure plus longtemps. Ce produit est d'une utilité incontestable dans nombre de cas.

E. CHAILLOT, La Haye-du-Puits (Manche).

Je suis heureux de pouvoir vous annoncer que voire NÉCROL nous a donné des résultas complets. Je n'ai pas vu une herbe dans les allées depuis que se l'ai employé.

'est un énorme avantage surtout à présent avec la main-d'œuvre rare et

LERAY, jardinier-chef, Condé-sur-Iton (Eure).

En réponse à votre demande, j'ai l'honneur de vous informer que votre destructeur d'herbes le NECROL a donné d'excellents résultuis dans les cime-tères de ma circonscription (Bacneux, Iory, Batignolles, Nord). Des chaussies culindrées et empierrées depuis trois ans et laissées sans oucus soin d'entrétien depuis leur établissement, par conséquent couvertes d'une végotidion épaisse en chierdent, liseron, orlès et c..., ont ét netonées complètement, à peu de frais, et sans les dégradations inévitables du crochetage

à bras d'hommes. Un ratissage a suffi ensuite pour enlever les herbes brulles. Les chemins intérieurs en terra, légèrement sublés, ont été nettoyés également en peu de tempe par le NECROIL. Le répandage sur les chaussées s'est effectué au towneau d'arrosage de 1.200 titres dans lequel on a versé une bombonne de 25 titres de outre produit pour une surface de 1,000 M2 environ. Pour les chemins intérieurs de 1 m. à 2 m. de largeur on a employe l'orpoir mais le mêtunge était just préalablement dans le même formeau. Les chaussées et les chemins intérieurs, trailés depuis deux mois pour la première jois, sont encore très propres et il est probable que l'opération suffira pour cette année, la saieon stant bien acanche.

Veuilles agrééer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Cimetières de la Ville de Paris.

Monsteur,
En réponse à voire lettre du 5 septembre dernier, j'ai l'honneur de vous
faire savoir qu'un second essai que je viens de jaire du NEOROL m'a donné
entière satisfaction.
Une première expérience tentée en période très séche ne m'avait donné qu'un
résultat relatif, il est probable que l'arrosage préalable du sol n'avait pas été
sufficient, mais une seconde tentative faite après une pluse assez abondente
m'a danné de bous résultats. Je compte, l'année prochaine, employer le NECBOL sur une plus grande échets.

Langon, Architecte-voyer. Le 11 juillet 1927.

# SULFATE

pour détruire les mousses da

Les prairies ou les gazons humides et tassés sont souvent envahis pa les mousses qui prennent peu à peu la place de l'herbe. Nous recommandons expressément une fertilisation rationnelle à base de Biogine qu empêche l'apparition des mousses. Lorsqu'on n'a pu éviter leur venue l

## MAUVAISES HERBES

chemins de fer, routes, rues, tennis, allées de jardins

NOTRE NOUVEAU NÉCROL TYPE 1927. — Un nouveau procédé de point un nouveau Nécrol Type 1927, quí, aussi maniable, aussi pratique, aussi actif que le produit ordinaire, offre l'avantage de coûter beaucoup moins,

Nous le recommandons en toute con-flance à nos clients. Son efficacité est prouvée par des milliers d'expériences que nous avons conduites depuis plusieurs années déjà. Comme nous continuons à produire l'ancien type de Nécrol, bien spécifier en rédigeant, la commande, si l'on désire du Nécrol ordinaire ou du Nécrol Type 1927.

#### MODE D'EMPLOI

QUANTITÉ A EMPLOYER DANS LES ALLÉES DE JARDINS. - Un litre de Nécrol dilué dans 40 litres d'eau suffit pour nettoyer 40 mètres carrés.

COURS PAVÉES, RUES, ROUTES, etc. - Étant donné la très petite surface à arroser et la profondeur où peuvent aller les racines, il convient de mouiller à fond les surfaces à arroser et de diluer un litre de Nécrol dans 25 litres d'eau. Répandre le Nécrol avec un arrosoir, de préférence au goulot, en suivant les joints du pavé.

DURÉE D'ACTION. — Il ne faut pas employer le Nécrol pour débarrasser une terre de jardin d'une mauvaise végétation avec l'intention d'y faire une nouvelle culture dans l'année qui suivra cette application. Le Nécrol rend la terre totalement stérile pour environ six mois.

Le NECROL est un liquide non corrosif. Il permet d'employer des arrosoirs quelconques et n'abîme pas les mains.

Un bidon de 10 litres suffit pour 300 à 400 mètres carrés.

							TYPE 1927	
1	litre				* * * * * * * 1		Départ usines.	7.50
2	litres .							12.75
D.	litres ,							22.25
10	litres .							38.60
38	litres	en	deux	bidot	lS			126.50
50	litres .					:		164. »

Bien secouer les bidons avant de diluer le NÊCROL 1927

### ATTESTATIONS

#### Monsieur.

Avant essayé cette année pour la première fois votre NÉCROL dans tout non jurdin, je peux vous dire que je suis pleinement satisfait. Tous mes amis veulent en avoir aussi. Je vous prie donc de vouloir m'envoyer une bonbonne de ong litres.

Mme Kurth.
rue de la Gare, La Wanizenan (B.-Rhin.).

#### Monsieur,

J'ai terminé mes dernières applications de NÉCROL cette année. Je dois vous dire franchement qu'elles m'ont donné satisfaction complète au square du monument des glorieux Morts.

M. LE MAIRE de Merdrignac (C.-du-N.).

Je vous adresse mes félicitations ou sufet de l'emploi de voire nouveau NECROL recu la saison dernière ; malgré ce printemps humide favorisant la pousse des herbes dans les allées, j'en ai passé une solution fin mars dernièr, et c'est à peine si les herbes commencent à repousser. Son action est plus lente que l'ancien NECROL mais se crois qu'elle dure plus longiemps, Ce produit est d'une utilité incontestable dans nombre de cas.

M. E. CHAILLOT. La Haye du Puits (Manche)

Monsione.

Apant fait divers essais de votre NECROL f'en constate l'efficacité et suis
maintenant tout à fait décidé à l'employer d'une faron absolue dans mes
propriétés, car la main-d'ouvere devient ruineuse torsqu'il s'agit de sarcles
l'herbe dans tous les chemies.

M. Marcel Ouver La Cerisaie Elbeuf (S. Inf.)

Atonsteur.

Ayant fait application dans les alentours du château et les allées sablées eut y aboutissent, devotre NECROL, c'est avec un grand plaisir que "ni constalé l'efficacité de votre produkt. Déjà l'année dernère, "ai eu le travait du ratissage en moins pour toute l'année, un coup de rateau par semaine suffisait pour maintenier les allées dans un parfait état de propreté. Plusieurs de mes confrères sont venus voir le résultat et aut envié votre produit, et è me suis pas refusé à leur donner votre adresse et le mode d'emplot du NECROL.

M. J. DAURIAC. Château de la Redoris Vourdettes St Agne par Toulouse (Hit-Gar.)

Monsteur,
L'année dernière j'at commandé de votre NÉCROL, je suis très satisfont du résultat. Je l'at recommandé aux collèques voisins qu'à de leur tour vous air fuit des commandes, et qui eux aussi sont émerreilles de ce produit.
WITZ, instituteur,
Friesenheim, par Diebolsheim (H.-R.).

# FER NEIGE

es prairies et dans les gazons

seul procédé efficace consiste à épandre 3 kg. 500 à 3 kilos de notre Sulfate de fer Neige par are. Quinze jours après, les mousses sont noircies il suffit ensuite de herser ou de râteler énergiquement.

Cours instable. Nous consulter sur les prix

# DESTRUCTION

# L'INSECTICIDE LIQUIDI

DÉTRUIT A COUP SUR LES INSECTES SANS NUIRE L'INSECTICIDE LIQUIDE GEORGES TRUFFAUT JAMAIS AUX PLANTES IL EST CINQ FOIS PLUS ACTIF QUE LE JUS DE TABAC IL NE TACHE NI LES FLEURS NI LES FEUILLES.

L'INSECTICIDE G. TRUFFAUT EST LE MÉILLEUR

Il faut, autant que possible, utiliser les solutions insecticides le soir. surtout dans les serres et par les fortes chaleurs. Un bon travail ne peut être fait qu'avec un pulvérisateur qui évite une perte de liquide et permet de bien dissoudre les cires et les duvets qui enfourent certains insectes tels que les cochenilles et les poux collants.

#### DOSE A EMPLOYER

Mélanger une partie d'INSECTICIDE TRUFFAUT à 10 ou 12 parties d'eau pour détruire la cochenille blanche.

A 15 ou 20 parties d'eau pour détruire les kermès, les poux collants. les araignées rouges et la fumagine.

PR	XIX	DE	L	'IN	ISE	C	[C	П	H	4							Dé	épart us ou dépô	ine
1/4	litre						 				 	 		 	 	 	 D	5.	.70
	litre																	9.	45
1	litre						 				 	 		 		 		17.	60

Vous seriez bien aimable de m'expédier un bidon de 5 litres à INSECTICIDE, dont j'ai eu un excellent résultat cette année

pour détruire les poux collants des cerisiers.

R. LAGNIER,

19, rue Hoche, Cannes (Alpes-Maritimes).

Vos ENGRAIS et INSECTICIDES que j'ai essayés m'ont donné pleine et entière satisfaction; si je ne vous en ai pas commandé cette année, c'est que je m'en suis fourni chez votre dépositaire.

Paroisse Notre-Dame-de-Bonsecours, Evreux (Eure).

Je vous serais reconnaissant de m'envoyer un bidon de 10 litres de votre INSECTICIDE qu'un de mes voisins a employé avec succès contre le puceron lanigère des pommiers.

DREUILLE,

Cressanges (Allier).

Maintenant, laissez-moi vous faire tous mes éloges pour votre INSECTICIDE que j'ai employé pour les poux des haricots el qui donne un résultat épatant.

ASTIER, représentant, Hyères (Var).

Maintenant, Monsieur, je puis vous dire que j'ai obtenu un grand résultat dans mon jardin avec l'INSECTICIDE. Henri DETAIN, jardinier,

rue d'Antar, Epone (S .-et-O.).

Etant infesté cette année par l'Allise des potagers ou puce de terre, nous avons tout essayé sans aucun résultat ; l'idée m'étant venue de recourir à votre INSECTICIDE, le résultat en a été très surprenant : avec trois traitements, je suis arrivé à en débarrasser mon potager.

CHENU. jardinier-chef, Château de Richelin, Champenoise (Indre). par La

Monsieur, Veuillez m'expédier de suite un bidon d'INSECTICIDE. J'al eu toute satisfaction du premier bidon d'essai

Henri Cornand, 55, rue des Aygas, Annonay (Ardèche).

J'ai fait, cette année, l'emploi de votre INSECTICIDE sur mes plants de choux et sur mes poireaux ; il m'a donné des résul-tats surprenants, les pucerons et les chenilles ont disparu et les plants sont très verts. Sur mes poireaux le résultat a été le même ; les vers qui les rongeaient ont disparu également ; certains pieds rongés jusque dans le cœur de la plante, ont été débarrassés du parasite après une seule application.

MIGNON-BUFFARD, Lencloitre (Vienne).

#### Monsieur.

Des essais de destruction de pucerons, de chenilles, ont été faits à l'aide de votre produit et au moyen d'un petit pulvérisaleur à main sur des fèves, des choux, des arlichauts et des rosiers. Les résultats ont été tout à fait merveilleux.

LACOMBE,

LACOMBE,
Directeur du Poste scolaire agricole,
Bougy-lez-Neuville,
par Neuville-aux-Bois (Loirel).

#### Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir me faire expédier un bidon de votre MERVEILLEUX INSECTICIDE des effets duquel je n'ai qu'à me louer, même lorsqu'il est appliqué aux fleurs et aux plantes les plus délicates.

CHAMBRY, Souffas, par Vicq (Haule-Vienne).

#### Monsieur.

Veuillez, je vous prie me faire adresser d'urgence une bonbonne de dix litres d'INSECTICIDE.

Depuis cinq ans je l'emploie avec le plus grand succès.

G. Ricon,

boulevard de la Comtesse,

Villa Marie-Madeleine,

Saint-Julien-Marseille (B.-du-R.).

#### Monsieur,

Je suis entièrement satisfait de votre INSECTICIDE qu'à ci parjaitement réussi contre les pucerons verts du pêcher. Louis Viols, Jardinier

Gignac (Hérault).

# DES INSECTES

# GEORGES TRUFFAUT

UNE PREUVE Sans que nous ayons été avertis, la "ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY" de Londres a fait procéder à des essais avec les insecticides les plus réputés du monde entier. Son bulletin du mois d'août 1927, page 318, en communique les résultats. L'INSECTICIDE G. TRUFFAUT est classé premier devant plusieurs insecticides anglais et a été placé hors concours pour dix ans.

### D'EMPLOI

A 20 ou 25 parties d'eau pour détruire la grise, le thrips, le puceron lanigère, le tigre.

A 25 ou 30 parties d'eau pour détruire les larves des carpocapses (les vers des fruits) (au moment de la floraison des arbres fruitiers pulvériser les fleurs), la cochylis, la phytomyze et les diverses petites teignes.

A 30 ou 50 parties d'eau pour détruire les pucerons, les chenilles, les larves de tordeuses et les autres insectes à corps mou.

Il est important de n'employer que de l'eau de pluie ou de l'eau non calcaire pour préparer les solutions. Quand on utilise des eaux calcaires, il se forme, avec les principes contenus dans l'insecticide, des composés insolubles qui neutralisent une partie de son activité.

#### PRIX DE L'INSECTICIDE

2 litres	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 32.45
o mires	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	 73.60
TO HITTES		 141.95
25 litres		 353.90

### **TATIONS**

Mme de Marveille envoie à l'avance tous ses remerciements à M. Georges Truffaut, et est heureuse de lui dire combien elle est satisfaite de ces engrais. Elle a complètement détruit l'hiver dernier le puceron lanigère sur des pommiers en cordon avec l'INSECTICIDE liquide, il n'y a pas eu apparence de toute l'année; c'est un résultat merveilleux.

Mme de MARVEILLE, à Marveille, Les Bordes-sur-Arize (Ariège.)

Monsieur,

Ayant obtenu de très bons résultats sur mes rosiers ainst que sur tous mes arbres fruitiers. C'est pour cela que je vous renouvelle ma commande.

VERNASSIÈRE, 53, rue Sébastopol, Lyon (Rhône).

Monsieur,

Enchanté de l'effet effectué de votre INSECTICIDE. Je vous prie de bien vouloir m'adresser un nouveau bidon.

MARCILLE, chemin de fer Etat, 70, rue Cordeau, Le Mans (Sarthe).

Monsieur,
Des poiriers en espaliers attaqués par les kermès ont reçu avant le départ de la végétation un badigeonnage à base d'INSECTICIDE LIQUIDE G. TRUFFAUT (1 litre d'insecticide dans 15 litres d'eau). Les kermès ont été complètement détruits et la récolte de poires a été superbe.

Marcel VILLÉGIER,

Marcel VILLEGIER, Instituteur Traspont par La Jonchère, (H.-V.).

Monsieur.

Je suis enchanté des résultats obtenus avec votre INSECTI-CIDE. Tous les pucerons verts sont tués et mes rosiers sauvés Merci donc et mes félicitations pour cette heureuse recette.

Jules DELANNOY, Curé de Sachin et de Pressy, par Pernes-en-Arlois (P.-de-C.).

#### Monsieur.

L'année dernière j'al été très satisfait du résultat obtenu et je voudrais de même cette année traiter des choux qui commencent à être attaqués par les chenilles avec l'INSECTICIDE TRUF-FAUT.

SALABERT, place de l'Hôpital, Lescure (Tarn)

#### Monsieur.

Depuis bientôt vingt ans f'emploie votre INSECTICIDE es f'en suis toujours très satisfait ainsi que de vos autres produits.

FESSENET, fardinier, Domaine de l'Alar, St-Arnoult-en-Yvelines (S.-et-O.).

#### Monsieur,

Je viens de faire usage de votre INSECTICIDE contre de jeunes pommiers attaqués par le puceron lanigère, et que je me disposais à arracher.

A l'heure actuelle mes urbres sont redevenus vigoureux et poussent à merveille.

E. CHABROT. Instituteur retraité, Conflans-Ste-Honorine (S.-et-O.).

#### Monsieur.

Je vous prie de bien vouloir m'expédier à nouveau dix litres de votre INSECTICIDE G. TRUFFAUT pour la culture du cyclamen. J'ai obtenu des résultats javorables.

> Giuseppe BERIENDIS, Negozio via XX setembre I Bergamo, Slabilimento via Osiob 71 (Italie),

# DESTRUCTION

# NÉCROLIMACE

Produit nouveau créé et expérimenté par les Laboratoires Georges Truffaut, garanti non toxique pour les applications sur les plantes potagères

Pour la destruction des Limaces et Escargots sans danger pour les plantes

Il n'est pas un jardin où les limaces et les escargots ne commettent d'immenses dégâts, s'attaquant à toutes les plantes, aux fleurs et aux fruits aussi bien qu'aux feuilles. Les limaces sont surtout à redouter pour les semis et pour les jeunes plants. Leur voracité en fait un véritable fléau, et comme on a pu en compter plusieurs milliers dans un are de jardin moyennement humide, on a le droit de les onsidérer comme de redoutables ennemis du jardinier. — Contre ce fléau on était jusqu'ici à peu près désarmé : on ne pouvait avoir recours qu'à des toxiques d'un emploi plus dangereux pour celui qui l'effectuait, que pour les limaces, ou aux préparations anodines du commerce, plus utiles évidemment au vendeur qu'à l'acheteur. Les Laboratoires Georges Truffaut, après de longues et minutieuses études, ont réussi à mettre au point un produit nouveau d'un effet certain et d'application facile, le NÉCRO-LIMACE, dont l'efficacité est attestée depuis de nombreuses années par des centaines d'expériences scientifiquement contrôlées.

#### MODE D'EMPLOI

Le NÉCROLIMACE se présente sous la forme d'une poudre rose qui doit être conservée au sec. Elle doit être répandue, en couche très légère, sur le sol et sur les plantes à protéger. Son application se fait au milieu de la journée, soit à la main comme un semis d'engrais, soit de préférence, pour obtenir une répartition plus commode et plus régulière du produit, au moyen d'un soufflet à poudrer (voir page 91, n° 380, prix, 17.45 ou n° 384, prix 11.85).

On peut encore entourer les plantes à protéger d'un cordon de NÉCROLIMACE qui arrêtera infailliblement les limaces et les escargots.

Le NÉCROLIMACE saupoudée directement sur les limaces les détruit sumédiatement.

Le NÉCROLIMACE saupoudré directement sur les limaces les détruit immédiatement. En cas d'invasion sérieuse, les applications peuvent être renouvelées, en particulier si le temps est humide ou pluvieux, ou si les plantes à protéger sont très souvent arrosées.

#### PRIX DU NECROLIMACE

2 kilos 500 Départ usines ou dépôts	7.20	Départ usines ou dépôts	
5 kilos	12.30	25 kilos 41.6	0
10 kilos ,	21.55	50 kilos 79.2	5

### ATTESTATIONS .

L. Longueval, 51, rue des Gravelines, Bourbourg (Nord).

J'al reçu hier le 4 Nécrolimacs '', se matin j'al fait un essai dans de vieux murs, le résultat a surpris. Aucun escargol, aucune limace ne résiste.

M. Gaston Magne, Instituteur, 12, rue de la Fraternité, Albi (Tarn).

J'al employé le "Nécrolimace" que vous m'avez dernis-rement expédié. J'en suis enchanté, puisque cette année, pas une limace n'a mangé mes fraises, dévastées les autres années.

M. Marcel VILLEGIER, Instituteur, Traspont par la Jonché (Haute-Vienne).

Mon fardin était un véritable repaire de limaces, forgant-sais des chasses importantes; néanmoins, je ne pouvais sarder aucun plant, surtout par les printemps humides. En 1926, le "Nécrolimace" a sauvé mes semis et mes jeunes plants repiqués. Cette poudre merveilleuse évitera bien des ennuis aux jardinters.

M. GAUTIER MUZET, à Montenis, par Montmirail (Marne). Monsieur.

Je suis très satisfait du " Nécrolimace " que vous m'avez enoyé dernièrement. Veuillez donc m'en envoyer de nouvean 10 kilogs.

M. Marcal Genu, Echauffour (Orne).

Monsieur, Mon jardinier ayant employé votre "Nécrolimace" et content du résultat, m'a donné votre adresse.

M. DECLERCO, 5, rue de Croix, Hem (Nord).

Monsteur, Veuillez nous envoyer en G. V. 25 kilogs de "Néeroli-mace" dont nous sommes très satisfaits.

M. O. Cozette, Pont-Noyelle, par Quekrien (Somme). Monsieur,

Reçu la commande du 11 mai 1926. Le " Nécrolimace " a déjà fait son effet, j'en suis très satisfait.

M. A. Danhuez, 13, rue Victoriastrasse, Puttlingen (Sarre). Monsieur.

Votre " Nécrolimace " a été cette année fort précieux.

# PARASITES

Les arbres comme les gens doivent être propres! Nettoyez-les avec la

# LESSIVE ALCALINO CUPRIO

# CRÉSYLÉE

#### MODE D'EMPLOI

La solution, assez claire, de LESSIVE ALCALINO CUPRIQUE CRÉSYLÉE, peut être em ployée à la brosse de badigeonneur pour les troncs et les grosses branches et avec un pulvérisateur à gros jet ou une seringue pour les petites branches. Nous recommandons, la solution étant caustique, d'agir par temps calme, de porter des vêtements et des chaussures hors d'usage, de se préserver les mains par de forts gants de cuir usagés ou des gants en caoutchouc et de se garantir les yeux par des lunettes, pour éviter tout ennui dû à la causticité du produit, surtout s'il y a un peu de vent. — Ce traitement est d'une efficacité remarquable. Non seulement de très nombreux insectes sont détruits, mais, dès la première année, les écorces redeviennent lisses, les arbres retrouvent leur vigueur et la récolte en fruits est plus abondante. — On avait autrefois l'habitude de badigeonner les arbres avec un mélange de chaux et de sulfate de fer. Ce traitement était tude de badigeonner les arbres avec un mélange de chaux et de sulfate de fer. Ce traitement était généralement peu efficace, car, après quelques jours, la chaux se carbonate et le fer devient de la rouille. Il se formait ainsi deux composés qui n'avaient absolument aucune action ni contre les insectes, ni contre les cryptogames (c'était un simple badigeon sans aucun effet). — Quelques jardiniers préconisent le badigeonnage avec du pétrole ou de l'essence. Ce procédé est des plus dangereux, car s'il agit contre les kermès, par contre, il dessèche les écorces qui se fendent et meurent. Il en est de mêmelorsqu'on emploie les huiles lourdes de goudron qui obstruent tous les pores de l'écorce : celle-ci ne respirant plus, se dessèche et meurt après deux ou trois années. — Seuls, les traitements alcalins violents, mais d'action d'une durée maximum de deux mois, sont à conseiller — Pour les arbres à pénins et les Pruniers, la dose d'une hoîte de LESSIVE ALCALINO conseiller. — Pour les arbres à pépins et les Pruniers, la dose d'une boîte de LESSIVE ALCALINO pour 100 litres est à conseiller; pour les arbres à noyaux, plus délicats : Abricotiers, Pêchers, Cerisiers, etc., une boîte suffit pour 150 litres d'eau.

Départ usine ou dépôts 7.25 Le sac de 7 kilos ...... Le sac de 14 kilos .....

25. 15 48.

### ATTESTATIONS:

E. Dupoirier, 18, rue Félix-Chasle, Quincy-Segy (S.-et-M.)

.. Je vous envoie ci-joint la photographie d'un Beurré Clairgeau qui n'avait rien rapporté depuis sept ans ; je l'ai bien bioginé et passé à la " Lessive Alcalino Cupriquée" depuis deux ans : je vous envoie le résultat et vous autorise à le publier dans votre Revue Le Jardinage ; si cela peut vous être agréable, je tiens le cliché à votre disposition.

M. A. Mouron, Jardinier-fleuriste, Villiers-le-Morhier (Euro et-Loir).

Mensitur,
Ayant vu sur votre catalogue, votre "Lessive Alcaline
Cuprique Crésylée ''pour la mousse des arbres, je l'ai essayée
et j'en ai eu des résultats inespérés chez mes clients.

M. BIDERMANN, Les Buissonnets, Charmes (Vosges).

J'ai été très satisfait en particulier de votre "Nécrol"
et de votre "Lessive Alcalino Cuprique Crésplée" qui
tous deux, m'ont donné de très bans résullats.

## UN NOUVEL INSECTICIDE EN POUDRE RAPIDE ET ÉCONOMIQUE

particulièrement recommandé contre les Altises ou puces de terre du chou, de navets, etc., etc.,

L'Holfidal est un insecticide en poudre qui assure la destruction des Altises et de toutes les espèces

de pucerons du sol, des pêchers, cerisiers, etc., etc. Il complète l'action de l'insecticide liquide puissant et même le remplace dans le cas où il ne peut être employé : par exemple, pour le traitement des choux dont le vernis empêche l'adhérence d'un liquide quelconque.

Il s'emploie projeté sur les plantes à protéger, soit à la main, soit avec un soufflet, soit encore avec un tamis au fond duquel on aura placé une gaze à mailles fines.

Il ne nécessite donc ni l'emploi d'un appareil spécial ni une préparation antérieure. Avoir chez soi une réserve d'Holfidal, c'est s'assurer contre les Altises qui sont les fléaux des jardins potagers.

7 kgs ...... 54.05 2 kgs ..... PRIX: 20.20 1 kg..... 13.20

## ESTRUCTION DES INSECTES

# CONES FUMIGÈNES

### pour détruire les Insectes dans les Serres et les Appartements

Les serres et les châssis sont le refuge d'une foule d'insectes nuisibles et c'est afin de les en débarrasser que nous avons créé les CONES FUMIGÈNES GEORGES TRUFFAUT, extrêmement pratiques pour désinfecter les espaces clos par des émanations de gaz. Ils se présentent sous la formet de petits cônes rouges de 7 centimètres de hauteur dont de la company de printe de la company de la printe de la company de on allume la pointe. Ils asphyxient tous les insectes. On compte un cône pour la désinfection de 15 mètres cubes d'air. La

on artume la pointe. Ils asphyxient tous les insectes. On compte un cone pour la desimection de la metres cause d'air le combustion dure environ huit minutes, MODE D'EMPLOI. — Placer les cônes par terre, la pointe en l'air, et les allumer; il se dégage une vapeur asphyxiante pour les insectes et inoffensive pour les plantes et pour les fleurs délicates. Il est ben d'opérer le soir, de couvrir la serre et de n'aérer que le lendemain matin. Il peut arriver en été que les cônes brûlent trop rapidement ou en explosant un peu et en donnant quelques flammes. C'est un signe qu'ils sont trop sees. Dans ce cas laisser la boîte ouverte, ils reprendront vite de l'humidité. On peut encore faire brûler chaque cône sous un pot à fleurs dont on aura légèrement agrandi le trou pour laisser un ressons à la fumée. Pour permettre la combustion complète, glisser un tesson sous le bord du pot. pour laisser un passage à la fumée. Pour permettre la combustion complète, glisser un tesson sous le bord du pot.

PRIX DES CONES FUMIGÈNES pouvant désinfecter chacun 15 à 20 mètres cubes

La boîte de 6 La boîte de 12 La boîte de 24	36.05	La horre de 96	244.95	GRANDS CONES pour 5 La boîte de 20 La boîte de 40	113.30
---	-------	----------------	--------	---	--------

### Plus de punaises grâce au

# NÉCROCIMEX

Le NÉCROCIMEX est spécialement actif. C'est un liquide qui ne tache pas et qui, employé par pulvérisations ou introduit au moyen d'un pinceau dans les fentes des murs, des parquets et des sommiers, y détruit à coup sûr les punaises. On l'utilise également à titre préventif en le mélangeant à la colle de pâte préparée pour la pose des papiers de tentures.

1 /4 de litre ..... 6.30 14.48

# Désinfectez vos Écuries, Chenils, L'AZOOL Poulaillers, Clapiers etc., à l'aide de L'AZOOL

L'Azool se présente sous la forme d'un liquide noirâtre. Il s'emploie à des doses plus ou moins fortes suivant les cas. Son mode d'emploi détaillé se trouve sur les bidons à cet effet.

#### PRIX DE L'AZOOL

Le litre ..... 11.30 Le 1 /2 litre ..... 6.80 Les 5 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.45

# CAFARDOL

Le CAFARDOL est une poudre blanche qui n'est toxique que pour les cafards et bêtes de fours.

4.55

Son emploi est absolument sans danger pour les personnes et les animaux domestiques. Répandre le CAFARDOL en petites traînées linéaires le long des interstices des murs, sur les bords des foyers, et en général dans tous les endroits fréquentés par les cafards.

Le CAFARDOL étant un appât très recherché par les cafards, il est inutile d'y mêler un autre aliment. PRIX DU CAFARDOL

Boîte de 250 grammes..... 7.10 Boîte de 135 grammes..... SAVON PYRÉTHRE

# LIQUIDE GEORGES TRUFFAUT

Le Savon pyrèthre liquide Georges Truffaut préparé par le procédé Olivier est l'Insecticide idéal pour les maraîchers, jardiniers, vignerons, agriculteurs, etc.

NON TOXIQUE Il peut être utilisé sur les fruits et légumes destinés à la consommation.

NON CAUSTIQUE Il ne détériore pas les appareils de pulvérisation et se conserve sans attaquer les récipients d'em-

ballage.

LIQUIDE SAVONNEUX Il mouille parfaitement les végétaux traités et adhère fortement.

TRÈS ACTIF Il détruit rapidement les insectes et notamment

LES INSECTES A CORPS MOU ET LES CHENILLES NON VELUES CONTRE LESQUELS SON ACTION EST IMMÉDIATE ET COMPLÈTE

MODE D'EMPLOI Le Savon pyrèthre liquide Georges Truffaut s'emploie en pulvérisations, dilué dans une eau non calcaire (eau de pluie de préférence) aux doses indiquées ci-dessous.

DOSES 1 litre de Savon pyréthre liquide Georges Truffaut pour détruire les insectes ci-dessous, dilué dans :
10 litres d'eau contre les Cochylis (chenilles de 1<sup>ro</sup> génération).
10 litres d'eau contre les Thrips, Grises, Tigres.
10 à 15 litres d'eau contre les Kermès, poux collants, araignées rouges, fumagines.
15 litres d'eau contre les pucerons lanigères, altises potagères.
15 litres d'eau contre les pucerons lanigères, altises potagères.

15 litres d'eau contre les anthonomes (charançons du pommier et du poirier).

		PRIX DO SAVON PIRE			
Bidon 1/4 litre	4.55	Ridon 1 litre.	14.15	Bidon 5 litres	59.75
- 1/2	7.65	_ 2	25.70	- 10 - <b>113</b> .	35 25 lit. 294.60
A / A	1.00		A-0.76	70	no morrer morres

## DANS NOS CULTURES DE POIRÉES



L'emploi de la Biogine, de la Sulgine et de nos graines sélectionnées permet d'arriver à de tels résultats.

# Grandes cultures de haricots pour semences sélectionnées



L'emploi de la Biogine et de la Sulgine assure le maximum 'e rendement.

# DESTRUCTION DES RONGEURS

# RATINOL contre les Rats

Le litre..... Le 1/2 litre ... 9.40 Les 5 litres..... 58.10

# IS CHRISTMAS contre les campagnols

Le VIRUS CHRISTMAS (culture bactérienne) tue les campagnols, les rats et les souris. Ce virus, introduit en 1903, a été officiellement employé par les services du Ministère de l'Agriculture. Il est inoffensif pour l'homme, les animaux

domestiques et le gibier.

MODE D'EMPLOI. — Pour la destruction des campagnols et des mulots dans les champs et les jardins, tremper du blé concassé dans le VIRUS (5 litres de blé suffisent pour un litre de VIRUS). Quelques heures après, placer, en face des trous fréquentés par les rongeurs, les grains en petits tas. Cette quantité est suffisante pour 20 ares moyennement infestés. Pour les rats et souris, employer comme appàt du pain rassis coupé en petits morceaux à la dose de 1 kilog de pain par litre de VIRUS. Le placer en petits tas après deux heures de contact, en face des trous

fréquentés par les rongeurs.

PRIX DU VIRUS CHRISTMAS
Le demi-litre. Départ de notre laboratoire...... (Emballage non compris). 

#### contre les Taupes et les

Les Taupes, bien qu'insectivores, causent dans les prairies assez de dégâts pour qu'il soit parfois nécessaire de les détruire. Nous recommandons à cet effet, à l'exclusion des pièges peu efficaces ou des poisons dangereux, le Taupratinol dont l'action

est remarquable. Rouler dans la poudre de Taupratinol des morceaux de vers rouges coupés, et Rouler dans la poudre de Taupratinol des morceaux de vers rouges coupés, et les placer dans la galerie qui aboutit à une taupinière. Boucher ensuite soigneusement le trou en tassant la terre. Le produit est d'une conservation indéfinie et n'offre aucun danger. Les cadavres des taupes qu'il tue ne sont pas dangereux pour les animaux domestiques. Un paquet suffit pour tuer une centaine de taupes.

Les Loirs, qui dévastent les vergers où ils mangent les fruits, sont également détruits par le Taupratinol. On peut leur présenter le produit de deux façons:

Premier procédé. — Bien battre avec trois ou quatre œufs une cuillerée à café de Taupratinol, faire cuire cette omelette dans du saindoux, la couper, sans y toucher avec les doigts, en petits morceaux de la grosseur d'une poi-

omelette dans du saindoux, la couper, sans y toucher avec les doigts, en petits morceaux de la grosseur d'une noisette, les saupoudrer de sucre et les placer le soir aux endroits fréquentés par les loirs.

Deuxième procédé. — Bien mélanger une cuillerée à café de Taupratinol avec quatre ou cinq cuillerées à café de
débris de gâteaux secs, de pain d'épice émietté ou de miel, et placer le mélange par petits tas aux endroits fréquentés

par les loirs.

PRIX DU TAUPRATINOL Le paquet de 100 gr. . . 4.50 Les 250 gr. . . . . 9.95 Les 500 gr. . . . . 17.10 Le kilog . . . . . . Si vous groupez votre commande avec celle de votre voisin, elle vous reviendra moins cher. 28.20

# DIAMETA

Le plus efficace et le plus pratique destructeur des punaises, mites, mouches, moustiques, araignées, poux, cafards

souris, rats et tous autres parasites dans les appartements.

MODE D'EMPLOI. — Après avoir soigneusement fermé fenêtres, portes, rideaux de cheminées, trous d'aération, etc..., coller le long des rainures d'étroites bandes de papier de telle sorte que les gaz produits, ne trouvant aucune fissuro pour s'échapper, puissent agir intégralement.
Ouvrir les lits, déplacer les meubles de telle sorte qu'ils ne soient plus en contact avec les murs. Ouvrir les portes des

Retirer de la pièce les plantes vivantes, les animaux, les fruits, les pièces de métal, les glaces mobiles ainsi que les étoffes précieuses ou d'un coloris riche.

Enduire d'une légère couche de graisse les objets en cuivre ou en laiton.

Verser ensuite sur une vieille plaque de tôle ou de fer une mince traînée de Diametan ininterrompue (25 gramme de Diametan doivent être employés par mètre cube de volume à désinfecter). Par exemple, pour une plèce de 4 mètres de large sur 3 mètres de long et 3 mètres de hauteur, soit 36 mètres cubes, 900 grammes de Diametan doivent être utiliers.

Laisser les gaz dégagés par la combustion du Diametan, agir pendant 6 heures au moins. Aérer ensuite en ouvrant les fenêtres, les rideaux de cheminées et les portes donnant sur le dehors. Après deux ou trois heures d'aération la pièce peut de nouveau être occupée.

PRIX DU DIAMETAN

102. » 2 kgs..... 45. » 1 kg..... 25. » 0.500..... 14.25 0.250 ..... 9.10 CESSEZ, EN LES DÉTRUISANT, DE NOURRIR LES PAPASITES

DONT LES DÉGATS REPRÉSENTENT CHAQUE ANNÉE DES SOMMES CONSIDÉRABLES.

# DESTRUCTION SIMULTANÉE DES INSECTI

# NOSPE

Destruction simultanée des parasites animaux : Cochylis, Eudémis, Pyrale, Carpocapse (pyrale des pommiers) Cul-doré, Hyponomeute, Tigre des Poiriers et des Rhododendrons et des maladies cryptogamiques: Mildiou, Tavelure, Monilia des fruits, Mildiou des pommiers.

Le Nosprasène, produit cupro-arsenical, permet par une méthode entièrement nouvelle de se débarrasser des insectes et des cryptogames qui s'attaquent à la vigne et aux arbres fruitiers.

colloidal du cuivre sous forme organique et la division extrême de l'arséniate qu'il contient, il offre les avantages suivants :

Il adhère d'une façon parfaite aux feuilles et aucune pluie ne peut l'entraîner.

Sa dilution dans l'eau est presque instantanée.

La bouillie préparée avec le Nosprasène ne se précipite pas et se conserve pendant des semaines.

De plus, grâce à la nouvelle forme de l'arsenic, il ne brûle pas les pousses et les feuilles les plus tendres (même celles du pêcher).

Le Nosprasène vous permettra donc de combattre économiquement et efficacement en une seule opération tous les insectes et les maladies indiqués ci-dessus.

La dose de Nosprasène à employer est de un et demi à deux pour cent suivant

### ATTE

Les résultats onienus et le contrôle fait chez mes confrères qui ont employé le NOSPRASENE me font un deroir de le conseiller à mes amis et collèrnes, Je puis aftermer que le NOSPRASENE, produit insecticide et cuprique a mis le vignoble à traiter à l'abit des insectes de tautes sortes et du midiou, de plus, j'ac constaté une plus orande négétation et une floraison sepi fours ant la partie témoin. Augmentation de legre, au présenous 1º couvert, avec la partie témoin traitée au sulfate de cuivre. Cette année re n'ai déplorer eucun follétage dans la partie traitée.

JEAN TINE,

Régisseur au Domaine de Canet par Puissalicon (Herault)

Seul le NOSPRASEN I s'est montré efficace à la fois contre le Mildiou et contre l'Ordium Cc produit permettrait donc de combattre simultanément ces deux maladies, rien que par des pulvérisations tiquides, ce qui se traduirait par une très sensible économie.

#### Professeur A. Dupuy

Contrôleur des résultats du Concours des succédants du Soutre et du Bulfale de Cuivre croarniss, par la Pédération des Syndicats Agricoles du Midi et le Syndicat professionnel Agricole des Pyrénées-Orientales

Perpignan.
(Bulletin du Comice Agricole de Narbonne-Janvier 1926).

Patessaye cette année le NOSPRASÈNE au double point de vue de défense contre le militiou et l'eudemis. Au point de vue militiou pe n'ai pu découvrir la moindre attaque. En ce qui concerne la cochquis et l'eudemis, j'ai constaté une imminition sensible de ces insectes dans la parcelle traitée, laquelle était réaulièrement infestée tous les ans. La plus grande partie de la récolte a de sauvée. Je vous signale en outre que les souches traitees au NOSPRABENE ont toujours été et sont encore d'un beau vert.

J'atteste que ce produit ne m'a savaais occasionné ni bruitires, ni accidents.

A. MANENC.

Régisseur du Domaine d'Arnaudy.

#### Monsieur.

Pal expérimente votre NOSPRASIENE sur une rione de bourrets oris et blancs, six hectares environ, contre l'eudémis. Contrairement aux autres années, r'ai pu vendre mes raisins à la corbeille.

Je me despose à vous renauveler...

ALFRED DEBRUS. Domaine de Campuget. par Manduel (Gard).

# BOUILLI GEORGE

contre les Maladie

MILDIOU, ROUÎLLE. Maladies de la POMME DE TERRE, des CHRYSANTHÈMES, de la TOMATE, des ROSIERS, des ŒILLETS, TAVELURE des POMMES, des POIRES, etc.

MODE D'EMPLOI: Délayer un paquet de 2 kilor dans 100 litres d'eau et employer par pulvérisations. Cette solution permet de combattre efficacement la Tavelure des poires ou des ponmes, le Mildiou de la vigne, la Rouille, la Brunissure des feuilles du cerisier, du prunier, de l'abricotier, etc. : à la dosc d'un paquet pour 200 litres d'eau, elle est un préventis contre la Cloque du pêcher, la Maladie de la pomme de terre, de la tomate et celle du chrysanthème, de l'œillet, du rosier, etc.

DESTRUCTION DE LA COCHYLIS DE LA VIGNE (Le ver dans le grain de raisin). - Employer une solution

### DES MALADIES DES PLANTES

La bouillie au Nosprasène se prépare de la façon suivante.

(Les quantités indiquées ci-dessous sont pour préparer 100 litres de bouillie. Il va de soi qu'il n'y a qu'à réduire ou augmenter proportionnellement ces quantités pour une préparation plus ou moins importante).

Prendre 2 récipients de 100 litres chacun et verser 50 litres d'eau dans chacun.

Verser dans l'un 1 kilog 500 de Nosprasène, en agitant.

Verser dans l'autre 750 grammes de chaux éteinte et agiter également. Lorsque les deux bouillies sont bien homogènes, verser l'un des 2 récipients dans l'autre.

Il n'y a plus qu'à remplir les pulvérisateurs, et à appliquer le produit sur les végétaux à traiter en pulvérisations aussi fines que possible...

Le Nosprasène ne doit pas être employé pour les vignes après la floraison, pour les pommiers, poiriers, pruniers, 15 jours après la fin de la floraison, aucun traitement au Nosprasène ne devant être fait pendant celle-ci.

- Le Nosprasène étant un produit arsenical, il y a lieu de lire très attentivement les précautions à prendre, elles sont d'ailleurs rappelées sur chaque emballage.

#### PRIX DU NOSPRASÈNE

La boîte métallique de 1 kg. 500	
Les 12 boîtes, la boîte	
Les 25 boîtes, la boîte	19.25

Par quantités superieures à 25 kilos, nous demander nos conditions spéciales.

### ATIONS

C'est avec le plus grand plaisir que je viens vous faire part de mon entière actisqueion au sujet de votre produit le NOSPRASENE, je l'ai employé contre l'endemis et la cochque; grâce à lui, j'ai pu aisement triompher de cas terribles empelophages et sauver la totalité de la récolte.

Monsieur.

Les résultate obienus par le traitement NOSPRASÈNE sur le vignoble de monsieur Cabrol pour enrayer l'eudémis ont été et éfécuces que re n'ai pas hésilé à en jaire l'essai taràis.

Les résultats obtenus le jour de la vendange m'audorisent à dire que si f'ai en une homme récolle je le dois uniquement aux deux traitements successifs

que j'ai fait de NOSPRASENE.

à Murveil-les Beziers.

Depart les résultats obtenus pour enrayer l'eudémis avec votre produit NOSPRASENE les adhérents du Syndicat me prient de vous demander Eurgence les prix pour la campagne 1927.

pagne 1921.

M. Theri
Président du Syndicat Professionnel Président du Syndicat Professionnel Agricole
à Murviel-les-Béniers.

#### Monsteur.

Au premier trailement, j'ai constaté que les larves avant absorbé de NOS-PRASENE tombaient mortes en forme de U, onze jours après j'ai fuit en deuxième traitement en fin de vol qui a compliement réussi. En un moi, étant donné les résultuits acquis, rous pouvez me computer d'ores et déjà ess nombre de vos fidèles clients (etc.)...

RAOUL-WILFRID RENOU

Propriétaire-Viticulteur, Chevalier du Mérite Auricote, & Magalus (Héravit)

Pennis quelques ambies és traite les vignes de ma propriété de Lespignam contre la cochulis et l'eudémis » et n'avais que peu de résultats. A pres mon premier traitement de votre produit NOSPRASÈNE s'ai constaté sur les grappes la disportison de tous insectes et le developpement très appréciable du arain après quelques jours.

Un deuxième traitement m'a permis de constater que la deuxième génération était enrayée.

J'ai employé le NOSPRASÈNE sur un ahricotier qui tombait tous ses fruits, apres usage et au premier traitement aucun n'est tombé et ils sont arricés à complète maturité.

Louis Pons

35. Avenue de la Marne (Béstere)

# UPRIQUE

### RUFFAUT

# yptogamiques des Plantes

composée d'un paquet de bouillie dilué dans 100 litres d'eau, puis ajouter à ce mélange 4 litres d'Insecticide liquide Georges Truffaut. Faire deux applications, la première du 28 mai au 5 juin, la seconde du 28 juillet au 5 août, après la deuxième génération de papillons. On traite 2.000 pieds de vigne avec 350 litres de solution. Compléter le traitement par une application en hiver de Lessive Alcalino-cuprique Crésylée. Ce traitement assure les meilleurs résultats; des expériences officielles ont été faites en Maine-et-Loire et ont donné pleine satisfaction.

#### PRIX DE LA BOUILLIE CUPRIQUE

		Départ usines				 Départ usines
1/2 paquet (1 ]	kilo)	6.45	Par 12 paquets	Le	paquel	 11.50
Paquet 2 kilos.	kilo)	11.80	Par 25 paquets	Le	paquet	 11.15

# DESTRUCTION DES PARASITES

# Un nouveau progrès dans les méthodes de lutte contre les parasites des plantes

Les arbres fruitiers et la vigne sont souvent attaqués par différentes maladies, soit d'origine animale (eudémis cochylis) soit d'origine végétale (mildiou, tavelure) contre lesquelles on est obligé de lutier par des insecticides différente Ces insecticides (cuivre, soufre, arsenic, etc...) réagissent fâcheusement les uns sur les autres, si bien qu'il était impossible produit le Nosprasène, résout déjà une partie de ce problème puisqu'il permet d'associer en une seule opération le cuivre et l'arsenic.

Mals, pour lutter en même temps contre l'Oïdium de la vigne, les blancs des rosiers, des poiriers, etc., on pourrance atonter à la bouillie de Nosprasène, un produit à base de soufre.

encore ajonter à la bouillie de Nosprasène, un produit à base de soufre.

R suffira d'ajouter aux 100 litres de bouillie de Nosprasène préparée, 1 ou 2 kilos d'Elosal. L'ELOSAL, nouveau produit à base de soufre qui, grâce à son état colloïdal peut sans aucun inconvénient être ajouté à n'importe quelle bouillie ou n'importe quel insecticide.

L'Elosal pent naturellement être employé seul dans le cas ou seul l'Oïdium ou le blanc serait à combattre.

Il offre alors sur le soufre du commerce les avantages suivants

Il peut être dilué dans l'eau et être ainsi appliqué au pulvérisateur ordinaire, ce qui augmente l'efficacité du traitement La dose à employer dans ce cas est de 1 à 2 % suivant l'état de la maladie ; es

général 1,5 %.

L'Elosal se conserve indéfiniment dans un local sain.

Prix de l'Elosal :

1 kg..... 21. » **500 grammes...... 12.20** | 100 grammes.....

## CRYPTOL SULFUREUX

Le Cryptol sulfureux remplace le soufre dans toutes ses applications. Il est bien moins coûteux et beaucoup plus essicace, tant par lui-même que parce qu'il mouille bien le Blanc et a un contact plus intime avec lui.

MODE D'EMPLOI. — Etendre la solution mère de 100 fois son volume d'eau. On emploie par pulvérisations très fines cette solution, qui doit être d'un beau jaune d'or, le soir, de préférence après le coucher du soleil. Avoir soin de conserver les bonbonnes bien bouchées et ne pas préparer la solution trop longtemps à l'avance car elle s'altère au contact de l'air et de l'humidité.

L'emploi du CRYPTOL SULFUREUX est particulièrement recommandé contre les maladies suivantes: Chilam de la vigne caractérisé par l'éclatement des grains de raisin; Blanc du rosier; Blanc des artichauts; Blanc ou Meunier des salades; Blanc ou Oïdium des chênes; Toiles dans les serres; Rouilles des chrysanthèmes, des œillets, de l'oseille, des rosiers, etc...

#### PRIX DU CRYPTOL SULFUREUX

Départ usines ou dépôts :

1/a litre ..... 4.95

Départ usines 32,20 10 litres ..... 52.75 25 litres ..... 115.10

# SOUFRAGES

Soufre sublimé. Soufre précipité à la Nicotine. En raison de l'instabilité des cours, nous consulter à ca sujet.

# SOLBAR

Le SOLBAR est un composé à base de sels de baryum, d'une action radicale contre le " Court-noué " (ou fricontre les de la vigne. Il agit aussi contre les diverses araignées rouges ou grises (haricots, plantes de serres, semis de carottes). Grâce à sa composition, le SOLBAR détruit également les spores des champignons et les larves des insectes qui passent l'hiver dans les replis de l'écorce. Citons parmi eux, les spores de la maladie bien connue de la "Tavelure" des poires et des pommes, le "blanc" du pommier, et le "Monilia" ou momification des fruits.

#### MODE D'EMPLOI

a) pour la vigne : Badigeonner les ceps, en hiver, à l'aide d'un fort pinceau, avec une solution de SOLBAR à 5 %.

pour les arbres fruitiers :

Sultion à 5 %, en pulvérisations, pendant l'hiver.
c) contre les diverses araignées : Solution à 1 %.
Verser lentement dans l'eau la quantité nécessaire de SOLBAR, en agitant continuellement. Continuer à agiter 10 minutes environ.

REMARQUES : Ne pas s'inquiéter du dépôt noir qui reste au fond du récipient mais avoir soin de verser la solution dans les pulvérisateurs à travers un chiffon. Il vaut mieux ne pas se servir de pulvérisateurs en cuivre, pour le SOLBAR. Leur préférer les pulvérisateurs en la

con, bronze ou cuivre étamé. PRIX DU SOLBAR : 2 kgs..... 23.25 1 kg..... 13.50

Établissements et Laboratoires GEORGES TRUFFAUT, 90 bis, Avenue de Paris, Versailles. - Tél. 226.

# DESTRUCTION DES PARASITES

# GLU ARBOCOLLE

Le plus économique des produits collants destinés à protéger les arbres fruitiers contre les attaques des insectes pendant l'hiver

La Glu Arbocolle est le résultat d'un perfectionnement dans la fabrication des produits collants. Elle n'a plus

aucun rapport avec l'Adhésite tant comme aspect physique que comme efficacité.

Tout le monde sait quels ravages causent aux arbres fruitiers les Cheimatobies, ou phalène hiémales qui, aux premières gelées, rampent au long du tronc des arbres pour y déposer leurs œufs. Chacune d'elles donne naissance au printents suivant, à environ 300 petites chenilles vertes qui dévorent les bourgeons des arbres à fruits, à pépins ou à noyaux. La Glu Arbocolle empêche les Cheimatobies de ramper le long des troncs et, les rivant au papler fixe-insectes, les

détruit à coup sûr.

MODE D'EMPLOI. - Entourer l'arbre de papier de bandes fixe-insectes en attachant les deux extrémités de la largeur de la bande d'une ficelle solidement nouée Etaler sur cette bande et sur la largeur de trois ou quatre doigts, au moyen d'une spatule en bois, une très mince couche de Glu Arbocolle (¼ millimètre environ).

La Glu Arbocolle conserve ses qualités quelles que soient la température ou les intempéries. C'est à l'heure actuelle le meilleur produit du monde pour cet usage.

#### GLU ARBOCOLLE:

5	kgs.					۰	p				0				v		٠	٠	137.90
1	kg					10	9		0			ø				a	4	u	29.80
0	k.g	50	0(		0	0	0	٥	0	0		0	a		ılı-	e	0	0	16.50
Θ	kg.	23	60.											٠		٠	p	10	9.10

#### BANDES FIXE-INSECTES: (rouleau de 165 mètres environ)

 Par 12 rouleaux, le rouleau
 18.50

 Par 6 rouleaux, le rouleau
 19. »

 Le rouleau
 19.50

Où l'on emploie 15 grammes d'une glu quelconque sans résultat marquant, 3 grammes de glu ARBOCOLLE suffisent et le résultat est décisif.

# ANTINONINE

Pour protéger les constructions en cours et pour détruire dans les anciennes constructions la moisissure, l'humidité des murs, la moisissure sèche, la gangrène de la pierre, la pourriture

Traitez les bois, les murs, les pierres à

### **PANTINONINE**

(Produit breveté)

L'antinonine est une pâte sans odeur soluble dans l'eau.

S'emploie en solution à 3 % pour l'imprégnation des bois de construction, bols de mines, poteaux télégraphiques.

Par badigeonnages à 2 % contre la moisissure et l'humidité des murs.

Un mode d'emploi détaillé se trouve sur chaque emballage.

PRIX : 0,500 gra	ammes	32.75
1 kilo		61.20

La dépense d'achat de l'antinonine est remboursée plusieurs centaines de fois par l'absence de travaux de réfection dûs à la pourriture des matériaux de construction.

### DESTRUCTION DES PARASITES

# CERTA

#### Insecticide liquide détruisant les parasites des animaux

Le Certan détruit non seulement les parasites, mais encore leurs œufs. Le Certan a une action énergique et rapide. Il ne brûle ni ne tache, est d'un très bas prix, ne présente aucun danger lors de son emploi, nettoie la peau et le poil des animaux domestiques en même temps qu'il détruit les parasites.

Mode d'emploi :

Laver soigneusement et sur tout le corps avec la solution de Certan à 5 % les animaux atteints de parasites, en ayant soin de leur couvrir les yeux avec la main ou avec

un chiffon lorsqu'on lave leur tête.

Si l'invasion est particulièrement sérieuse, il faut également laver au Certan les auges
et sols des étables ou écuries, les perchoirs des poulaillers et les murs.

Il est recommandé de procéder le même jour au lavage au Certan de tous les animaux
et des les aux de la les est inneut.

et des locaux où ils se tiennent.

Prix: litres ..... 1 litre..... 52. » 1/8 de litre.....

### CONTRE LES PIQURES DES MOUSTIQUES ET DES AOUTAS Plus de nuits blanches ni de visages défigurés grâce à

potagers. Ces piqures empêchent de dormir, font pleurer les enfants.

Contre ces piqures douloureuses, il existe une armure qui met complètement à l'abri des douleurs et des énervements qu'elles provoquent: Tout le monde connaît l'énervement produit par la piqûre des moustiques ou les piqûres des aoutas des gazons et da

C'est la Micaline, sorte de vaseline à l'odeur agréable. Elle ne tache pas, ne graisse pas, protège et soulage. Il suffit d'enduire avant de se coucher les parties du corps en contact avec l'air d'une très légère couche de Micaline pour être à l'abri de toutes les piqûres. La Micaline vendue en tubes s'impose particulièrement à tous les habitants des régions marécageuses et est *indispen* 

sable aux colonies.

Prix: Le tube ..... 6.25

Les 12 tubes...... 70.80

6.30

16.15

3.90

23.3

#### Pour faire bleuir les Hortensias

CYANOL. — Tous les amateurs de ces plantes savent, que, dans certaines régions, en particulier en Bretagne, la Hortensias ordinaires des jardins, donnent des fleurs bleues, alors que, dans la plupart des autres, les fleurs sont toujour toses. Cela tient à la nature du sol. Pour obtenir des Hortensias bleus dans une terre quelconque, il suffit de les arross deux fois par semaine toujours avec de l'eau de pluie, dans laquelle on fera dissoudre 2 à 4 grammes de Cyanol par litre en obtiendra certainement des Hortensias d'un très beau bleu. Seuls les Hortensias roses peuvent bleuir.

PRIX DU CYANOL (départ usine ou dépôts : 1 kilog. .....

PROVENDES VITA

GEORGES TRUFFAUT

TROPHIANE. - Nourriture complète pour volailles ; procure tous les éléments nécessaires à l'élaboration de l'œuf, maintient la bête qui en est nourrie en bon état de chair.

25 kil. 10 kil. 5 kil. 100 kil. 50 kil. 15.50 119.10 61.95 29.80 3.95 230. »

ONTOGINE. - Poudre à faire pondre, régularisant le phénomène de la ponte, fortifiante, tonique, — Départ Versailles. 100 kil. 50 kil. 25 kil. 25 kil. 1 kil. 10 kil. 5 kil. 100 kil. 4.25 16.55 30.65 140.40 72.15 266. » - Départ Versailles. - Farine engraissante pour volailles. ADIPIANE. 50 kil. 1 kil. 25 kil. 10 kil. 5 kil. 100 kil.

30. » 123.35 64.55 GALLIANE. - Aliment complet pour poussins, canetons, dindonneaux, oisons...

Départ Versailles. 25 kil. 10 kil. 1 kil. 50 kil. 5 kil. 100 kil. 33.40 4.15 78.90 18. » 152.75 Départ Versailles. 5 kil.

LÉPOSIANE. — Nourriture complète pour lapins. - kil. 50 kil. 25 kil. 10 kil. 1 kil. 100 kil. 215. » 57.75 26.35 14.05 3.85 111.60

# COMMENT CULTIVER SON JARDIN

Les mécomptes des débutants en jardinage peuvent être facilement évités : ils sont dus presque toujours à l'ignorance où sont les novices des soins nécessaires aux plantes. Voici, à leur intention

#### 20 CONSEILS DE GRANDE IMPORTANCE

dent les vieux jardiniers n'ont certainement pas hesoin, mais qui seront précieux aux amateurs de jardins.

#### Ne cultivez rien dans une terre franchement mauvaise : vous y perdriez votre temps.

En effet, personne ne vit sans manger, et vos plantes ne pousseront que si vous leur donnez une bonne nourriture : un sol maigre et infertile, trop peu profond ou sur fond caillouteux ou argileux imperméable, ne fera jamais un bon jardin.

# 2. Si votre terre est médiocre, mais assez profonde, amendez-la, l'opération paiera.

Le marmage à la Calcite, qui combat l'acidité du sol, est le moyen le plus recommandable d'amender une terre non calcaire. Une terre calcaire sera améliorée par un apport de gadoue ou de fumier.

#### Si votre terrain est humide n'omettez pas de le drainer.

L'humidité noie les racines des plantes et les prédispose à la pourriture. Elle fait pulluler les limaces et les maladies cryptogamiques, rend la terre lourde et pénible à travailler.

## 4. Ne laissez pas votre terre manquer d'humus.

Sans humus, pas de culture possible. Maintenez le taux de l'humus dans votre jardin en y faisant des apports de fumier et de terreau.

#### Quand vous bêchez profondément, ne mélangez pas la terre du fond avec celle de la surface.

Leur état physique et leur végétation microbienne sont différents, et chacune doit rester à sa place, car le sous-sol est plus pauvre que la surface en microbes bienfaisants.

#### 6. Ne cultivez rien sans engrais.

Donnez à manger à vos plantes : le fumier leur sera utile, mais il n'est pas un aliment complet. Ayez recours pour toutes vos cultures, si vem voulez faire régulièrement de belles récoltes, aux engrais complets, et n'ajoutez pas foi à la légende routinière qui veut que les engrais brûlent la terre : employé à la dosc convenable, un engrais bien composé et non acide est un stimulant puissant de la végétation, qui rend avec usure ce qu'il a pu coûter.

#### 7. N'utilisez que des graines sélectionnées.

La production des graines est une science complexe et un art qui nécessite des années d'expérience : ne croyez pas trouver chez l'épicier du coin les graines qui vous donneront satisfaction. N'essayez pas non plus de récolter vos graines ; pour avoir des graines fraiches, d'espèce pure, les seules qu'il faille utiliser, adressez-vous à une maison sérieuse et connue : les graines ne seront pas plus chères, peut-être moins — et elles ne vous décevront pas.

#### 8. Semez les graines en leur temps.

Chaque espèce de légume a été sélectionnée pour donner le meilleur rendement dans des conditions et à des dates déterminées. N'essayez donc pas de la cultiver à contre-saison : vous n'obtiendrez rien de bon.

#### Ne semez pas les graines trop profondément.

G'est le meilleur moyen de les faire pourrir. Une graine recouverte d'une fois et demie sa hauteur de terre est assez enterrée. En général, on enterre trop les graines.

# 10. Semez clair — " Qui sème dru récolte menu".

Il faut semer clair pour obtenir un développement normal des jeunes plants. Semés serrés, ils souffrent, languissent, se déforment et ne peuvent que vous préparer des déceptions.

### 11. Ne repiquez que les plants bien conformés.

Les insectes et les maladies déforment souvent les jeunes plants. Au moment du repiquage, soyez impitoyable pour tous ceux qui sont mal conformés, irréguliers ou déjetés ; seuls les plants bien venus vous domneront satisfaction.

#### 12. Ne repiquez que dans un sol enrichi par un bon engrais complet.

La fumure qui agit pendant les premières semaines qui suivent le repiquage est celle qui détermine la puissance de la végétation.

#### 13. Ne plantez pas trop serré.

En plantant trop serré, en demandant trop à un même coin de terre, en ne récolte que des produits maigres, mai nourris, étiolés, privés d'aliments, d'air et de lumière. Suivez exactement, pour les distances à observer entre les plants, les conseils que nous donnons pour chaque variété de légume.

# 14. Attaquez-vous de bonne heure aux insectes, aux limaces et aux maladies cryptogamiques. La meilleure défensive, c'est encore l'offensive.

En attendant, pour vous défendre, l'invasion de vos plantes, vous risquez d'être impuissant contre leurs ennemis. Mieux vaut prévenir que guérir.

# 15. Ne placez pas à l'ombre, des plantes qui aiment le soleil.

Sous les arbres et les arbustes, au pied des murs au nord, partout où l'ombre est presque constante, les plantes — sauf de rares espèces — s'étolent faute de lumière et de chaleur. Ne demandez pas à ces parties de votre jardin ce que vous attendez des planches bien exposées.

# 16. Evitez aux plantes fragiles une exposition trop chaude.

En plein été, vos laitues ou vos fraisiers supportent mai l'exposition du plein midi. Réservez cet emplacement pour des plantes plus amies du soleil, tomates ou melons, que vous protégerez par un bon paillis.

# 17. Sarclez et binez souvent : un binage vaut deux arrosages.

Les sarclages et les binages aèrent le sol ; ils facilitent la pénétration de la rosée nocturne ; ils activent la vie bactérienne du sol, nécessaire aux plantes : vous ne binerez jamais trop.

### 18. Arrosez efficacement et à propos.

Evitez de faire tomber l'eau de trop haut sur les plantes : vous durciriez la terre et votre arrosage serait presque aussi nuisible qu'utile. N'arrosez jamais avec de l'eau froide. L'eau que vous emploierez doit avoir la température de l'air ambiant. Arrosez de préférence le soir, pour prolonger la frascheur et éviter l'action durcissante du soleil sur la terre mouillée.

#### 19. Faites alterner les cultures dans les planches de votre jardin.

Ea cultivant la même espèce plusieurs années de suite au même endroit, on obtient des rendements décroissants, parce que chaque plante enlève au sol des éléments qui lui sont particulier et lui laisse en revanche des résidus toxiques pour sa propre espèce. En horticulture comme en grande culture, l'assolement est une nécessité.

### 20. Désinfectez le sol après chaque culture.

Le principe de culture qui impose l'assolement impose aussi la désinfection du sol. Un sol désinfecté est débarrassé des toxines, enrichi en microbes utiles fixateurs d'azote et stimulants de la végétation. Désinfecter le sol est, pour les plantes, une mesure d'hygiène indispensable.

Si ces conseils vous semblent COMMENT ON SOIGNE SON JARDIN 4 fr. 95 utiles, demandez-nous COMMENT ON SOIGNE SON JARDIN 4 fr. 95

# L'ART D'UTILISER SON JARDIN

### L'ASSOLEMENT DU JARDIN POTAGER

La succession de cultures variées dans un même terrain est une nécessité, en horticulture comme en agriculture. Comme le cultivateur sème successivement de l'avoine, du blé, puis une plante sarclée, de même le jardinier fera succéder par exemple les poireaux, les épinards, et les navets. Ainsi la terre, à laquelle on demande à chaque saison des éléments autritifs différents, n'est pas épuisée par une culture toujours identique et trouve moyen de se reposer en produisant.

Dans les pages qui suivent, des assolements seront conseillés pour chaque légume. Mais leur utilisation ne donnera satisfaction complète que si l'on adopte en outre pour le jardin potager l'assolement triennal.

Cette méthode consiste à diviser le jardin potager en quatre carrés, dont l'un, consacré aux plantes vivaces (oscille, asperges, fraisiers), reste en dehors de l'assolement, tandis que dans les trois autres les cultures se succèdent en ordre fixe, et de façon que chacune d'elle ait, en trois ans, fait le tour du jardin : ainsi les cultures du premier carré passeront la deuxième année dans le carré n° 2 et dans le carré n° 3 la troisième année, pour recommencer ensuite leur tour d'assolement. G'est la meilleure et la plus simple des méthodes d'assolement.

### SEMIS ET PLANTATIONS A FAIRE DE JANVIER A AVRIL

JANVIER			Production après	1	Production après
Sur couche et sous	châggia	POMMES DE TERRE hâtives		COURGES	6 à 8 maig
		(tubercules germes)	3 à 4 mois	FENOUIL de Florence	7 à 9 mois
Gamomen	Production	RADIS hatifs	2 111018 4 à 5 maig	HARICOTS hatifs. LAITUES, ROMAINES	3 à 4 mois
CAROTTE très courte à châssis.	Avril			MELONS	3 à 4 mois 4 à 5 mois
WELLUGREE frince	Février Mai	En pleine terr	re	NAVETS hatifs	3 à 4 mois
OH ()   X everyoog of nutron hitifa	Blos derfon	ATL (bulbes)	Juin	OIGNONS	Juillet-aofit
GIOUX-FLEURS hatifs	Juin-juillet	CAROTTES hâtives	5 a 6 mais	POIREAUX	Août Juillet
CRESSON alenois	Aumil	CELERI à couper CERFEUIL.	4 a 8 mois	POMMES DE TERRE hâtives	o antes
HARICOTS bâtifs	Avril	CERFEUIL bulbeux (graine	ALVIII	(plantation de tubercules)	3 mois
LATTUES printanières	Avril	stratifiée)	4 à 6 mois	POTIRONS	7 à 8 muis 1 mois
NAVETS à forcer Ofgnons blancs hâtifs	Avril-mai	CHICOREE sauvage	8 mois	TETRAGONE	Juillet.
POTREAUX	Mai-luin	CRESSON alénois	Mars	TOMATES	5 à 6 mels
POIS nain à châssis hâtif	Mai-juin	CROSNES du Japon (plantation			
POMMES DE TERRE hatives. RADIS rond rose à bout blanc.	Mars-avril	de tubercules)	10 mois	En pleine terr	
TOMATE rouge naine hative	Février-mars Mai-inillet	bulbes)	5 à 6 mois	wir breine terz	e
		FEVES	5 à 6 mois	ATL	Juillet
En pleine terr	e	FRAISIERS (plantation) re-	0.3 40 4	ARROCHE	R h 4 mole
ATL commun (bulbes)		FRAISIERS (plantation) non	8 à 10 mois	ASI ERGES (Griffes) CERFEUIL	So annoe
ECHALOTE (bulbes)	Juin-juillet	remontants	IC mois	CHICOREE sauvage	Avril
VEVES	Juin	LAITUES	Mai-juin	CHOUX bâtils	R & G mair
OlGNON de Mulhouse (netita	~	OSFITIE (plantation d'éclats).	6 à 7 mois 2 mois et suiv.	CHOUX-FLEURS	Annt
PERSIL	Juin-juillet Mai	PANAIS	5 mois et suiv.	CHOUX-RAVES	Juillet
	ANACA	PERSIL	Mai	URESSUN alengis	Avril
FÉVRIER		PIMPRENELLE	5 mois et suiv.	CRESSON de fontaine	Août
Sur couche et sous	-2-0	POIS hâtifs variés	5 à 6 mois	CRESSON de jardin CROSNES du Japon	S mois et suiv.
S.M. Coucho et sous	Chassis	RADIS	2 à 3 mois	ECHALOTES (bulbes)	Anillet
	roduction après	RAIFORT sauvage (plant de racines)	9 mois	El'INARD leut à monter	2 à 8 mais
CAROTTES hatives	3 à 4 mois	SALSIFIS et SCORSONERES.	Octobre-hiver	FEVES. FRAISIERS (plants)	4 à 5 mois 7 à 15 mois
CELERI a côtes	6 à 10 mois	TOPINAMBOUR (plantation de		LAITUES pommées	2 à 3 mois
CELERI rave	Rigea	tubercules)	9 mois et suiv.	NAVETS	2 à 3 maig
CHICOREE frisée	4 à 5 mais	MARS		OIGNON	5 à 6 mois
CHOUX hatifs.	4 2 5 maig	Sur couche et sous	- Banin	PANAIS	5 à 6 mole
CHOUX-RAVES	Juin		roduction après	PERSIL	4 mois
CONCOMBRES	4 à 4 mois	ANSERINE amarante	3 à 4 mois	PIMPRENELLE	Jain
	7 à 9 minia	ARTICHAUT	Automne	FOIREAUX	6 mais of safe
HARICOT noir de Belgique	Mars 4 à 5 meis	AUBERGINE hativeCAROTTE hative		POIS hatife	3 à 4 mois
HARICOT flaggolet hatif	4 à 5 mois	CELERI à côtes, CELERI-	3 à 4 mois	POIS tardifs	4 mois
LAITUE de printemps	3 à 4 mois	RAVE (dernier délai)	7 mois et suiv.	(plantation de tuberculee)	4 & 5 main
MELON noir des Carmes MELON Cantaloup Prescott	4 à 5 mois	CHICOREE frisee, SCAROLE .		RADIS hatirs	7 à 9 moie
NAVETS demi-long et rond	4 à 5 mois	CHOUX hatifs	4 à 5 mois	BALSIFIS EL SUURSUNERES.	8 mois et suiv.
POTREAUX	Juin	CONCOMBRES et CORNI-		TETRAGONE	Année suiv.
POIS nain à châssis	3 à 4 mois	CHONS	4 à 5 mois	TOPINAMBOUR	8 à 12 mois

Pour les semis et plantations à faire au jardin potager d'Avril à Octobre, consulter notre catalogue d'été, qui paraltra en Avril.

Pour les semis et plantations à faire au jardin potager d'Octobre à Janvier, consulter notre catalogue d'automne, qui paraltra en Septembre.

### RÉPARTITION DES CULTURES

Il importe, pour obtenir de votre terrain le maximum de rendement, de distribuer vos cultures de façon que la production des légumes corresponde exactement à vos besoins. Il faut donc proportionner les surfaces ensemencées aux besoins du ménage. C'est là un travail minutieux, qui dépend de la surface dont chacun dispose et des goûts de chacun. Nous ne pouvons donner sur ce point que des approximations : chaque jardinier pourra les modifier à son gré. Voici, en

Si ces conseils vous semblent comment on soigne son Jardin 4 fr. 98 utiles, demandez-nous comment on soigne son Jardin 4 fr. 98 franco.

tout cas, exprimée en mètres carrés, la surface à consacrer aux diverses sortes de légumes pour une famille de cinq per-sonnes, disposant, pour la production des légumes, de 500 mètres utiles, l'indication du poids des légumes récoltés et l'époque de production. La succession des cultures permet, comme on peut le voir, d'augmenter sensiblement la surface du potager, la même planche pouvant aisément, dans certains cas, donner deux récoltes annuelles.

	Surface er			1	Rende	ement e	en k	SE.
ARTICHAUTS	5	30		Septembre-Octobre		8	k.	
BETTERAVES A SALADE				Novembre-Décembre		5	lc.	
CAROTTES HATIVES		55		Juin-Juillet-Octobre		153	k. :	6
CAROTTES TARDIVES	23	70		Octobre-Novembre			k.	
CELERIS BLANCS	0			Novembre			k.	
CELERIS RAVES	1	70		Novembre			k.	
CHICOREES DE MEAUX	4			Septembre-Octobre		14		
CHOUX DE PRINTEMPS ET D'ETE	58	70		Mai à Septembre		264		3
CHOUX D'AUTOMNE ET D'HIVER	19			Octobre à Février			k.	
CHOUX DE BRUXELLES	20	75		Novembre à Mars		25		•
CHOUX-FLEURS	10			Septembre-Octobre				
CHOUX-NAVETS, RUTABAGAS	5	50				25		
CHOUX-RAVES BLANCS	3					15		
CORNICHONS				Août-Septembre			k.	S .
EPINARDS		-		Novembre à Mars			k. 5	
HARICOTS VERTS				Août-Septembre			k.	
HARICOTS A ECOSSER DE CONSERVE		10		Septembre			k. (	
LAITUES D'ETE.			2)	Juin			k.	
MACHES		laire	2)	Dácambro à Mare		29		20
NAVETS	52			Juin à Novembre		129		796
OIGNONS BLANCS				Juin		10		1.0
OIGNONS JAUNES	12	50		Septembre		25		
PISSENLITS	5			Mai-Avril		10		
POIREAUX				Juin à Avril			k. !	0.0
POIS HATIFS				Juin				80
POMMES DE TERRE HATIVES				Juillet-Août		12 160		
POMMES DE TERRE TARDIVES								
				Septembre		319		
RADISROMAINES D'ETE	. (interca	RHITE	?)	Avril a Juillet			k.	0.0
SCAROLES	4			Août			k. 2	
SCORSONERES				Octobre-Novembre			k. !	98
TETRAGONES	13			Hiver		20		
TOMATES				Août-Septembre		20		
AUMINI 130	0			Août-Septembre		20	K.	
Total	751 m4	145	4			0.054	l. 1	a pe
LVCCI +++++++++++++++++++++++++++++++++++	· · · AOI ma	40				1.654	K, l	La

# Comment cultiver les principaux légumes du potager familial

### OBSERVATIONS IMPORTANTES

### CULTURE DES LÉGUMES

Nos indications sont données pour la région parisienne. Nos lecteurs pourront aisément les approprier à leur climat. Nos services et la rédaction de JARDINAGE demeurent en tout cas à leur disposition pour leur des la rédaction de JARDINAGE demeurent en tout cas à leur disposition pour leur des la rédaction de JARDINAGE demeurent en tout cas à leur disposition pour leur des la rédaction de JARDINAGE demeurent en tout cas à leur disposition pour leur des la rédaction de JARDINAGE demeurent en tout cas à leur disposition pour leur des la rédaction de JARDINAGE demeurent en tout cas à leur disposition pour leur des la rédaction de JARDINAGE demeurent en tout cas à leur disposition pour leur des la rédaction de JARDINAGE demeurent en tout cas à leur disposition pour leur des la rédaction de JARDINAGE demeurent en tout cas à leur disposition pour leur des la rédaction de JARDINAGE demeurent en tout cas à leur disposition pour leur des leur disposition pour leur de leur disposition pour leur des leur disposition pour leur de leur disposition de leur des leur disposition pour leur de leur des leur d denner tous les renseignements qu'ils pourront souhaiter sur la culture des légumes aussi bien que des arbres et des fleurs, dans d'autres régions que celle de Paris.

ENNEMIS DES LÉGUMES Dans les indications qui suivent, on s'est efforcé de présenter des procédés de traitement simples et d'application facile. On a rejeté ceux qui paraissaient trop compliqués ou qui n'ont pas encore fait leurs preuves.

Le praticien devra bien se pénétrer de ce principe qu'une plante attaquée par un parasite, comme tout être malade, doit être observée attentivement, suivie d'une façon continue, avant d'être soumise à un traitement approprié. La détermination préalable de l'agent qui détermine la maladie est, en général, de la plus haute utilité, parce que le traitement s'en inspire dans la plupart des cas.
Les indications thérapeutiques ne sont pas absolues. Elles peuvent donner d'excellents résultats dans certains cas,

Les indications thérapeutiques ne sont pas absolues. Elles peuvent donner d'excellents résultats dans certains cas, moins bons dans d'autres, car l'amélioration des plantes malades est conditionnée souvent, en même temps que par le traitement, par les pluies et la température.

Les solutions CONCENTREES de lessives et de bouillies anticryptogamiques ne doivent être employées, d'une façon générale, que durant la période de repos de la végétation.

Nos clients auront intérêt à communiquer leurs observations, accompagnées d'un envoi de plantes, ou de tissus melades, aux Services de pathologie végétale et d'entomologie des Etablissements et Laboratoires Georges Truffaut, qui leur envergent, gratuitament les recessorements utiles gils ent joint un timbre de 0 fr. 50 pour le réponse. qui leur enverront gratuitement les renseignements utiles s'ils ont joint un timbre de 0 fr. 50 pour la réponse.

# Qui biogine à temps récolte à profusion

#### AIL.

CULTURE. — Planter à l'automne dans le Midi, de février à avril dans le Nord, en terre légère, fumée à la Biogine, en lignes espacées de 15 à 20 centimètres, à 10 centimètres sur la ligne et à 3 centimètres de profon-

ENNEMIS. — Tiges pourries : rongées par un ver mi-croscopique, l'Anguillule de la tige. — On évitera ses

attaques par une application de Sulgine lors du labour. Intérieur creusé de longues galeries. On y trouve de très petites chenilles blanchâtres. Ce sont les chenilles de la Teigne du Poireau. — Pulvérisation de haut en bas

avec l'Insecticide.

Feuilles portant des taches jaunâtres se couvrant d'un feutrage violet sale. La plante cesse de se développer, puis jaunit. C'est le Mildiou de l'Ail, de l'Oignon, de l'Epinard et du Melon : Peronospora Schleident. — Pulvérisation à la Bouillie cuprique G. Truffaut, — à raison

de 1 kilo dans 50 litres d'eau.

ASSOLEMENT. — L'Ail récolté fin juillet peut être suivi de Laitues récoltées en octobre-novembre, puis de Navets, semés en mars, récoltés fin mai, suivis de Haricots, semés en juin, récoltés fin août, suivis de Poireaux

plantés en septembre, récoltés fin février.

#### ARTICHAUT

CULTURE. - Planter en avril, à un mètre en tous sens en terre fumée à la Biogine. Protéger des gelées en hiver. Arroser l'été. Fertiliser chaque année le sol par une application de Biogine et ne jamais laisser plus de trois

ceilletons par pied.

ENNEMIS. — Mangé par un puceron noir. — Pulvérisation à l'Insecticide liquide ; opérer aussitôt qu'on aperçoit les pucerons. Le lendemain, faire une pulvéri-

sation d'eau pure. Têtes mangées par un puceron verdâtre. — Pulvéri-

sation à l'Insecticide liquide. Feuilles se couvrant à la face inférieure d'un feutrage blanc. C'est le Meunier des Laitues. - Traiter préalablement le sol à la Sulgine. Pulvérisation au Cryptol sulfureux. — Espacer les plantes le plus possible. — Restreindre les arrosages. — Aérer. — En cas de culture sur couche ou sous châssis, remplacer la terre des couches

todoche de sous chassis, iemplace la terie des conches et désinfecter les châssis au sulfate de cuivre à 2 %.

Tiges creusées et mangées par une petite larve : c'est celle d'un charançon, le Larinus Cynaræ. — Désinfecter préalablement le sol à l'aide de la Sulgine. Pulvérisation à l'Insecticide. Si les plants sont trop atteints, ne pas hésites à les brêles.

pas hésiter à les brûler.

Racines mangées au collet par des pucerons blanc vert. Les feuilles jaunissent, la plante languit et meurt. -Désinfection du sol à la Sulgine.

ASSOLEMENT. — Culture à déplacer tous les trois

DESCRIPTION OF

#### **ASPERGES**

CULTURE, — Planter en automne dans le Midi, en mars-avril dans le Nord, en terre fortement fumée à la

Mars-avril dans le Nord, en terre fortement numee a la Biogine, à 90 centimètres au moins en tous sens. Ne récolter que la troisième année. Fumer tous les ans.

ENNEMIS. — La Rouille de l'Asperge est guérie par des pulvérisations de Bouillie cuprique.

Le Criocère de l'Asperge et la Mouche de l'Asperge sont détruits par l'Insecticide liquide Georges Truftaut. La stérilisation du sol à la Sulgine est une bonne précaution contre leurs attaques.

ASSOLEMENT. - Culture à déplacer tous les quinze

#### **AUBERGINES**

CULTURE. - Semer en février-mars sur couche chaude et sous châssis. Repiquer en pots sur couche et mettre en place en mai-juin à 40 centimètres. Arroser

fréquemment. L'Aubergine est, comme la Tomate, très avide d'engrais. Employer la Biogine à la dose normale. ASSOLEMENT. — Voir aux Tomates. ENNEMIS. — Plante envahie par des taches vertes, puis grises. C'est l'anthracnose des Aubergines, des Tomates et des Concombres. — Pulvérisation de Cryptol sulfureux — Désinfecter la base des tiges evec une solution de Rouillie graphique des tiges even de la company de la c tol sulfureux — Désinfecter la base des tiges avec une solution de Bouillie cuprique à la doss de 2 kilos pour 75 litres d'eau. — Butter au collet et limiter le plus possible les arrosages.

#### BETTERAVES POTAGERES

CULTURE. — Semer en lignes à 30 centimètres, d'avril à juin. Eclaircir à 30 centimètres sur les lignes. Biner et arroser. La Biogine peut être utilisée en deux fois : moitié au labour et moitié après l'éclaircissage, ENNEMIS. — Le Charançon de la Betterave, la Noctuelle méticuleuse, la Mouche de la Betterave. — La Charanço de contribute les détunit si on l'ampleie lors du labour que

Sulgine les détruit si on l'emploie lors du labour qui

précède le semis.

ASSOLEMENT. . - La Betterave sera suivie de Choux d'hiver plantés en février, récoltés jusqu'à fin juin, puis de Haricots semés en juin, récoltés en août, puis d'Oi-gnons blancs repiqués en octobre et récoltés en avril.

#### CARDONS

CULTURE. — Semer en avril sur couche ou en mai sur place, en terre bioginée. Espacer à 1 mètre en tous sens, Arroser copieusement.

ENNEMIS. - Voir Artichaut.

#### CAROTTES

CULTURE, - Semer de mars à août, selon les variétés, en rayons distants de 20 à 25 centimètres en terre bien fumée au fumier et à la Biogine. Eclaircir à 10 centimètres et biner fréquemment. Eviter les terres trop sèches. ENNEMIS. — Les petites Limaces et les Araignées noires sont à redouter au moment où lèvent les graines.

- Employer contre elles le Nécrolimace. Sulginer lors

du labour qui précède le semis.

La chenille du Papillon Machaon est détruite par l'In-

secticide liquide Georges Truffaut.

Plantes mangées par une très petite araignée rouge.
C'est l'Araignée rouge des jardins. — Pulvérisations au Cryptol sulfureux.

Racines portant au collet un puceron noir. C'est le Puceron noir des Ombellifères. — Pulvérisations à l'In-

ASSOLEMENT. — Les Carottes récoltées en juin pourront être suivies de Haricots, qui seront récoltés en pourront etre suivies de Haricots, qui seront récoltés en septembre-octobre; puis d'une plantation d'Oignons blancs hâtifs récoltés en avril-mai, suivis de Choux pommés récoltés en juillet, suivis de Poireaux récoltés en décembre-janvier. Les Carottes récoltées en juillet-août peuvent être suivies de Navets, récoltés en octobre, suivis d'Oignons blancs, récoltés en avril-mai, puis de Haricots, récoltés en août, suivis de Navets ou à nouveau de Carottes hâtives, récoltées à l'automne.

#### CELERIS

CULTURE. - Semer de février à avril sur couche, puis d'avril à juin en pleine terre. La germination est capricieuse. Repiquer à 35 centimètres en tous sens en terre bioginée; pailler, biner, arroser. ENNEMIS. — La Rouille du Céleri. — A traiter par

la Bouillie cuprique.

Les larves de la Mouche du Céleri. — Insecticide liquide Georges Truffaut. Ses attaques sont plus

rares en terre sulginée.

ASSOLEMENT. — Les Céleris peuvent être suivis de Choux pommés de printemps, puis de Carottes qui seront

récoltées en octobre. Les Céleris-Raves peuvent être suivis de Pois semés en février, récoltés en juin ; suivis de Choux pommés récoltés en automne et en hiver.

#### CERFEUIL

CULTURE. — Semer de mars à octobre ; de préférence à l'ombre, en rayons espacés de 20 centimètres.

Si ces conseils vous semblent utiles, COMMENT ON SOIGNE SON JARDI demandez-nous notre volume qui, pour 4 fr. 95 (franco de port par la poste), vous précisera les travaux à faire pour chacun des jours de l'année.

#### CERFEUIL BULBEUX

CULTURE. — Semer à l'automne. La germination est difficile. Au printemps, n'employer que des graines stratifiées. Terre fraîche, mais saine, préalablement stratifiées. Terre f. bioginée et sulginée.

ENNEMI. - Le Mildiou du Persil et du Cerfeuil -

Bouillie cuprique.

#### CHICORÉES FRISÉES et SCAROLES

CULTURE. — Semer en pépinières de mars à juin selon l'espèce. Repiquer à 30 centimètres en terre bioginée et sulginée. Pailler à l'automne.

ENNEMIS. — Les Vers gris et les Pucerons des racines sont détruits par un enfouissage de Sulgine.

Les Limaces et les Escargots sont détruits par le

Nécrolimace.

Feuilles et tiges portantd'abord des taches gris jaunâtre. entourées d'une bordure brune, puis blanches, bordées de noir; les feuilles meurent et la plantes se dessèche rapidement. C'est la maladie de la Chicorée : Peronospora albicans. — Pulvérisations à la Bouillie cuprique.
ASSOLEMENT. — Les Chicorées récoltées en juin

peuvent être suivies de Haricots récoltés fin août, puis de Poireaux récoltés fin décembre ou de Navets récoltés

en novembre.

#### CHICORÉES SAUVAGES

CULTURE. — Pour l'obtention de feuilles vertes, semer d'avril en août, en rayons espacés de 20 centimètres. Pour obtenir la Barbe de Capucin et l'Endive, semer d'avril à juin, arracher les racines au fur et à mesure des besoins et les faire blanchir dans une cave. Ne

planter qu'en terre profonde, riche et bien soignée.

ENNEMIS. — Les chenilles de Noctuelles. — Sulginer au moment du labour ; traiter à l'Insecticide liquide

Georges Truffaut.

Le Blanc des feuilles que l'on combat avec la Bouillie

cuprique.

ASSOLEMENT. — Sur le terrain où on a arraché les Endives à l'automne, repiquer au 15 février des Choux hâtifs, suivis de Pois récoltés fin septembre, puis d'Epinards, puis de Pommes de terre en avril jusqu'à fin août, puis d'Oignons rouges pâles de Niort, ou d'Oignons rouges pâles de Niort, ou d'Oignons automatique de Navets des jaune paille en mars jusqu'en août, puis de Navets des Vertus de septembre à décembre.

#### CHOUX POMMÉS VERTS et ROUGES

CULTURE. — Terre grasse, fraiche et bien fumée à la Biogine

1º CHOUX DE PRINTEMPS. - Semer du 25 août

au 30 septembre en pépinières.

2º CHOUX D'ÉTÉ. — Semer sur couche vers le
15 février ou en pleine terre en mars.

3º CHOUX D'AUTOMNE ET D'HIVER. — Semer
en avril, mai, juin. Planter à 35 ou 50 centients les variétés sur des rayons espacés de 40 à 50 centi-

nètres. Biner et arroser si possible, ENNEMIS. — Feuilles et tiges mangées par une larve de 4 à 6 mm. blanc sale, à six pattes, tête cornée, portant deux pointes à l'extrémité anale. C'est l'Altise du Colza. — Préventivement, employer la Sulgine à l'automne. Pulvérisations à la Bouillie cuprique alternant avec des pulvérisations d'Inscetticide. avec des pulvérisations d'Insecticide.

Fenilles mangées par des chenilles gris verdâtre avec trois lignes longitudinales jaunes. Ce sont les chenilles de la Piéride du Chou. — Pulvérisations à l'Insecticide.

Feuilles mangées par une chenille d'un joli vert vif avec lignes blanches. C'est la chenille de la Noctuelle

avec lignes blanches. C'est la chenille de la Noctuelle de l'Ansérine. — Pulvérisations à l'Insecticide. Feuilles mangées par une punaise vert pomme en dessus, vert jaunâtre en dessous. C'est la Punaise verte des jardins. — Pulvérisations à l'Insecticide. Tumeur au collet causée par l'asticot de la Mouche du Chou. — Stérilisation préalable à la Sulgine. Gros pied ou hernie du Chou, causée par le Plasmodiophera Brassicæ. — Brûler les pieds malades et chauler à forte dose avec la Calcite.

Feuilles marquées de taches brunes. Elles jaunissent, puis pourrissent. - Arracher et brûler les pieds atteints. Feuilles couvertes de pustules blanches. -

rouille blanche du Chou. — Traiter au Cryptol sulfureux.
ASSOLEMENT. — Les Choux printaniers peuvent être suivis de Carottes semées en mai-juin, récoltées fin octobre. Les Choux récoltés en juillet-août peuvent être suivis de Carottes hâtives, récoltées en novembre-décembre. Les Choux récoltés au début de septembre peuvent être suivis de Salades récoltées en novembre ou de Carottes hâtives récoltées en novembre.

#### CHOUX DE BRUXELLES

CULTURE. — Semer de mars à juin en terre meuble; repiquer après un mois à 50 on 60 centimètres en tous sens. ENNEMIS. — Voir aux Choux pommés.

ASSOLEMENT. - Voir aux Choux pommés d'hiver.

#### CHOUX-FLEURS

CULTURE. - Mêmes exigences culturales que les

1' CHOUX-FLEURS DE PRINTEMPS. en septembre en vépinières ; repiquage sous châssis en octobre. Repiquage définitif en mars. Espacer à 70 centimètres en tous sens.

2º CHOUX-FLEURS D'ÉTÉ. - Semis en aveil ;

2º CHOUX-FLEURS D'ETE. — Semis en aveil; repiquage en juin.
3º CHOUX-FLEURS D'AUTOMNE. — Semis en juin; repiquage à 75 centimètres.
4º CHOUX-FLEURS D'HIVER (Brocolis). — Semer de mars à juillet en pépinière, repiquer à 75 centimètres six semaines après. Récolte au printemps suivant. ENNEMIS. — Voir aux Choux pommés.
ASSOLEMENT. — Les Choux Brocolis récoltés en avril seront suivis de Haricots semés en mai et récoltés.

avril seront suivis de Haricots semés en mai et récoltés en août-septembre, suivis d'Oignons blancs plantés en octobre et récoltés en avril-mai. Les Choux-fleurs récoltés en juin sont suivis de Poireaux récoltés en hiver, puis de Pommes de terre tardives plantées en avril et ré-coltées en septembre. Les Choux-fieurs récoltés en aoûtseptembre sont suivis d'Epinards récoltés en hiver, puis de Carottes semées en avril et récoltées en octobre.

#### CHOUX-RAVES et CHOUX-NAVETS

Même culture que les Choux pommés d'été. ASSOLEMENT. — Les Choux-raves récoltés en juin peuvent être suivis de Haricots récoltés en septembre. On peut utilement semer des Choux-raves à la volée dans les déchaumages de blé et après les Pommes de terre hâtives.

#### CONCOMBRES et CORNICHONS

CULTURE. — Semer sous cloches et sous châssis, de mai à juillet, dans des godets. Mettre en place à bonne exposition. Les semis tardifs peuvent être faits sur place, Planter par deux pieds et distancer les poquets d'un mètre. Quand les pieds ont six feuilles, les tailler au-dessus de la quatrième. Les fruits se forment sur les branches latérales. Pailler, éviter l'humidité qui fait pourrir le pied. ENNEMIS. — Les Pucerons verts s'attaquent très souvent aux Concombres et Cornichons. Traiter à l'Insecticide. Les monticules formés par la plantation donnent parfois asile à des fourmilières. On les prévient par la stérilisation préalable du sol à la Sulgrine.

par la stérilisation préalable du sol à la Sulgine.

Si les jeunes fruits portent des taches brunâtres, c'est la maladie de la Nuile causée par le Scolecotrichum melo-nophiorum que l'on combat par la Bouillie cuprique. Voir aussi aux Aubergines et à l'Ail.

#### COURGES

CULTURE. - Semer sur couches en godets en mars-CULTURE. — Semer sur couches en godets en marsavril, repiquer au fond d'une cuvette pour faciliter les arrosages. Les Courges exigent une terre fraîche, blen fumée. Ne conserver que deux ou trois fruits par pied. ENNEMIS. — Voir aux Concombres.

ASSOLEMENT. — Faire suivre de cultures peu épuisantes comme les Salades et les Haricots.

#### **CRESSON**

CULTURE. - Cresson alénois. Semer de février à octobre en pleine terre, à exposition ombragée pendant l'été.

Gresson de jontaine. — Ne peut être utilement cultivé que si l'on dispose d'eau courante et claire. L'eau doit être envoyée dans les planches dès que les plantes ont formé leurs premières racines. ENNEMIS. — Voir aux Choux pommés.

#### CROSNES DU JAPON

CULTURE. — Planter en poquets à raison de trois tubercules par poquet et de quatre poquets au mêtre carré. Arroser et biner souvent. Eviter les expositions trop ensoleillées.

#### **ECHALOTES**

CULTURE. - Planter en février-mars, en terre légère,

à 20 centimètres en tous sens. Biner.

ENNEMIS. — En juin l'Echalote jaunit souvent, puis pourrit, attaquée par des asticots blancs; ce sont les larves de la Mouche de l'Echalote que l'on combat préventivement par la stérilisation du sol à la Sulgine.

#### **EPINARDS**

CULTURE. - Semer en rayons distants de 20 à 30 cent., en terre fortement bioginée, de février à mai et d'août à l'automne. Biner et éclaircir à 10 cent. sur la

ENNEMIS. — Feuilles mangées par une chenille vert jaunâtre ou gris roussâtre avec une ligne jaunâtre sur le dos. C'est la chenille très vorace de la Noctuelle flancée. — Avant le semis, application de Sulgine. Après, faire, le soir, des pulvérisations d'Insecticide. Feuilles envahies par le Blanc. — Traiter au Cryptol

Feuilles envahies de taches jaunâtres, gris violacé au centre. — C'est le Mildiou de l'Ail et de l'Oignon. — Pulvérisation de Bouillie cuprique Georges Truffaut à raison de 1 kilo dans 50 litres d'eau.

ASSOLEMENT. — L'Epinard peut être suivl de Pommes de terre d'avril à août-septembre, puis d'Oignons blancs d'octobre à avril de l'année suivante.

#### **ESTRAGON**

CULTURE. — La plante ne donnant pas de graines, on la multiplie au printemps ou à l'automne par division

des touffes; planter à 40 centimètres en tous sens. ENNEMIS. — Les feuilles d'Estragon portent parfois à la face inférieure de petites pustules causées par le Puccinia hieracii. Traitement par des pulvérisations de Bouillie cuprique.

#### FENOUIL

CULTURE. - Semer au printemps, en lignes distantes de 40 centimètres, éclaircir à 15 centimètres, biner et butter. Arroser fréquemment.

ASSOLEMENT. -- Voir aux Céleris.

#### FEVES

CULTURE. - Distance entre les lignes : 30 centimètres Semer en ligne une Fève tous les 15 centimètres, la couvrir de 5 centimètres de terre.

ENNEMIS. — Les Pucerons noirs. — Pulvérisations

d'Insecticide.

La maladie du Minet de la Barbe de Capucin, fréquente sur les plants de Fèves, est causée par le Sclerotinia liber-tiana, qui produit à l'intérieur des tiges des corps durs nommés sciérotes. — Combattre par des solutions de Cryptol sulfureux. ASSOLEMENT. — Faire suivre les Fèves de Poireaux.

plantés fin juillet, récoltés en décembre puis de Salsifis

semés en mars, récoltés en décembre.

#### **FRAISIERS**

CULTURE. - Semer en mars-avril sur vieille couche. Planter en terre meuble, fraîche et légère, fortement bioginée, à 30 centimètres pour les Fraisiers à petits

fruits, à 35 centimètres pour les Fraisiers à gros fruits. Renouveler la plantation tous les trois ans.

Renouveler la plantation tous les trois ans.

ENNEMIS. — Les Fraises, dévorées par les MillePattes, l'Harpale à antennes rousses, etc., seront préservées par la stérilisation préalable du sol à la Sulgino.
Feuilles portant, en été, des taches d'un brun pourpre,
puis jaunissant. C'est la maladie des taches des feuilles
du Fraisier, causée par le Sphrærella fragariæ. — Traiter
au printemps, avant la floraison, puis à l'automne,
avec la Bouillie cuprique. — Arroser à l'automne avec
une solution de Sulfate de fer à 7 %. — Détruire par le
feu les feuilles malades. feu les feuilles malades.

#### **HARICOTS**

CULTURE. — Semer du 15 mai au 15 juin pour ré-colter en grains secs ; du 15 mai au 15 juillet pour récolter en grains frais ; du 15 mai à fin août pour récolter en filets.

Semer en terre soigneusement bioginée les Haricots nains en lignes espacées de 40 à 50 centimètres, en espaçant les grains de 10 centimètres ou bien en poquets distants de 40 à 50 centimètres, à raison de 5 à 6 grains par poquet.

Semer les Haricots à rames en lignes espacées de 75 à 80 centimètres en poquets de 6 à 8 grains, avec un espace de 40 à 50 centimètres entre les poquets. Biner et

ENNEMIS. — Fruits et feuilles portant des pustules arrondies, veloutées, nombreuses et donnant un aspect tigré aux feuilles et surtout aux fruits. C'est la Rouille du Haricot causée par l'Uromyces Phaseoli. — Trois pulvérisations successives à quinze jours l'une de l'autre de Parillie auxoigne. à la Bouillie cuprique.

Fruits, tiges et feuilles portant des taches brun grisâtre. Les tissus se creusent, les taches percent les cosses et atteignent les fruits. C'est la maladie de l'Anthracnose

du Haricot. — Pulvérisations à la Bouillie cuprique.

Dans les Haricots se développe une larve blanche qui
les ronge intérieurement, c'est la Bruche des Haricots. —

Stérilisation partielle et préalable du sol par la Sulgine.
ASSOLEMENT. — Les Haricots récoltés en août
peuvent être suivis de Navets semés en septembre, récoltés en novembre. Les Haricots récoltés en septembre peuvent être suivis d'Oignons blancs récoltés en avril-mai.

#### LAITUES

CULTURE. - Semer toute l'année sous châssis ou en pleine terre, selon les variétés, en terre légère et riche. Eclaireir ou repiquer à 25 ou 30 centimètres. Combattre la

sécheresse en été par un paillis et de fréquents arrosages. ENNEMIS. — Feuilles mangées par une chenille velue, noire, garnie de tubercules portant des poils raides et hérissés. C'est la chenille de la Syntomie Phegée. — Pulvérisations à l'Insecticide.

Le Blanc qui attaque les feuilles est combattu par le Cryptol sulfureux. (Voir aux Artichauts.)

Le collet des racines est assez souvent envahi par le Puceron rose des racines. — Traitement : Insecticide. Les graines et les fleurs sont dévorées par la chenille de la Noctuelle de la Laitue. — Traitement : Insecticide. Le Ver gris cause aussi des dégâts. — Stériliser au préalable le sol avec la Sulgine.

Les limaces sont détruites par le **Nécrolimace**. ASSOLEMENT. — Les Laitues récoltées en mai ASSOLEMENT. — Les Latues récoltées en mar peuvent être suivies de Haricots récoltés fin août, puis de Navets récoltés en novembre. Les Laitues récoltées en juillet peuvent être suivies de Choux récoltés en hiver. Les Laitues récoltées en août peuvent être suivies de Carottes récoltées en octobre-novembre. Les Laitues ré-coltées au début de septembre peuvent être suivies de Navets récoltées en poyembre. Navets récoltés en novembre.

#### MACHES

CULTURE. — Semer de juillet à octobre à la volée ou mieux en rayons distants de 10 centimètres. Bonne

ou mieux en rayons distants de 10 centinetres. Donne plante pour culture intercalaire.

ASSÔLEMENT. — Cette culture permet d'employer utilement les carrés vides après le mois de septembre et d'utiliser la terre pendant l'hiver. Faire suivre de préférence de Pommes de terre, de racines ou d'oignons.

#### MELONS

CULTURE. - Semer en mars-avril sur couche chaude.

en godets et sous cloche. Repiquer sur couche. En pleine terre, si le climat le permet, semer en mai, dans des trous remplis de fumier et de terrain bioginé et sulginé. Abriter d'abord avec des cloches.

TAILLE. — On taille les Melons en quatre fois:

1º Au-dessus des deux premières feuilles quand ils en ont quatre; 2º Les deux branches ainsi obtenues sont taillées au-dessus de la troisième feuille; 3º Les six branches ainsi obtenues subissent la même taille; 4º Les rameaux nouveaux sont taillés à deux feuilles, au-dessus d'une fleur fécondée.

Ne garder que trois ou quatre Melons par pied. ENNEMIS. — L'un des principaux ennemi-ENNEMIS.— L'un des principaux ennemis des feuilles du Melon est l'Araignée rouge, bien connue des jardiniers sous le nom de Grise ou d'Acarus du Melon. Stérilisation préalable du soi à la Sulgine.

Pour les autres ennemis du Melon, voir aux Concom-

#### NAVETS

CULTURE. — Semer à la volée en terre sulginée et bioginée, légère et fraîche. Eclaircir à 15 ou 20 centimètres. Le semis a lieu de janvier à septembre, sur couche ou en pleine terre, selon la saison et la variété. ENNEMIS. — Les Navets sont, comme les Choux, très souvent attaqués par les Altises et les Chenilles que l'on combat par la stérilisation préalable du sol à la Sulgine, l'emploi d'Insecticide et de nombreux bassinages. Pour le surplus, voir aux Choux pommés.

ASSOLEMENT. — Les Navets récoltés en juin peuvent être suivis de Haricots récoltés en septembre, puis

vent être suivis de Haricots récoltés en septembre, puis de Scaroles jusqu'en décembre. Après les Navets récoltés en juillet, on peut planter de la Laitue, récoltés en sep-tembre, suivie d'Oignons blancs. Les Navets récoltés en août seront suivis de Poireaux récoltés en hiver.

#### **OIGNONS**

CULTURE. - Terre saine, soigneusement bioginée et tassée avant le semis. Eclaircir ou repiquer à 10 ou 15 cen-timètres, après avoir coupé l'extrémité des racines et des tiges; ne pas enterrer les plants à plus de 2 centimètres. OIGNONS BLANCS. — Semer du 15 août à fin

septembre pour récolter au printemps. OIGNONS DE COULEUR.

- Semer en février-

mars pour récolter de juillet à octobre.
OIGNONS DE MULHOUSE. — Bulbes à replanter

de décembre à avril, selon le climat.

ENNEMIS. — La maladie dite du Gras de l'Oignon, causée par une bactérie, se déclare surtout dans les terres humides et récemment fumées au fumier. — Planter de préférence dans des sols un peu légers et fumés à la Bio-

Bulbes mangés par un asticot blanchâtre, c'est la larve de la Mouche de l'Oignon. — Combattre par la stérilisation préalable du sol par la Sulgine.

Taches jaunâtres sur les feuilles, leur centre est gris violacé. — C'est le Mildiou de l'Ail et de l'Oignon. — Pulvérisations à la Bouillie cuprique Georges Truf-

taut (1 kilo dans 50 litres d'eau).

Feuilles et bulbes couverts de pustules allongées qui se déchirent en émettant une poussière noire. — Immerger les bulbes une demi-heure dans une solution à 25 % de formol du commerce. — Arracher et brûler les organes atteints.

ASSOLEMENT. — Les Oignons récoltés en avril-mai peuvent être suivis de Choux récoltés en septembre. Les Oignons récoltés en août peuvent être suivis de Navets

récoltés en octobre-novembre.

#### OSEILLE

CULTURE. — Semer de mars à juin en rayons distants de 20 à 25 centimètres. Eclaireir à 20 centimètres ou planter des œilletons à l'automne. Terre bioginée, profonde et un peu fraîche.

ENNEMIS. — Feuilles mangées par une chenîlle rose brun verdâtre, avec une raie dorsale noire, quatre points sur le dos. Elle est lignée de jaune sur les côtés. C'est la chenille de la Noctuelle de l'Arroche. — Pulvérisations à l'Insecticide.

La larve de la Chrysomèle de l'Oseille cause parfois des dégâts importants en détruisant une grande partie des feuilles. — On la combat par des applications répétées d'Insecticide ou de Nécrolimace.

#### **PANAIS**

CULTURE. - Semer de fin février à fin juin en lignes espacées de 30 centimètres. Eclaircir à 20 centimètres ; terre fraîche, soigneusement bioginée.

#### **PATISSON**

Culture des Courges.

#### PERSIL.

CULTURE. — Semer de février à septembre, à la voiée ou en lignes espacées de 25 centimètres; germination lente. Terre saine et fraîche; biner et arroser.

ENNEMIS. — Feuilles portant une moisissure blanche.

C'est la maladie du Mildion du Persil et du Cerfouil causée par le Peronospora Nivea. — Pulvérisations de Bouillie cuprique se succédant à quinze jours d'intervalle.

#### PIMENTS

CULTURE. - Semer de février à avril sur couche chaude. Repiquer à 40 centimètres en mai, en sol riche bien exposé

ENNEMIS. - La Pourriture du Collet est combattue

par l'application préalable de Sulgine.

#### PIMPRENELLE

CULTURE. - Semer sur place du printemps à l'automne. Eclaircir.

#### **PISSENLITS**

CULTURE. — Semer en terre bioginée, profonde et fraîche, de mars à juin, repiquer à 20 centimètres sur les rangs écartés de 30 centimètres. Faire blanchir.

ASSOLEMENT. — Les Pissenlits peuvent être suivis de Pommes de terre récoltées en septembre, puis de Choux printaniers récoltés en avril-mai.

#### POIREAUX

CULTURE. — Sol frais et soigneusement bloginé. Arroser, si possible, aux engrais liquides. Semer de mars à août en pépinière, repiquer en lignes écartées de 25 cen-timètres et à 20 centimètres sur la ligne. Faire blanchir

en chaussant le pied ou le recouvrant d'un paillis de feuilles ENNEMIS. — Les feuilles jaunissent puis se flétrissent. Cette maladie est causée par un champignon, l'Aster-cystis Radicis. Stérilisation préventive du sol à la Sulgine.

Brûler les plants atteints.

Feuilles portant une rouille linéaire très apparente. C'est le Puccinia Alil. — Pulvérisations très fines à la Bouillie cuprique G. Truffaut.

Intérieur des tiges creusé de galeries. On y trouve de petites larves blanchâtres. Ce sont les chenilles de la Teigne du Poireau, — Pulvérisations à l'Insecticide Bassinages fréquents.

ASSOLEMENT. - Les Poireaux récoltés en juinjuillet peuvent être suivis de salades récoltées en août, suivies d'Epinards récoltés de l'automne au printemps. Les Poireaux récoltés en août peuvent être suivis de Navets ou de Carottes hâtives.

### POIREES ou BETTES

CULTURE. - Semer en place en rayons distants de 40 à 50 centimètres. Eclaircir à 30 centimètres.

ENNEMIS. - La chenille de la Noctuelle des moissons et la larve du Hanneton des jardins, que l'on peut dé-truire par la stérilisation préventive du sol à la Sulgine. ASSOLEMENT. — Voir Betteraves.

CULTURE. - Bonne terre soigneusement bioginée ; semer en lignes en espaçant les grains de 2 à 3 centimètres et les lignes de 40 centimètres pour les variétés naines, de 60 centimètres pour les variétés à rames. Biner, puis butter.

ENNEMIS. — Les Mulots et les Moineaux détruisent les graines en terre. Tremper les graines dans l'huile lourde anthracénique ou les poudrer de minium et éloigner les Moineaux par des chiffons placés à l'extrémité de piquets. Dans les semis de Pois faits en juin, les feuilles sont souvent attaquées par le Blanc : aussi, pour ces semis, il convient d'employer des variétés à grains ridés, qui résistent mieux. On combat le Blanc par des applications de Bouillie cuprique et par le Cryptol. Pois attaqués par une petite chenille à tête brune qui se cache à l'intérieur. C'est la chenille de la Tordeuse fauve des Pois. — Pulvérisations à l'Insecticide. Feuilles mangées par une chenille de couleur verte

Feuilles mangées par une chenille de couleur verte avec trois lignes longitudinales blanches et deux jaunes. C'est la chenille de la Noctuelle potagère. — Pulvérisations d'Insecticide.

Les Pois sont quelquefois atteints par l'Anthracnose des Haricots. — Voir aux Haricots.

ASSOLEMENT. — Les Pois récoltés en juin peuvent être suivis de Choux récoltés en octobre. Les Pois récoltés en juillet peuvent être suivis de Carottes hâtives récoltées en octobre-novembre. Les Pois récoltés en août peuvent être suivis de Navets récoltés en octobre-novembre.

#### POMMES DE TERRE

CULTURE. -CULTURE. — Terre saine et fertile, soigneusement suiginée pour éviter les maladies et les insectes et soigneusement bioginée. La Biogine doit être préalablement enfouie par le labour. En déposant en outre au fond de chaque frou un peu de Biogine qu'on recouvre de terre pour éviter le contact avec les tubercules, on obtient des résultats excellents.

1º CULTURE HATÉE DES TUBERCULES GER-MÉS. — Planter fin mars et jusqu'en mai les tubercules debout, à bonne exposition, en poquets de 15 centimètres de profondeur, et à 40 centimètres de distance. Butter et abriter des gelées printanières.

2º CULTURE ORDINAIRE. — Planter dans les mêmes conditions en mai en espaçant de 50 centimètres.

Biner et butter.

ENNEMIS. — Le Ver blanc, la Courtillière, les larves de Taupins, les Mille-Pattes, les Blaniules qui dévorent les tubercules en creusant des galeries de toutes parts sont combattus par la stérilisation préalable du sol à la Sulgine. — Contre le Doryphora, employer Le Nospra-

Feuilles mangées par un puceron vert clair, ovale, bombé, marqué de raies. C'est le Puceron des Solanées. —

Pulvérisations à l'Insecticide.

Feuilles et tiges portant des taches brunes qui enva-hissent la plante très rapidement. A la face inférieure des feuilles les taches brunes sont entourées de moisissures feuilles les taches brunes sont ent purées de moisissures blanchâtres. Les parties de la plante atteintes se fanent, se dessèchent et se crispent. De loin la plante paraft grillée. C'est la maladie de la Pomme de terre causée par le Phylophtora injestans — Pulvérisation au Cryptol sulfuraux et à la Bouillie cuprique (trois traitements préventifs à intervalle régulier). — Désinfecter les iubercules douteux dans une solution de formol à 1 %. — Ne planter que des tubercules sélectionnés. — Planter le plus tardivement possible si le printemps est humide. — Pratiquer un assolement de 4 ans. — Brûler les organes malades. les organes malades.

les organes malades.
Feuilles à taches jaunâtres, puis brunes, entourées plus tard d'une auréole jaunâtre, surtout à la face inférieure des feuilles, qui finissent par se faner. La plante entière se flétrit. Les tubercules ont des taches déprimées, livides, puis brunâtres. — A partir de juin pulvérisations préventives de Bouillie cuprique Georges Truffaut à laquelle on pourra ajouter un peu de mélasse, de savon, de goudron ou d'huile de lin. — Assoler tous les quatre ans. — Brûler les fanes atteintes. — Cultiver en sols meubles et profonds.

ASSOLEMENT. — Les Pommes de terre hâtives pourront être suivies de Choux d'hiver, de Carottes hâtives ou de Navets. Les Pommes de terre tardives pourront être cuivies d'Oignons blancs.

cuivies d'Oignons blancs.

#### **POTIRONS**

Culture des Courges.

#### POURPIER

CULTURE. - Semer de mai à août sans presque enterrer la graine. Arroser.

#### RADIS

CULTURE. — Semer à la volée de mars à octobre, en terre bioginée et terreautée. Eclaircir selon le dévelop-

en terre bioginée et terreautée. Eclaircir selon le développement de chaque espèce.

ENNEMIS.—Le Radis, comme les Navets et les Choux
est très souvent attaqué par l'Altise ou Puce de terre et
la Mouche des Radis. Combattre par la stérilisation
préalable du sol à la Sulgine, par des pulvérisations à
l'Insecticide et des poudrages à l'Holfidal.
Les feuilles portent des taches ressemblant à des brâlures, jaunissent, se flétrissent, se crispent à leurs extrémités; c'est l'Asterocystis radicis. Arracher et brûler
les plants atteints. La stérilisation préalable du sol à la
Sulgine est pécessaire.

Sulgine est nécessaire.

Pour le surplus, voir aux Choux pommés. ASSOLEMENT. — Variétés cultivées parmi d'autres légumes : pas d'assolement à prévoir. — Variétés dont la période de végétation est plus longue : appliquer l'assolement des Navets.

#### SALSIFIS et SCORSONERES

CULTURE. - Semer de mars à mai en lignes distantes de 30 centimètres en sol bien meuble, bioginé mais

tes de 30 centimètres en sol bien meuble, bioginé mais non fumé au fumier. Eclaircir à 10 centimètres. ENNEMIS. — Le Blanc ou Meunier. — Bouillie cuprique appliquée en juin-juillet. Pustules blanches sur les feuilles. — C'est une rouille blanche qu'on traite par le Cryptol sulfureux. ASSOLEMENT. — Au printemps suivant la récolte, on peut planter solt des Choux de printemps suivis de Haricots, puis d'Oignons blancs, soit des Oignons jaune paille, suivis de Salades ou de Navets.

#### SARRIETTE

CULTURE. - Sarriette vivace : semer au printemps ou en septembre, en rayons espacés de 40 centimètres.

Sarriette annuelle: semer en mars sur couche, repiquer

en mai. On sème en place en avril en rayons distants de 20 centimètres.

#### SCOLYME

Culture des Salsifis, mais le semis peut être fait plus tardivement et jusqu'en juin.

#### **TÉTRAGONE**

CULTURE. - Semer en mars-avril sur couche en godets. Mettre en place en mai. On peut aussi semer en place en mai, mais la levée est moins assurée et la crois-

ASSOLEMENT. — La Tétragone peut être suivie d'Oignons blancs ou de Choux printaniers plantés à l'au-

tomne ou en février-mars et récoltés en mai.

#### THYM

CULTURE. — Terre de préférence légère. Semer de mars à juin. Mettre en place à l'automne à 20 centimètres.

#### TOMATES

CULTURE. - Semer sur couche en mars-avril. Repiquer sur couche, puls en pleine terre en sol bioginé, à 0 m. 75. Pincer pour obtenir deux branches. Palisser,

à 0 m. 75. Pincer pour obtenir deux branches, Palisser, pailler, arroser fréquemment. Effeuiller à l'arrière-saison. ENNEMIS. — Feuilles portant des taches jaunâtres bordées de brun causées par le Septoria Lycopersici. — Pulvérisations à la Bouillie cuprique. — Feuilles revêtues d'une très légère moisissure blanche. C'est le blanc, causé par l'Erysiphe communis. — Pulvérisations au Cryptol sulfureux.

La Tomate étant très sensible à la maladie, îl est nécessaire de lui appliquer préventivement deux ou trois

cessaire de lui appliquer préventivement deux ou trois traitements de Bouillie cuprique.

Voir aussi aux Aubergines et aux Pommes de terre. ASSOLEMENT. — Après la Tomate, on pourra semer des Pois en février-mars qui seront récoltés en juin-juillet.

#### **TOPINAMBOURS**

CULTURE. — Planter en terre bioginée, en mars-avril,

à 60' centimètres ; donner plusieurs binages.
ASSOLEMENT. — Le Topinambour pourra être suivi d'une plante peu épuisante et sarclée telle que Pois ou Salade pour débarrasser le terrain des rejets de la récolte précédente.

# CULTURES FLORALES

# FUMURE

La mellieure fumure pour les cultures de fleurs consiste en une application de 100 grammes de Biogine par mètre carré, lors du labour qui précède la plan-tation pour les plantes annuelles, et, pour les plantes vivaces, lors d'un griffage.

## **ENNEMIS**

Dans les serres et les châssis tous les insectes ennemis des plantes sont détruits, sans aucun dommage pour les fleurs les plus délicates, par les Cônes fumigènes Georges Truffaut.

Les pucerons comptent parmi les plus ter-ROSES ribles ennemis des rosiers. Ils sont totale-ment détruits par l'Insecticide liquide Georges Truffaut ou par le Savon-pyrèthre Georges Truf-

La pourriture grise du rosier, qui est la même que celle de l'œillet, causée par un champignon (Sclerofinia Fuckeliana), est combattue par les pulvérisations de Fuckeliana), est con Cryptol sulfureux.

La maladie des taches noires (Marsonia Rosae) se traite par des pulvérisations de Nosprasène au prin-temps, avant le départ de la végétation. Le blanc ou oïdium est guéri par le Cryptol sulfureux.

La rouille se traite par la Bouillie cuprique Georges

La fumagine, qui se développe dans les déjections sucrées des pucerons, disparaît lorsque ceux-cl sont dé-truits par l'Insecticide liquide Georges Truffaut en pulvérisation.

Cillets Les pucerons, les thrips et les araignées rouges sont détruits par l'Insecticide liquide Georges Truffaut.

La pourriture grise des œillets, comme celle des rosiers

se traite par le Cryptol sultureux.
Le Fusarium ou maladie des œillets d'Antibes, est causé par un champignon qui fait pourrir la plante et dessèche le feuillage. — Le traiter par la Bouillie cuprique Georges Truffaut et le Cryptol sulfureux en pulvérisations alternées à huit jours d'intervalle.

Plantes Bulbeuses Les pucerons verts ou noirs sont détruits par l'Insecticide liquide Georges Truffaut et le Savonpyrethre Georges Truffaut.

La rouille des tulipes et des plantes bulbeuses se traite

par la Bouillie cuprique Georges Truffaut.

La pourriture des bulbes, causée par la morve blanche, ou par la morve noire, est prévenue par la désinfection préalable du sol à la Sulgine.

Chrysanthèmes Les chenilles de toutes sortes et l'araignée rouge sont détruites par les pulvérisations d'Insecticide Liquide Georges Truffaut.

La rouille des chrysanthèmes (Puccinia chrysanthemi)

se traite par le Nosprasène.
L'oïdium des chrysanthèmes (Oldium chrysanthemi) se traite par le Cryptol sulfureux.

Les chenilles de toutes sortes et l'arai-Violettes gnée rouge sont détruites par les pulvéri-sations d'Insecticide Georges Truffaut. La rouille des violettes (Puccinia violae) se traite par Violettes

Nosprasène.

Le mildiou des violettes (Peronospora violae) se traite également par le Nosprasène.

# ARBRES FRUITIERS

Le traitement en biver des arbres fruitiers par la Lessive alcalino-cuprique est indispensable si l'on veut avoir des arbres sains.

# FUMURE

La meilleure fumure, consiste dans l'application de 100 à 125 grammes de Biogine au mêtre carré sur toute la surface du sol occupée par les branches. La Biogine doit être enterrée, soit au pal, soit par un fort griffage, de préférence de novembre à avril.

### ENNEMIS

Abricotier Pulpe des fruits rongée par une petite larve brunc. C'est la chenille de la pyrale des prunes. — Lessiver en hiver avec la Lessive alcalino-cuprique crésylée. Pulvériser les arbres, après la floraison, au Cryptol sulfureux.

Cerisier Fruits rongés à l'intérieur par la larve de la mouche des cerises (Spinographa Ceràsi). — Stérilisation à la Sulgine du sol dans lequel les larves passent l'hiver. Nosprasène.
Feuilles marquées de taches de rouille. — C'est la rouille du cerisier, que l'on combat par la Bouillie cuprique Georges Truffaut ou Nosprasène.
Feuilles roulées et pliées par diverses chenilles et notamment par celle de la pyrale du cerisier. — Traiter

tamment par celle de la pyrale du cerisier. — Traiter à l'Insecticide Georges Truffaut.

Jeunes pousses envahies par les pucerons. — Traiter à l'Insecticide liquide Georges Truffaut ou au Savon-pyréthre Georges Truffaut.

Poirier et Pommier Fruits rongés par la larve de la carpocapse. — Ensacher à la fin de mai. Placer des pièges lumineux.

Fruits tachés de noir à l'automne et craquelés. C'est la tavelure. — Lessiver en hiver. Pulvériser à la Bouillie cuprique Georges Truffaut en mai, en juin et en juillet.

La chlorose se traite par une application de Sulfate de fer et une bonne fumure.

fer et une bonne fumure.

Fleurs du poirier piquées par une mouche. Les petites poires se déforment et tombent. C'est la cécidomye des poires. — Ramasser et brûler les poires tombées. Stériliser le sol à la Sulgine en hiver. Nosprasène.

Feuilles tachées par la rouille grillagée. — Arracher les genévriers du voisinage, sur lesquels la rouille hiverne. Pulvériser préventivement à la Bouillie cuprique Georges Truffaut ou Nosprasène.

Pêcher Jeunes fruits et feuilles couverts d'un feu-trage blanc. C'est l'Oldium du pêcher. Traiter à la Bouillie cuprique Georges Truffaut pendant le repos de la végétation.

Feuilles mangées par plusieurs chenilles et par des oucerons. — Traiter à l'Insecticide liquide Georges Truffaut. Lessiver en hiver avec la Lessive alcalinocuprique crésylée.

Feuilles portant des taches de rouille. — Traiter à la Bouillie cuprique Georges Truffaut pendant le repos

de la végétation ou Nosprasène.
Feuilles cloquées et colorées de jaune ou de rouge.
Traiter à la Bouillie cuprique Georges Truffaut
pendant le repos de la végétation ou Nosprasène.
Feuilles envahies par l'araignée rouge.
Traiter à

l'Insecticide liquide.

Groseillier et Framboisier Enfouir, après la taille, 1.000 kilogrammes de Biogine à l'hectare. Ennemis. — La rouille du framboisier se traite par la Bouillie cuprique Georges Truffaut ou Nosprasène.

Le blanc du groseillier se traite par le Cryptol sul-

# Uraines Potagères

Variétés nouvelles ou récentes spécialement recommandées

# Carotte rouge demi-longue hâtive sans cœur Touchon

Variéte d'élite, très lisse et absolument sans cœur, de très benne qualité et de bon goût, bien sucrée; son peu de feuil· lage et sa précocité la désignent pour la culture forcée ou sous chàssis. Elle est aussi très recherchée pour la culture de plein air, à cause de sa très bonne conservation hivernale. Très grosse production. Le paquet : 1 fr. 30. — 15 gr. : 4 fr. 55. — 30 gr. : 7 fr. 55. — 60 gr. : 13 fr. 30.

# Céleri vert à côtes très pleines

Variété extra robuste, compacte, donnant des côtes larges, bien charnues, très pleines et toujours tendres. Très résistant aux chaleurs et à la maladie, de bonne et facile conservation l'hiver, bien productif, ce céleri sera certainement apprécié aussi bien en grande culture que pour les jardins potagers. Le paquet: 6 francs.

# Céleri rave amélioré du Chesnay

Par sélections successives, nous sommes arrivés à fixer cette nouvelle variété de céleri rave, extrêmement productive et très rustique; racine arrondie, nette et très grosse; feuillage moyen, très résistant à la maladie, saveur des plus délicates, variété bien supérieure à toutes les autres. Le paquet : 6 francs.

# Chou rouge foncé hâtif du Chesnay

Des plus hâtifs, puisque, planté au printemps, il peut être récolté dès juillet. La ponime ronde, volumineuse, ferme, de souleur rouge foncé, de goût délicieux, se forme très rapidement. Il est aussi de très bonne conservation hivernale lorsqu'il est planté à la même époque que les autres choux d'hiver. Le paquet: 2 fr. 25. — 15 grammes: 5 fr. 30. — 30 grammes: 8 fr. 80. — 60 grammes: 15 fr. 40. — 100 grammes; 22 fr.

### Fraisier Idéal

Variété de végétation vigoureuse, très résistante aux mala-dies cryptogamiques. Feuillage vert clair, large et lobé. Très gros fruits coniques, rouge écarlate brillant, à chair pleine et ferme, de bonne saveur. Demi-hâtive, se prête à la culture for-cée. Plante de premier ordre pour la grande culture et l'appro-visionnement des marchés. Les dix: 4 fr. 90. — Le cent: 44 fr. 50.

# Haricot beurre de Versailles à rames à grain blanc

Cette variété, obtenue dans nos culture du Chesnay en 1925, mise au commerce en 1926, réunit les meilleures qualités de tous les haricots beurre à rames à cosses droites. Les gousses sont droites, très longues, bien jaunes et très régulières, arrondies et sans fil. Productivité énorme. Cette variété, très distincte, se reproduit parfaitement de semis, est remarquablement méritante et d'un très grand avenir. Les 100 grammes : 6 fr. 25.

# Oignon dur de Truffaut

Sélectionnée depuis plusieurs années dans nos cultures du Chesnay, mise au commerce en 1925, cette variété est renue incomparable tant par sa rusticité que par son excellente conservation. De premier ordre pour la grande culture et l'approvisionnement des marchés. Bulbe gros, bien épais, très dur, épiderme rouge gris. Variété de grand avenir. Le paquet : 5 francs.

# Scorsonère noire géante de Russie, améliorés

Cette variété produit des racines plus régulières avec moins de tendance à fourcher que celle de la scorsonère noire ordinaire dont elle est une amélioration très sensible; racine longue, lisse et très tendre.

Le paquet: 1 fr. 30. — 15 grammes: 3 fr. 90. — 30 grammes: 6 fr. 35. — 60 grammes: 11 fr. 50. — 100 grammes: 15 fr. 90:

## Tomate Gloire de Versailles

Cette variété a été obtenue dans nos cultures après une longue série d'hybridations et de sélections et mise au commerce en 1925. Cette belle tomate réunit les meilleures qualités. Sa fructification se produit en grappes longues, parfois de 50 à 60 centimètres, portant 30 fruits et plus. Fruit d'un beau rouge vif, complètement lisse, ne dépassant pas 6 centimètres de diamètre, à chair très pleine, bien ferme et de très bonne qualité culinaire; supporte bien l'emballage pour l'approvisionnement des marchés, ainsi que pour l'exportation; se prête aussi bien à la culture de serre qu'à la culture de pleine terre. Le paquet: 4 francs. — 15 grammes: 20 francs.

### Concombre à forcer de Versailles

Variété très distincte, à écorce verte, à fruits lisses longs et réguliers, parfaite pour le forçage. Le paquet : 6 francs.

# POMMES DE TERRE GERMÉES

Les Etablissements Georges TRUFFAUT utilisent, depuis 1927, un nouveau bâtiment modèle vitré, spécial pour la germination des pommes de terre, d'une capacité de cent tonnes.


La luminosité et les conditions d'hygiène générale sont des plus favorables au développement des germes, les tubercules verdissent, les germes sont courts, sains, renflés, verts ou violets selon les variétés.

Ces pommes de terre germées assureront à nos clients non seulement le maximum de rendement, mais aussi donneront une garantie sérieuse contre le développement des maladies.

Nous engageons vivement nos clients à venir visiter nos installations et à nous demander, dès Février pour la culture hàtive et dès Mars-Avril pour la culture normale de pleine terre, nos pommes de terre germées.

(Voir page 49)





ASSORTIMENT DE GRAINES POTAGÈRES

(Voir page 48)

GRAINE	20
POTA	GÈRES

AIL (Bulbes)	250 gr.	500 gr.	Kg.
blane ou commun»		3.20	
rose»	1.80	3.20	6. x

# ARROCHE ou BELLE-DAME

**15** gr. **30** gr. **60** gr. **190** gr. 0.70 1.20 1.90 2.70 

# ARTICHAUTS (graines)

paquet 10 gr. 15 gr. 30 gr. 60 gr 1.90 4. 2 6. 2 10. 2 17.10 gros vert de Laon ..

Variété la plus cultivée.

Œilletons d'arti-

chauts gros vert
de Laon....
Disponibles en avril, mai.

au cours

ASPERGES (g	raines)	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr
d'Argenteuil hâtive d'Argenteuil tardive					

ASPERGES (griffes)	Les 25	le cent	le mille
Plants d'un an :			
	6. n	20. »	180. ×
d'Argenteuil hâtived'Argenteuil tardive	6. »	20. »	180. z
Plants de deux ans.			-
d'Argenteui, hâtive	7.50	29. »	260. x
d'Argenteuil tardive	7.50	29. »	260. x
Plants de trois ans.			
	08.01	35 "	280 "

d'Argenteuil tardive...... 10.80 35. » 280. »

AT	TID	TD	CIT	VES
AI	1 m	r.K	5 - H	N P. 3

paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. violette longue ..... 1.25
Convient pour climat chaud
violette longue hâtive 1.30
La meilleur pour climat tempere. 1.25 4.50 8. » 13.70 19.50 1.30 4.75 8.50 14.60 20.80 violette naine très

1.30 4.75 8.50 14.60 20.80

BARBE DE CAPUCIN (Voir Chicorée sauvage).

BASILICS	paquet	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
grand vert	0.70	1.50	2.50	4.20	6. »

fin vert......... 0.75 1.60 2.60 4.40 6.30 Convient pour potée.

BELLE-DAME (Voir Arroche).

BETTE (Voir Poirée).

# **BETTERAVES POTAGÈRES**

ou à SALADE 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. 250 gr.

Tres productive, chair fine rouge fonce.

gue améliorée d'A-

1.75 2.50 4.20 6. » 12.50 

rouge noir plate



# BETTERAVES FOURRAGÈRES

100 gr. 250 gr. 500 gr. Kg. 10 Kg. mammouth géante,

rose longue ...... 1.50 2.55 4.70 9. » 85. »
Racine grosse et renflée, très productire.

Jaune géante de
Vauriac ....... 1.75 3. » 5.00 10.75 100. »
Racine lisse, rendement énorme, d'excellente conservation.

Jaune ovoïde des

Barres....... 1.65 2.80 5.20 10. » 95. »
Racine lisse demi-longue, très productive.
jaune d'Eckendorf. 1.75 2.90 5.45 10.50 100. »
Racine cylindrique, hôtive et rustique très facile à arracher
géante blanche,

demi-sucrière à

collet vert...... 1.40 2.30 4.20 8. » 75. »
Racine volumineuse et lisse, de forme ovoïde, rustique et de grand

rose-demi-

1.50 2.35 4.35 8.30 78. »

1.75 3. sucrière ....... 1.75 3. » 5.60 10.75 100.» Racine ovoide, plus volumineuse que la betterave géante rose, très productive et d'excellente conservation.

BONNET D'ÉLECTEUR (Voir Patisson).

BONNET TURC (Voir Giraumon).

BROCOLI (Voir Chou-Brocoli).

CANTALOUP (Voir Melon).

CARDE (Voir Poirée).

# CARDONS

paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr 1.25 2.90 4.80 8.40 12. » plein inerme..... 1.35 3. » 5. » 8.80 12.50 Epineux, cotes très pleines.

# CAROTTES POTAGÈRES

paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. rouge à forcer pari-1.15 2.50 4.20 7.40 10.50

à chassis C. grelot 1.15 2.50 4.20 7.40 1 Racine fine et sucrée, s'emploie pour chàssis et semis en pleine terre. 7.40 10.50 CAROTTES POTAGÈRES (suite).

Rouge

demi-lonque

Nantaise

améliorée

rouge courte très Paquet 15 gr. 30 gr. hâtive Bellot .... 1.15 2.50 4.20 hative Bellot .... 1.15 2.50 4.20 7.
Racine de forme cylindrique, pour chassis et pleine terre.
rouge courte de Saint-

Rouge

demi-lonque

de Chantenav

Rouge mi-court obtuse de Guérand

5.30 7.5

1.15 2.50 4.20 7.40 10.5 Fiacre Racine plus volumineuse que la précédente et de même qualité. rouge courte hâtive

de Hollande ..... 1.05 2.30 3.80 6.70
Racine assez grosse, excellente pour premier semis en pleine terre.
rouge demi-courte de 1.05 2.30 3.80 6.70 9.5

Croissy première. 1.15 2.50 4.20 7.40 1
Racine conique de qualité parfaipe, recommandée pour première saison en pleine terre.
rouge demi courte 1.15 2.50 4.20 7.40 10.5

obtuse de Guérande ».95 1.80 3.

Racine énorme, chair très colorée d'excellente qualité. rouge demi-longue

hâtive Touchon

(Nouveauté) . . . . 1.05 2.20 3.60 6.30 8.9
Racine cylindrique, très lisse et absolument sans cœur, variété d'éllisse forçant très bien, elle est aussi très recherchée pour la culture de pleit terre en rue de sa conservation hivernale. Très grosse production.
Touge demi-longue

de la Halle sans cœur. 1. » 1.90 3.20 5.60 8.

Racine cylindrique, plus allongée que la carotte demi-longue
Nantaise.

rouge demi longue,

Nantaise sans cœur. 1. »
Racine lisse, chair sucrée très rouge.
rouge demi-longue 1.80 3.10 5.40 7.7

Racine très lisse, sans cœur, feuillage un peu moins développé que la précédente, dont elle est une amélioration, rouge demi-longue d'Amsterdam 8.

Racine cylindrique, sans cœur similaire à la carotte Nantaise rouge demi-longue de Chantenav 8.7

de Chantenay . . . ».90 1.70 2.80 4.90

Racine grosse bien lisse, espèce de premier mérite, de qualité parfaite et de grand rendement.

rouge longue obtusc

sans cœur ..... 1. » 1.90 Racine volumineuse très rouge, chair fine. Duge longue lisse » 1.90 3.20 5.60 8.

3.50 6.10 8.7


rouge longue lisse
de Meaux ...... 1. » 2.10 3.50 6.10
Racine volumineuse à bout obtus, d'excellente conservation.
rouge longue de
Saint-Valèry .... ».80 1.50 2.50 4.20
Racine en forme de pivot, chair rouge vij de très grand rendement recommandée pour la grande culture et la consommation hivernale.

# CAROTTES FOURRAGÈRES

blanche à collet vert 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. k hors terre...... 1.10 1.80 3.20 4.50 35 hors terre...... 1.10 1.80 3.20 4.50 3 Racine très longue et volumineuse, très productive et d'excellente conservation. blanche améliorée

d'Orthe...... 1.20 1.90 3.30 4.60 37. Racine similaire à la carotte blanche à collet vert, mais moins hors

Blanche des Vosges... 1.10 1.80 3.20 4.50 35.
Racine très nutritive, convient aux terres peu profondes.



G. Chemin. 2.75 8.30 12.50 21. Très hâtif, excellente variété pour l'autonne, côtes charnues. plein blanc d'Amérique 1.85 4. » 6. » 10. Feuilles panachées, côtes lanches, blanchissant rapidement. 2.75 8.30 12.50 21.60 36. 3 plein blanc du Perreux 1.10 1.90 2.80 4.70 8.20 court à grosse côte . . 1.10 1.9 De port très trapu, à côtes très charnues. plein blanc court du 1.10 1.90 2.80 4.70 8.20 Plessis Blanchissant bien, portérigé, côtes larges et bien pleines excellente plein blanc à grosses côtes sans drageons.. 1.10 1.90 2.80 4.70 8.20 Vigoureux, côtes bien pleines, de bonne conservation. plein blanc vert à

cotes très pleines (Nouveauté 1926) ... 3.50 Variété rustique, côtes larges et très pleines ne creusant pas.

à couper d'hiver C. à ».85 1.50 2.20 3.70 6.50 fins jets ...... ».85 1.

Ne gèle pas l'hiver, repousse facilement.

# CÉLERIS RAVES CÉLERIS NAVETS Paquet 10 gr.

30 gr.

15 gr. hâtif d'Erfurt..... 1.20
Racine arrondie à collet fin, précoce. 1.20 2.20 3.30 5.50 de Paris amélioré... 1.10 2. Racine aplatie, de très bonne qualité, variété rustique, très estimée et très cultivée.

géant de Prague .. 1.20 2.20 3 Grosse racine lisse et ronde de grand rendement. amélioré du Chesnay 1.20 2.20 3.30 5.50 9.70

(Nouveauté 1926). 4. » » » » » » Racine arrondie, nette et grosse, variété rustique et très productive résistant à la maladie.

CERFEUILS

commun ... 0.75 1. 1.70 2.40 1
frisé ou double... 0.80 1.10 1.80 2.60 2
tubéreux C. bulbeux... 2.10 3.60 6.30 9. 1
Légume excellent, trop peu cultivé, les graines étant toujours tentes à germer se sement à partir de septembre-octobre pour ne lever qu'au printemps su'eutant, pour les semis de printemps n'employer que les graines stratiflés que l'on peut semer jusqu'en mars. Kilo 100 gr. Kilo 2.40 19. » 2.60 20. »

CHAMPIGNONS

250 gr. 500 gr. kgblanc de champignons préparé en 4.75 8.50 16. » Chaque botte contient une nolice de culture.

CHICONS (Voir Laitue romaine).

# CHICORÉES FRISÉES

frisée fine de Louviers. 1.20 2.60

Pomme compacte bien pleine feuillage fin. 30 gr. 4.30 frisée fine d'été ou

7. » 9.90 frisée d'été à cœur

CHICORÉES FRISÉES (suite)

race française

frisée toujours blanche 1.30 3. » Feuillage doré, employée le plus souvent comme chicorée à couper. frisée fine de Rouen

Corne de cerf... 1. » 2.10
Feuillage fin très rustique d'été et d'autonne.
frisée de Meaux à 2.10 3.50 6.19 8.70

cœur plein . . . . 1 . 2 . 2 . 10 3 . 50 6 . 10

Une des meilleures variélés de pleine terre pour l'automne, et la plus rustique, résiste bien à la sécheresse, recommandée.

frisée de Ruffec 2.10 3.50 6.10 8.70

C. frisée Béglaise..

G. frisée Béglaise. 1. » 2.10 3.50 6.10 8.70 Variété vigoureuse à cœur très plein, rustique au froid. reine d'hiver . . . . . 1. » 2.10 3.40 5.90 8.50 Feuilles presque enlières, se rapproche des chicorées scaroles.

# CHICORÉES SCAROLES

éante maraîchère. Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. 1.20 2.50 4.20 7.30 10.30 Variété précoce très volumineuse feuillage vert blond. production géante maraîchère..

ronde verte à cœur plein S. bouclée

1.20 2.50 4.20 7.30 10.30

4.20 7.30 10.30

# CHICORÉES SAUVAGES

sauvage ou amère 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. 1 (Barbe de capucin)... 1. » 1.60 2.80 3.90 3 Produit après étiolage la salade connue sous le nom de Barbe de capucin. 3.90 30, » améliorée à larges

feuilles ...... 1.10 1.80 3 Feuilles arrondies se coiffant comme une laitue. 1.10 1.80 3. » 4.30 34. »

Excellente variété plus blonde que la précédente et pommant à grosse racine de Bruxelles ou 11.00 1.80 3. » 4.30 3 » 4.30 34. »

loof (origine Belge

garantie)...... 1.20 2. » 3.50 5.
Connue en France sous le nom d'Endive, par l'étiolage donne une pomme allongée se consomme cuite ou crue.

Prosse racine de 1.20 2. » 3.50 5. - 40. »

loof (origine franc.) 1. » ·1.60 2.80 3.90 30.

# CHOUX POMMÉS BLANCS ou CABUS

# CHOUX CABUS HATIFS pour récolter au printemps.

Paquet 15 gr. 30gr. 60 gr. 100 gr. 1.20 2.50 4.10 7.10 10.10 express ........... 1.20 Très précoce pomme petite et pointue.

Un peu plus tardif que le précédent, mais plus volumineux zucellente variété pour primeur.

cœur de bœufmoyen

1.15 2.30 3.80 6.60 9.40 de la Halle ...... Hâtif pomme volumineuse plus arrondie et moins haute que le précédent.

cour de bouf gros.. 1.20 2.40 3.90 6.80 9.60 Rustique et vigoureux, pomme obtusément conique.

Joanet ou nantais 1.20 2.40 4. » 7. » 10. » hâtif..... 1.20 Pomme très serrée un peu aplatie.

pommé plat de Paris . 1.20 2.40 4. » 7. » 10. »

Pomme aplutie, pied très court, variété hâtive et productive.

cœur de bœuf petit . 1.20 2.40 4. » 7. » 10. »

Variété se formant très vite.

d'York gros..... 1.20 2.40 3.90 6.80 9.60

Excellente variété hâtive.

bacalan hâtif ou de

Saint-Brieux ..... 1.20 2.40 3.90 6.80 9.60 Pomme oblongue, conique à feuillage ondulé.

acalan Gros...... 1.10 2.40 4. » 7. » 10. »

bacalan Gros..... Pomme plus volumineuse que le précédent, de même qualité.

### CHOUX CABUS pour récolte d'été et d'automne.

Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. 1.30 2.90 4.80 8.40 12. » de Schweifurt .... Le plus gros des choux cabus.

Joanet ou Nantais gros ......... 1.10 2.40 4. » 7. » 10. » Pomme arrondie, pied très court, convient surtout aux climats doux.

pain de sucre...... 1.10 2.40 4. » 7. » 10. » Pomme très allongée.

de Saint Denis ou de

Bonneuil...... 1.10 2.40 4.
Pomme dure, plate, rouge au sommet, très cultivée. 4. » 7. » 10. »

de Brunswick à pied 1.25 2.70 4.10 7.80 11. » Pomme large, très gros rendement.

quintal d'Alsace ... 1.10 2.40 4. » 7. » 9.90 énorme, employé pour choucroute.

quintal d'Auvergne.. 1.10 2.40 4. Pomme encore plus volumineuse que le précédent et également de bonne qualité.

1.10 2.40 4. » 7. » 9.90 de Mortagne ..... 1.10
Pomme plute, volumineuse, tardif.

CHOUX CABUS pour récolter en hiver. de Vaugirard d'hiver 1.25 2.50 4.10 7.10 1

Pomme arroudie, très serme, colorée de rouge violacé de très bonne conservation pour l'hiver.

# CHOUX ROUGES

CHOUX ROUGES pour récolte d'été et d'automne.

Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr.

rouge foncé hâtif du

Chesnay ..... 2. » 4.75 (.75 to 10 t rouge gros ..... 1.50 3

Pomme grosse, arrondie, variété estimée.
rouge noir, Tête de

1.70 4.20 7. » 12.30 17.50

Nègre..... 1 Pomme très serrée, très colorée

# CHOUX DE MILAN ou POMMÉS FRISÉS

# CHOUX DE MILAN pour récolte d'été.

1.20 2.90 4.80 8.40 12. »

### CHOUX DE MILAN pour récolter l'automne.

.20 2.90 4.80 8.40 12. » Milan Tête-de-fer.... Pomme ronde vert clair, de moyenne grosseur. Milan court hâtif

Ch. Marcellin ... 1.10 2.50 4.10

Pomme moyenne, finement cloquée, de première qualité.

Milan hâtif d'Auber-2.50 4.10 7.20 10.20

1.10 2 40 4

gros des

Vertus . . . . . . . 1.10 2.40 4. » 7. »

Pomme énorme arrondie, assez tardif, variété la plus appréciée pour l'automne.

### CHOUX DE MILAN pour récolter en hiver.

Milan de Pontoise . 1.10 2.40 4. » 7. » 9.90

Pomme bien serrée, ronde couleur vert ardoise, rougeâtre très bonne variété d'hiver. bonne variété d'hiver.

Milan Cressonnier . 1.10 2.40 4. » 7. » 9.90

Pomme ronde, très dure, variété tardive recommandée pour l'hiver.

Milan de Norvège . . . 1.10 2.40 4. » 7. » 9.90

Variété tardive, très résistante à la gelée.

# CHOUX DE BRUXELLES

Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 g demi-nain de la Halle 1.20 2.90 4.80 8.40 12. Petite pomme ronde et bien ferme, variété hâtive très recom-mandable. 



# CHOUX FRISÉS NON POMMÉS

## CHOUX FOURRAGERS

15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. Kg.
branchu du Poitou. » 0.80 1.45 2.15 15. »
Plus productif mais moins résistant au froid que le chou cavalier.
cavalier ou à vache. » 0.80 1.45 2.15 15. »
Résiste blen au froid, haut 2 mètres, abondant fourrage.

de la Sarthe...... » 1. » 1.70 2.40 17. » Très productif, feuilles amples.

Mællier blanc . . . . 1.20 2. » 3.40 4.80 35. »
Tige épaisse et charnue assez sensible au froid, excellent fourrage.

## CHOUX-FLEURS

Paquet 5 gr. 10 gr. 15 gr. 30 gr

nain très hâtif Boule de neige . . . . . . 3.50 7.25 12.30 18.85 31. » Excellent pour châssis et primeurs dans le midi.

nain très hâtif d'Erfurt ...... 3.50 7.25 12.30 18.85 31. »

d'Erfurt ...... 3.50 7.25 12.30 18.85 3 Variété très hâtive, convient surtout pour châssis. Merveille de toutes

Saisons . . . . . . . . 3. » 6.25 11.50 17.50 29. »

Pomme très blanche, convient aussi bien pour la culture forcée que rour celle de pleine terre, variété recommandée.

Lenormand à pied
court de Paris ... 1.90 4.85 9. » 13.20 22.50
Pomme grosse, bien blanche, superbe variété d'été, rustique pour
culture de pleine terre.

demi-dur de Paris.... 1.90 4.85 9. » 13.20 22.50 Fomme grosse, à cultiver pour le printemps ou le début de l'été.

Lemaître à pied court 1.90 4.85 9. » 13.20 22.50 Fomme grosse, serrée, à recommander également pour l'automne.

Maltais amélioré..... 2. » 4.50 8. » 11.95 20. »

Pomme arrondie, très blanche, rustique à la sécheresse très apprécié dans le midi pour culture d'été.

géant d'Enkhuizen . . 1.80 4.10 7.50 11.30 19. »

CHOUX-FLEURS (suite)

# CHOUX BROCOLIS (Choux-fleurs d'hiver)

blanc extra hâtif Paquet 5 gr. 10 gr. 15 gr. 30 gr. d'Angers . . . . . . 2.45 5.40 10. 3 14.70 24.50 Précoce, résiste avec quelques soins au climat de Paris, recommunité.

blanc Mammouth.... 1.60 2.50 4.50 6.50 10.80 De 15 jours plus tardij que le précédent et de moins bonne qualité.

blanc extra tardif d'Angers ...... 3.10 7.25 12.30 18.85 31. » Rustique, pomme ferme et très blanche, récolte en avril mai.

# CHOUX-NAVETS (En terre)

CHOUX NAVETS A CHAIR BLANCHE

blanc d'Aubigny à collet rouge..... 1. » 1.70 3. » 4.20 28. » Ravine volumineuse allongée, d'excellente qualité.

blanc d'Aubigny à collet vert...... 1. » 1.70 3. » 4.20 28. »

Ne diffère l'au précédent que par son collet vert, variété recommandée.

# CHOUX-NAVETS RUTABAGAS (En terre)

CHOUX NAVETS RUTABAGA A CHAIR JAUNE

rutabaga à collet
vert C. n. jaune. 0.90 1.40 2.40 3.40 24.
Racine sphérique, de bonne conservation.

rutabaga Champion à collet rouge .... 0.80 1.30 2.30 3.20 23.

Racine grosse arrondie, variété très productive et de bonne qualité.



# CHOUX-RAVES (Sur terre)

15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. 1.90 3.20 5.60 8. » 

blanc hâtif de 

### **CIBOULE**

commune C. rouge. 1.20 2.90 4.80 8.40 12. 3

# CIBOULETTE. CIVETTE

Paquet 5 gr. 10 gr. 15 gr. 30 gr. 5. » 12. » 20.70 34.70 50. » Graines.... Plants en motte

La pièce. 1.25 Les dix 10. » Le cent 80. »

### CITROUILLE

60 gr. 100 gr. kg. de Touraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.10 1.50 1
Cultivée vour la nourriture du bétail. Pour les variétés comestibles, voir potir.n. 1.10 1.50 10. »

CONCOMBRES Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr.

CORNICHONS Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. vert petit de Paris.. 1. » 1.90 3.20 5.60 7.90 Très productif et de grande fertilité.

vert fin de Meaux . . . 1.15 2.35 3.90 6.90 9.80

Fruit long, chair fine, d'excellente qualité.

améliore de Bour-

bonne........... 1.50 3.60 6 Très productif, fruit long et fin, chair très ferme. 1.50 3.60 6. » 10.50 15. »

### COURGES

Paquet 15 gr. 30 gr 60 gr. 100 gr. à la moelle. Moelle végétale ..... 0.85 1.70

Fruit lisse, oblong, se consomme à l'état jeune, à moit 5.20 8.10 

COURGES (suite).

Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. d'Italie ou coucourzelle (non courcuse) 0.95 2.10 3.50 6.10 8.70 Fruit vert marbré et jaune, à consommer à demi-formé. sucrière du Brésil.... 0.95 2.10 Chair très sucrée, de très bonne conservation. 0.95 2.10 3.50 6.10

CRESSONS

Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. alénois commun ... 0.70 1.10 1.80 2.60 Employé pour salade. e jardin. C. vivace C. de terre . . . . . » Espèce vivace de saveur piquante. 1. » 1.60 2.80 4. »

de fontaine amélioré . 2.65 5.90 9.80 17.05 24.45 De saveur piquante mais agréable.

CROSNES DU JAPON (Voir Stachus tuberifera).

DENT DE LION (Voir Pissenlit).

DOUCETTE (Voir Mache).

### **ÉCHALOTTES**

250 gr. 500 gr. kg. .... 1.80 3.25 6.25 de Jersey . . . . 1.25 2.20 4 Bulbes ar conservation

ENDIVE (Voir Chicorée frisée et Willoof).

# **ÉPINARDS**

30 gr. 60 gr. 100 gr. Kg. 1.30 2.30 3.20 19. 2 de Flandre à larges feuilles . Feuilles anguleuses, à semer en automne.

monstrueux de Viroflay . 1.20 2.10 2.90 1: Variété très vigoureuse, la plus cultivée, jeuilles très grandes et très étoffées, à semer à l'automne et au printemps. 1.20 2.10 2.90 17.

vert de Massy . . . . . . . . 1.30 2.30 3.20 1.

Variété très vigoureuse, très rustique au froid semé d'automne est de très grande production au printemps. 1.30 2.30 3.20 19.

lent à monter.....

1.40 2.40 3.30 20.

d'Angleterre graine piquante 1.20 2. 2 2.80 17. 2 Variété vigoureuse, convient pour les semis de printemps.

d'été et de la Nouvelle-Zélande. Voir Tétragone.

Patience. Voir Oseille Epinard.

Escarole, Voir Chicorée Scarole,

Chou Cœur-de-Bœuf moyen de la Halle



ESTRAGON	La pièce	Les 10
plants en mottes disponibles de février à	Liu pione	
juin	2.25	20. »

# FENOUIL

		Paquet	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
de	Florence	 0.85	1.65	2.75	4.80	6.80

	250 gr.	500gr.	kg.
de marais grosse	2.30	4.20	8.
Cosses de 15 centimètres rustique et product de Séville à longue cosse. Cosses de 20 à 35 centimètres, variété qualité.	tire. 2.55	4.70	9.
d'Agualduce très longue cosse	2.80	5.20	10.

# **FRAISIERS**

Les plants de fraisiers sont disponibles de [in septembre à avril, sous réserves que les gelées ne s'opposent pas à l'arrachage et au transport.

Le variétés que nous offrons sont les plus méritantes. A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Plants Graines

Nous apportons tous nos soins à l'emballage de ces plants qui supportent mal les transports, les botillons sont soigneusement moussés, les expéditions sont toujours faites en grande vilesse, ou par poste de préférence chaque fois que le poids du colis le permet, si, malgré ces précautions les plants arrivaient fanés avoir soin de les repiquer en pépinières ou sous châssis et les arroser copieusement jusqu'à complète reprise, les mettre en place au printemps ou à l'automne.

Le prix du cent est applicable à partir de 25 plants d'une même variété.

Nous per fournisens pas moine de 10 plants de cheque versiété.

Nous ne fournissons pas moins de 10 plants de chaque variété.

# FRAISIERS DES 4 SAISONS remontants à petits

Les fraisiers des quatre-saisons conviennent particulièrement pour la confection des bordures dans un jardin fruitier ou potager. On peut également les cultiver en planches.

	Le cent Les dix Le paquet 1 gr.
	18. » 2.25 2. » 3.60
Fruit rouge joncé, assez gros, de	première qualité et de parjum
exquis : très productive.	
Belle du Mont-Cenis	17. » 2.20 2. » 3.60

Fruits coniques, rouge foncé, très parfumé.

Blanche d'Orléans....... 18. » 2.25 2. »

Très généreuse, superbe fruit de forme longue et renssée, très parfumé.

Monstrueuse Caennaise ... 20. » 2.40 2. »

Une des plus volumineuses variétés à petits fruits. Productive,

Reine des Perpétuelles .... 20. » 2.40 2. »

Variété très vigoureuse et rustique.

FRAISIERS remontants à gros fruits. Les fraisiers remontants permettent d'obtenir de grosses fraises pendant toute la belle saison. Les terrains fertilisés à la Biogine leur conviennent particulièrement. Pendant les chaleurs, arroser copieu-sement et pailler.


Abondance (nouveauté).... 32. » 3.80 2.50 4.50


Variété de 1° ordre, produisant les fruits toute la saison. Gros
fruit rose brillant, chair rose, ferme et sucrée.

La perle.

Fruits asses volumineux. Chair excellente, de couleur rose foncé.

Saint-Figers





FRA	ISI	ERS	(su	iite l	)
-----	-----	-----	-----	--------	---

	Plants	Graines
	Le cent Les dix	Le paquet 1 gr.
Saint-Joseph	38. » 4.20	2.50   4.50
Rouge foncé, de grosseur moyenne, cha	sir rouge et ferme.	
Suavis		
Rouge foncé en forme de crête, d'une	saveur exceptions	relle.

### FRAISIERS à gros fruits (non remontants).

Les fraisiers à gros fruits non remontants produisent, quand ils sont cultirés dans un terrain substantiel et fertilisé à la Biogine, des traits énorme dernie cuin à tie suillet.

fruits enormes aepuis ruin a fin futtiet.				
	Lecent	Lesdix	Le paque	t 1 gr.
Belle Bordelaise	25. »	3. »	2.50	4.50
Fruit gros, très coloré, très sucré, fra				
Docteur Morère	20. »	2.50	2.50	4.50
Fruit énorme, recommandable, Excell				
France-Russie	22. »	2. »	2.50	-1.50
Fruit gros rouge à chair rose.				
Idéal (nouveauté 1926)			2.50	4.50
Demi-hâtive, très vigoureuse. Saveur	excellent	e		
Jucunda	22. »	2.40	2.50	4.50
Variété excessivement productive.				
L'or du Rhin			2.50	4.50
Variété d'élite. Fruit conique, rendem				
Madame Moutot	15. »	2. »	2.50	4.50
La plus volumineuses de toutes les frais	ses (F. ton	nate), $var$	iété d'élite	3.
Noble			2.50	4.50
Variété très hative et productive (rec				
Reine des Noires			2.50	4.50
Variété rustique et vigoureuse, tardiv				
Reine Louise	24. »	2.90	2.50	4.50
Gros fruit de couleur foncée, très sucré.				

	-	~ ~		-	
	Le cen	t ]	Les dix	Le paque	et 1 gr.
Sensation	20.	20	2.50	2.50	4.50
Gros fruit très parlumé.  Sharpless Variété hâtive très grosse, rouge à chair		20	2.50	2.50	4.50
Tardive de Léopold  Variété excellente de bon rendement.	20.	23	2.50	<b>2.</b> 50	4.50
Vicomtesse Héricart de					
Thury Fraise très culivée pour l'approvisionn	25. rement.	20	3. »	2.50	4.50

# **GIRAUMON** turban Bonnet turc.. 0.75 1.70 2.95 5.10 8. Prvit panaché, chair farineuse et sucrée, d'excellente qualité.

### **HARICOTS**

HARICOTS A RAMES sans parchemin ou mangetout à cosses jaunes.

d'Alger ou beurre noir à	
rames 2.10 3.80 7.20 14.	))
Grain noir cosses légèrement courbes, rustique, très productif.	
beurre blanc de Versailles	
Nouveauté 1926 4. » 7.35 15.25 30.	30
Grain blanc, cosses droites très longues, bien jaunes, arrondies et	
	N
beurre du Mont-d'or à	
rames 2.10 3.80 7.20 14.	29
Grain brun ovoïde, cosses jaune d'or, longues et charnues précoce	
	beurre blanc de Versailles Nouveauté 1926 7.35 15.25 30.  Grain blanc, cosses droites très longues, bien jaunes, arrondies et soms fil, très grosse productions.  beurre blanc. Roi des mangetout à rames

### HARICOTS A RAMES sans parchemin ou mangetout à cosses vertes.

blanc	extra	hâtif	à	rames				
Grain rariété.	blanc, co	sses très	char	nues, préc	ocité rem	arquable,	excellen	te
	mène	à rame	es .		1.80	3.20	5.95	11,50
Grain		sses très le		es, d'un trè				

qualité à l'état sec. Mange tout de Saint-Fiacre



HARICOTS (suite)

125 gr. 250 gr. 500 gr. kg.

Mange tout de Saint-Fiacre à 1.95 3.55 6.70 13. » rames à grain blanc...... 1.95 3.55 6.70 1 Grain blanc, ne diffère du précédent que par la couleur de son ain. e Prague marbré à rames.

1.80 3.20 5.95 11.50

Reine ...... 1.95 3.55 6.70 1 Grain blanc rond, cosses complétement sans fils, excellent mange 1.95 3.55 6.70 13. x

HARICOTS A RAMES à parchemin. de Soissons blanc à rames . . 1.65 2.80 5.20 10. » Gros grain blanc plat, goût três fin le plus cultivé pour consommer

HARICOTS NAINS sans parchemin ou

mangetout à cosses jaunes.

beurre d'Alger noir nain. 1.85 3.25 6.10 11.80 Grain noir, cosses très charnues, de très bonne qualité. beurre nain Métis H. beurre 5.60 10.80

5.60 10.80

beurre nain Rapide...... 1.70 3. n 5.60 1
Grain moitié blanc moitié marbré rouge de même qualité que le
précédent. beurre nain Merveille du

2.10 3.80 6.20 12. »

beurre nain Roi des Beurres... 2.15 3.95 7.45 1 Grain blanc, cosses très épaisses et très tendres, excellente variété, se consomme également écossé. 2.15 3.95 7.45 14.50 HARICOTS NAINS sans parchemin ou mangetout à cosses vertes.

125 gr. 250 gr. 500 gr. kg. Grain he de vin, cosses rondes très charnues, sans fils, variété goureuse. 

HARICOTS NAINS à parchemin.

de Bagnolet H. Suisse gris ... 1.25 2.15 3.95 7.50 Grain violet panaché excellent pour consommer en filets; très roductif.

Empereur de Russie ...... 1.50 2.55 4.70 9. »
Grain marbré, café au lait, cosses longues, fines, très tendres;
productif.

flageolet à feuille gaufrée H feuille d'Ortie . . . . . 1.40 2.45 4.45 Grain blanc, très hâtif, très productif excellent pour la culture en pleins champs. 1.40 2.45 4.45 8.50

ageolet très hâtif
d'Etampes . . . . 1.40 2.45 4.45 8.50
Grain blanc très producti/, rustique, se consomme en filets et
grains. flageolet

groduction. Itageolet jaune amélioré ..... 1.30 2,15 3.95 Grain chamois clair, hatif, très productif excellent en grain écossé 1.30 2.15 3.95 7.50

flageolet rouge, H. rognon 1.30 2.15 3.95 7.50

1.25 2.05 3.65 6.90 Grain chamois taché de brun, recommandé pour consommer filets. Parisien.

### HARICOTS NAIN A PARCHEMIN (suite)

incomparable ri. Express 1.60 2.75 5.10 9.80	a ctc ct a automine
Grain blanc tacheté de deux points noirs, hâtif et productif, excellent	
en filets.	Paquet 15 gr. 30 gr. 50 gr. 100 gr.
l'Inépuisable 1.60 2.75 5.10 9.80	Batavia blonde de
Grain blanc, cosses fines et tendres, très productif.	Paris gr. bl. 1.50 4.10 6.80 12.20 17. »
Merveille de Paris 1.30 2.15 3.95 7.50	
Grain gris marbré, cosses longues et fines, excellent pour filets.	Variété rustique, pomme énorme, très ferme, très lente à monter, recommandée.
Mètis 1.45 2.50 4.60 8.80	blonde du Cazard gr.n. 1.45 3.60 6. » 10.50 15. »
Grain moitié blanc et moitié noir, cosses fines très longues et tendres	Pomme forte et ferme, lente à monter, excellente variété d'été.
excellente variété pour consommer en filets.	blonde de Chavigné gr. b. 1,40 3,45 5,75 10,15 14,25
noir hâtif de Belgique 1.30 2.15 3.95 7.50	Pomme grosse, vert pale, lente à monter.
Grain noir, bonne variété rustique pour pleine terre.	LAITUE POMMÈE d'été et d'automne (suite)
noir hâtif de l'Hermitage 1. 45 2.50 4.60 8.80	
Grain noir, plus hâtif que le précédent, cosses plus fines et plus	plonde d'été L. Royale
longues.	gr. bl. 1.25 3.10 5.40 9.55 13.50
prodige de Courtry 1.30 2.15 3.95 7.50	Hâtive, pomme petite très serrée, productive et rustique.
Grain jaune, productif, cosses très longues, recommandé pour	blonde Pionnet des

125 gr. 250 gr. 500 gr. kg.

Grain jaune, productif, cosses très longues, recommandé pour consommer en filets et en grains écossés trais.

Roi des Belges H. Métis noir 1.45 2.50 4.60 8.80 Grain noir, très hátif, cosses très tongues, fines et charnues excellent pour filets.

de Soissons nain H. gros pied

(vrai) . . . . . . . . 1.75 3.15 5.95 11.50
Grain blanc, excellent en grains frais ou sees, forte production.
Suisse blanc H. Lingot . . . . 1.35 2.30 4.25 8.10
Grain blanc, vigoureux, rustique excellent pour la grande culture.
Suisse nain blanc hâtif . . . 1.75 3.15 5.95 11.50
Grain blanc, plus précoce que le précédent et aussi rustique,

# LAITUES POMMÉES

de printemps Paquet 15 gr. 30 gr. 50 gr. 105 gr

Cordon rouge L. à bord rouge..... gr. bl. 1.25 3.10 5.40 9.55 13.50 Productive, pomme serrée blonde pâle lavée de rouge. à forcer de Milly gr. bl. 1.25 3.10 5.40 9.55 13.50 Excellente variété pour châssis et pleine terre rustique et tenant bien sa pomme. 1.25 3.10 5.40 9.55 13.50

gotte graine blanche 

Peut-être cultivée sous chassis et sous cloche.

Reine de Mai. gr. bl. 1.25 3.10 5.40 9.55 13.50

Précoce et volumineuse tenant bien sa pomme, recommandée aour châssis et pleine terre.

# LAITUES POMMÉES d'été et d'automne

quatre saisons gr. bl. 1.40 3.45 5.75 10.15 14.25 Belle pomme régulière, grosse très lente à monter.
grosse blonde paresseuse...... gr. bl. 1.25 3.10 5.40 9.55 13.50
Très belle laitue d'été grosse, très tendue et gardant longtempe sa pomme.

grosse brune paresseuse

Pomme teintée de rouge brun au sommet, rustique et productive.

Merveille des quatre saisons L. Besson...

gr. n. 1.40 3.45 5.75 10.15 14.25 Peut se cultiver en toutes saisons, pomme arrondie colorée de

Palatine L. Rousse gr. n. 1.45 3.60 6. v 10.50 15. v Variété excessivement rustique, lente à monter.

Sans rivale.... gr. bl. 1.40 3.45 5.75 10.15 14.25 Hâtive et lente à monter, grosse pomme blonde et jerme.

du Trocadéro L. Lor-

thois...... gr. bl. 1.40 3.45 5.75 10.15 14.25 Pomme légérement bordée rouge, lente à monter rustique très

du Trocadéro La d. 1.75 4.30 7.20 12.55 18. Préférée..... gr. n. 1.75 4.30 7.20 12.55 1
Plus volumineuse et plus lente à monter que la précédente,
mais plus turdive.

# LAITUES POMMÉES d'hiver

brune d'hiver.. gr. bl. 1.10 2.40 4. » 7. » 10. » Très rustique, au froid pomme assez volumineuse vert foncé lant de brun.



### LAITUES POMMÉES D'HIVER (suite)

grosse blonde d'hiver Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. gr. bl. 1.30 2.90 4.80 8.40 12. »

Excellente variété rustique et productive très lente à monter.
d'hiver de Trémont gr. b. 1.20 2.70 4.40 7.80 11.10

Tardine, pomme grosse it ferme très rustique. Tardive, pomme grosse at jere

gr. bl. 1.10 2.40 4. » 7. » 10. »
Très rustique, excellente variété pomme tachée de rouge au sommet.

# LAITUES A COUPER de toutes saisons

blonde à couper Pari-sienne . . . . . gr. bl. 1.15 2.85 4.75 8.25 11.75 Très hâtive, excellente variété à couper cœur bien yarni.

# LAITUES ROMAINES ou Chicons

L. ROMAINES d'été.

Ballon ou de Bougival Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. gr. n. 1.80 4.60 7.60 13.30 19. s Excellente variété volumineuse rustique, lente à monter.

Excellente variété volumineuse rustique, lente à monter.
blonde maraîchère
gr. bl. 1.80 4.60 7.60 13.30 19. »
Variété la plus appréciée, de qualité excellente.
grosse blonde de
Versailles... gr. bl. 1.80 4.60 7.60 13.30 19. »
Plus tardire et plus volumineuse que la précédente tenant plus longtemps sa pomme.
verte maraîchère. gr. bl. 1.70 4.20 7. » 12.30 17.50
Hâtive et rustique pour culture de première saison en pleine terre et sous châsses.

### L. ROMAINES d'hiver.

rouge d'hiver... gr.n. 1.70 5.10 8.40 14.60 20.80 Rustique et productibe très lente à monter. Verte d'hiver.... gr.n. 1.70 5.10 8.40 14.60 20.80 Pomme terme peu sensible au troid.

# MACHES (Doucettes)

viers...... 1.20 2. » 3.40 4.:
Très volumineuse, cœur bien plein, très résistante à la gelée.

MACHES (suite)

verte d'Etampes..... 1.20 2. » 3.40 4.80 39. »

Très rustique au froid, pomme serrée.
d'Italie M. Régence.... 1. » 1.60 2.80 3.90 30. »

Plus lente à monter que les autres races mais plus sensible au froid.

## MELONS

# MELONS cantaloups.

Paquet 10 gr. 15 gr. 30 gr. 60 gr. Fruit oblorg, lisse, chair épaisse, rouge orange, sucrée et parfumée, le plus hâtif.

noir des Carmes ... 3. » 7.10 10.60 18.20 32.

Très hâtif, peau vert foncé, écorce mince, chair très rouge sucrée et parfumée.

3. » 7.10 10.60 18.20 32. »

rres partumée.

Prescott fond blanc.... 3.10 7.90 11.75 19.80 34.25

Fruit gros déprimé à larges côtes, chair rouge orangé.

Prescott hâtif à chassis. 3. » 7.10 10.60 18.20 32. »

Chair orange épaisse, inteuse et de qualité excellente.

## MELONS BRODÉS

Variété de pleine terre à chair rouge orangé, juteuse et parfumée.

# MELONS D'EAU (Pastèques)

Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr.

Pastèque à graine rouge. 1.50 2.25 3.35 5.60 9.80

Chair d'un blanc verdâtre employé surtout pour confitures.

Pastèque à graine noire . 1.60 2.50 3.80 6.50 11.30

Chair rouge irès fondante, écorce uni vert foncé.

## NAVETS NAVETS longs potagers.

de Milan blanc ... 2.10 3.50 6.10 8.70 70. Petit aplati à chair blanche très tendre. Le plus hâtif, employé sous chassis et pleine terre.

2.10 3.50 6.10 8.70 70. De même qualité que le précédent mais à collet rouge. Se sème également sous chassis et en pleine terre.

blanc plat hâtif à feuille entière. ... 1.50 2.50 4.20 6. 949 Précoce productif, quaine bien nette. de saveur très donce.





Navet noir sucré long amélioré

NAVETS (suite)

15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. kg. rouge plat hâtif à feuille entière . . . . 1.50 2.50

Semblable au presume mais à collet rouge.

1.50 2.50 4.20 6. » 49. Semblable au pressuent mais à collet rouge.

jaune Boule d'Or. . . 1.50 2.50 4.20 6.

De qualité partaite, demi spresique, peau et chair jaunel

NAVETS ronds potagers.

forcer demi-long blanc hâtif à chassis 2.50 4.20 7.30 10.40 85. Le meilleur pour la culture sous châssis Méussit bien aussi en eine terre.

demi-long blanc hâtif

de Croissy...... 2.20 3.40 6.5 Très précoce, racine longue, blanche ferme et sucrée. 2.20 3.70 6.50 9.20 75. des Vertus race Mar-

1.30 2.10 3.70 5.20 41. » teau.... teau... 1.30 2.10 3.70 5.20 41. »
Racine blanche demi-longue à bout obtus, espece des plus cultibrées.
de Viarmes... 1.50 2.40 4.20 5.95 48. »
Espèce recommandée pour l'automne. de très sonne conservation, racine blanche demi-longue à collet rouge.
blanc dur d'hiver... 1.50 2.40 4.20 5.95 48. 
Demi long assez hâtif résiste bien au troid.
de Péronne... 1.50 2.40 4.20 5.95 48.

Racine conique chair sucrée, de qualité parfaite très résistant au froid. froid.

de Fréneuse . . . . . . . 1.50 2.40 £.20 5.95 48.

Demi-hâtif long, peau jaunâtre de très bonne con rvation.

long de Meaux . . . . 1.50 2.40 £.20 5.95 48.

Blanc très productif et d'excellente conservation.

noir long sucré amé-

1.50 2.40 4.20 5.95 48. »

# NAVETS FOURRAGERS

de Norfolk, blanc..... 1.10 1.80 £.10 4.40 35. »

Très gros, racine sphériquehair blanche.

de Norfolk à coilet rose 1.10 1.80 3.10 4.40 35. »

Semblable au précédent mais à collet rose.

turneps Rabioule .... 1.10 1.80 3.10 4.40 35. »

Racine aplatie, demi-hâtif, productif, rave d'Auvergne à collet

rouge ..... 1.20 cautre.
rave du Limousin ..... 1.20 1.90 3.30 4.70 38. »
Racine sphérique volumineuse, tardif.



# **NAVETS POTAGERS**

NAVETS FOURRAGERS (suite)

15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. kg long d'Alsace à collet 1.10 1.80 3. » 4.30 34. » long

colletvert ..... 1.10 1.80 3.10
Racine voumineuse, très productif d'excellente qualité. 4.40 35. 1

**OIGNONS** 

boule d'Or

Paquet 15 gr. 30 gr. 60 g.. 100 gr. blanc très hâtif de la 1.60 2.50 4.20 7.40 10.50

Très précoce, bulbes petits. blanc hâtif de Vau-

Nouveauté 1925 . . . . 4.50 » » »

Rulbes gros, épais, très dur, épiderme rouge gris, très rustique et d'excellente conservation.

iaune

paille des 

de Mulhouse bulbes ... 3.55 4.70 9 » » à planter en mars-avril, donnant des bulbes jaunes tres volumineuses.

# **OSEILLES**

Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr.

de Belleville à larges feuilles ...... 0.70 1. 3 1.75 2.95 feuilles amples, épaisses, d'acidité modérée. Végétation très pide, production abondante. londe de Lyon ..... 0.85 1.30 2.20 3.90 4.15

blonde de Lyon . . . . 0.85 1.30 2.20 3.90 5.50 Feuilles très larges, légérement plus hâtive et moins acide que la précédente.

Oseille épinard. Patience 1.05 1.80 2.90 5. » Seille epinaru, 1 au.

Peu acide et très productive.

La plèce Les dix Le cent

Oseille vierge (plants) .. 0.75 6. » 52. » Feuilles larges, ne donne pas ae graines.

### PANAIS

15 gr. 30 gr.

1.20 1.90

PASTÈQUE (Voir Melon d'eau). PATIENCE (Voir Oseille épinard).

GRAINES PO	JIAGERES 45
PATISSON  Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr.  Bonnet d'électeur varié . 1.50 3.75 6. » 10.50 15. »  Genre de courge non coureuse, fruit décoratif.	POIS A RAMES grain rond (suite)  250 gr. 500 gr. kg.  Prince Albert de Paris
PERSILS         15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr.           commun         0.90 1.40 2.40 3.40           Très cultivée, bien parjumé.         1.10 1.60 2.95 4.15           Espèce magnifique, trapue, très frisé de couleur vert noir, recommandé pour parnir les plats.         1.10 1.60 2.95 4.15           Très parjumé, de même qualité que le précédent.         1.10 1.60 2.95 4.15           PIMENTS           Paquet         15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr.           gros carré doux	Haut 90 cent., grain blanc, variété précoce et productive.  Express à longue cosse P. le genéreux. 3.05 5.70 11. 3 Haut 90 cent., grain vert, vigoureux, cosses très longues.  Acquisition. 3.30 6.20 12. 3 Haut mêtre, grain vert, variété robuste à très longues cosses.  Michaux de Paris P. Sainte Catherine 2.40 4.40 8.40 Haut 1m10, grain blanc, variété rustique se sème souvent en novembre.  Serpette amélioré. 2.55 4.70 9. 3 Haut 1 m 50 grain blanc cosses fines en forme de serpette, très productif.  de Clamart. 2.55 4.70 9. 3 Haut 1m50, grain blanc, cosses très pleines d'excellente quatité.
d'Amérique 1.70 6.40 11.50 » print gros, d'un rouge écarlate, hâtif et productif. rouge long ordinaire. 1.20 4.50 8. » » pruit long rouge vif, de saveur forte. de Cayenne 1.40 6.20 11. » » print long étroit de saveur très forte. d'ornement (voir aux graines de fleurs).  PIMPRENELLE  15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. petite à salade	POIS NAINS variétés à grain rond.  nain très hâtif à châssis
PISSENLITS  Paquet 10 gr. 15 gr. 30 gr. 60 gr.  ordinaire ou dent de  Lion	Gradus
POIREAUX Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr.	POIS NAINS variétés à grain ridé.  250 gr. 500 gr. kg.  Merveille d'Amérique
gros court d'été P. gros du Midi	Haut 30 cent. grain vert, tres précoce et très productif.  serpette nain vert
POIRÉE ou BETTE 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. blonde Commune 0.90 1.40 2 50 3.50  Les feuilles se consomme comme les épinards blonde à carde blanche, race de Lyon 0.95 1.65 2.75 3.90  Larges côtes très blanches et d'excellente qualité.	Haut 70 cent. grain vert, compact et robuste de grand rapport. <b>Téléphone nain</b>
ANN 400 CURES OF BO CHARACTES TO A CHECKERIC QUARTER.	De Mulhouse
POIS	

POIS A RAMES variétés à grain rond.

250 gr. 500 gr. kg.

Express P. Alaska . . . . 2.40 4.40 8.40

Hauf 90 cent. grain vert, pricoce, production soutenue cosse droite.

Dur de Truffaut Rouge de Madère Jaune paille des Vertus





# POIS SANS PARCHEMIN ou mange-tout.

250 gr. 500 gr. Kilo

Mangetout nain hâtif Breton .... 3.30 6.20 1

Haut 60 cent., grain blanc, variélé précoce à petites cosses bien productif. 3.30 6.20 12. »

Mangetout Corne - de - Bélier

3.95 7.45 14.50 Haut 1m50 grain blanc fleur blanche très productive cosses longues

Mangetout fondant de Saint-Desirat

4. » 7.70 15. •

Mangetout à très larges cosses

Carouby à rames. 4.55 8.70 17. » 

P. de Terre. voir page 49.

### POTIRONS

Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. 1.10 1.65 2.75 4.85 7.25 

rouge vif d'Étampes. 1.20 1.80 2.95 5.20 8.25 Variété excellente écorce plus fine et chair plus épaisse que le précédent et aussi volumineux.

### POURPIER

doré à feuilles larges... 1.10 2.20 3.60 6.20 8.80 Feuilles larges jaune doré d'une saveur douce.

### **RADIS**

à forcer rond écarlate. 0.80 1. » 1.60 2.80 4. s

Joile racine, chair d'un goût très agréable, petites feuilles extra
à forcer rond rose à
bout blanc.

bout blanc . . . . . (1.80 1. »

Très hâtif, belle racine rose vif à bout blanc.

à forcer demi-long

rose à bout blanc. 0.80 1. » 1.60 2.80 4. » Très précoce feuillage très peu développé.

RADIS HATIF. Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. rond rose à bout blanc R. National..... 0.75 1. » 1.40 2.40 3.40

Très bonne espèce prompte à se former, creusant moins vite que les autres variétés rond écarlate hâtif... 0.75 1. » 1.40 2.40 3.40 Assez hátif, racine de couleur vive, ne creusant pas, rond écarlate à bout

écarlate à bout

blanc ...... 0.80 1.05 1.60 2.80 3.90

D'um jols rouge vif avec large bout blanc, de formation rapide et de goût excellent.

demi-long écarlate à

bout blanc..... 0.80 1.05 1.60 2

Jolie racine de couleur vive à petit bout blanc bien marqué 0.80 1.05 1.60 2.80 3.90



Mangetout nain hâtif Breton

RADIS HATIFS (suite)

	Theoretine the account of the
demi-long rose forme olive	SCOLYME Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr.
Un peu plus tardif que le précédent. demi-long rose à bout blanc	d'Espagne
pleine terre.  RADIS d'été et d'automne.	SCORSONÈRES Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr.
rond blanc 0.80 1.15 1.75 2.95 4.15 Chair blanche ferme et piquante. d'été jaune d'or ovale 0.80 1.15 1.75 2.95 4.15	Salsifis noir
Hâtif, d'un colori franchement jaune, saveur piquante. gris rond d'été	géante de Russie amé- liorée 2.05 3.45 5.80 10.25 34.50
piquante. RADIS d'hiver-	Amélioration de la précédente, racine plus longue et de goût plus élicat. d
noir gros long d'hiver	STACHYS TUBERIFERA 250 gr. 500 gr. Kilo

# TÉTRAGONE CORNUE

SARRIETTE

Epinard de la Nouvelle	Paquet	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
Zélande	1. »	1.50	2.40	4.20	5.90
Remplace l'épinard l'été dans	les terrai	ns arides	. Recom	mandabl	е
pour les pays chauds.					

(Crosne du Japon)...... 2.40 4.20 8. »

Commune S. annuelle . 1. » 1.80 3. » 5.30 7.50

Les feuilles s'emploient comme assaisonnement.

vivace S. Montana .... 2.60 5.60 9.30 16.30 23.20 Rustique ne réclame aucun soin.

THYMS	Paquet	5 gr.	10 gr.	15 gr.	30 gr.
ordinaire	1.75	3.50	6.30	9.50	15.70
Feuilles très aromatiques.					
d'hiver			6.45	9.75	16. »
Un peu plus rustique que le	précèdent	3 4 6	) = T .		10
ordinaire (plants)	La pi	ece 1.4	40 Le	s aix	IU. »

TOMATES	Paquet	15 gr.	30 gr.	<b>60</b> gr.	100 gr
rouge grosse	1. »	1.20	2. »	3.40	4.80
Variété côtelée, très productive rouge Pierrette	2.40	8.30	13.70	24.00	34.20
Variété précoce rustique et :	recommand	lable.			
reine des hâtives Rustique, fruits rouges arro				22.20	31.70

violet d'hiver de Gournay ..... 0.80 1.10 1.70 2.90 4.10 Se rapproche du précédent dont il possède les qualités, racine violacée.

rose d'hiver de Chine... 0.80. 1.15 1.75 2.95 4.15
Racine cylindrique, obtuse, chair blanche et ferme.
radis long ou Rave rose

longue saumonée ... 0.8 Chair très tendre, non piquante. 0.80 1.15 1.75 2.95 4.15

RAIPONCE Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr cultivée ..... manque Les racines et les feuilles se mangent en salade.

Danc fleur bleue.... 1.25 2.20 3.60 6.30 8.90

Donne des racines d'autant plus belles qu'ille terrain aura été

Mammouth à grosse racine fleur rose... 2.05 3.45 5.80 10.25 1
Excellente variété à racine plus grosse et plus vigoureuse que la vécédente. Très bonne qualité. 2.05 3.45 5.80 10.25 14.50



### TOMATES (Suite)

Merveille des marchés		
rouge gloire de Versailles Fruit rouge vif très lisse, recommandée pour culture		29

Paquet 15 gr. 30 gr. 60 hr. 100 gr.

Chemin rouge hâtive..... 1.90 6. » 10. » 17.10 24.40 

1.90 6. » 10. » 17.10 24.40 Trophy, rouge grosse lisse... 1.90 6. » 10. » 17.10 24.40

### **TOPINAMBOURS**

Tardive fruit rouge vif. lisse et de bon goût.

	$K_0$	10 gr.	100 gr.
Ordinaire	1.20	10. »	90. »
Blanc amélioré	1.30	11. »	100. >

# ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES

Nous recommandons tout particulièrement les assortiments ci-dessous pour potager, assurant l'alimentation de 3, 5 et 10 personnes, composés des meilleures espèces et variétés potagères et compris de telle sorte qu'ils permettent d'oblenir une bonne récolte de légumes pendant toute l'année. Ces assortiments sont préparés d'avance et ne peuvent être modifiés ; ils sont vendus avec une grande réduction de prix. Nous les recommandons tout spécialement à nos clients qui veulent s'éviter un choix de variétés dans la liste générale.

### ASSORTIMENT POUR 3 PERSONNES Contenant 25 espèces ou variétés

### Prix: 34. ». — Franco gare. — Emballage compris

1 paq. Betterave à salade.
15 gr. Carotte courte.
15 gr. Carotte demi-longue.
1 paq. Celeri plein blanc.
1 paq. Cerfeuil.
1 paq. Chicorée frisée d'été .
1 paq. Chicorée scarole.
250 gr. Haricots nains.
250 gr. Haricots flageolets.
1 paq. Laitue d'été.
1 paq. Laitue romaine.
15 gr. Navet demi-long.
1 paq. Oignon jaune.

15 gr. Chicorée sauvage.
1 paq. Chou cabus.
1 paq. Chou Milan frisé.
15 gr. Cresson alénois.
30 gr. Epinard monstrueux de Viroflay.

1 pad, Oseille.

15 gr. Persil.

21 paq. Poireau gros court.

250 gr. Pois nains.

40 gr. Pois à rames.

30 gr. Radis rose à bout blanc.

1 paq. Salsifis.

### ASSORTIMENT POUR 5 PERSONNES

### Contenant 40 espèces ou variétés. - Prix : 67. ». - Franco gare

	Comonant to cob	0000 00	ACTIONOS. TITA	011 //.	Tranco ga	are.
15 gr. 15 gr. 1 paq.	Betterave à salade. Carotte courte. Carotte longue. Céleri plein blanc. Céleri-rave. Cerfeuil. Chicorée frisée d'été. Chicorée scarole, Chicorée sauv. améliorée. Chou cabus. Chou Milan frisé.	1 paq. 1 paq. 1 paq. 30 gr. 250 gr. 250 gr.	Chou-navet d'Aubigny. Chou de Bruxelles. Chou-fleur à pied co Cornichon vert petit. Epinard monstrueux Viroflay. Rèves. Haricots flageolets. Haricots nains.	de 1 pa 1 pa 1 pa 1 pa 1 pa 15 gr 1 pa 15 gr 1 pa 15 gr 180 gr	r. Haricots à ra q. Laitue d'été. q. Laitue grosse bl q. Laitue romaine q. Laitue romaine h. Màche. 1. Melon Cantalour Navet rouge pla de laitue. Navet demi-long c. Oignon blanc.	londe. verte. e blonde.
			ASSORTIMENT	POUR 1	PERSONNE	ES
	C		manifesta Dudu	400	377	

# Emballage compris

15 gr. Oignon jaune. 1 paq. Oseille. 15 gr. 15 gr. 15 gr. 515 gr. 200 gr. 50 gr. Panais. Persil. 15 gr. Persil, 515 gr. Poireau gros court. 200 gr. Pois nains. 50 gr. Pois a rames. 1 paq. Poriton. 30 gr. Radis rose à bout blanc. 15 gr. Radisris. 1 paq. Tomate,

### Contenant 60 espèces ou variétés - Prix: 100. ». - Franco gare. - Emballage compris

			0	0
	Betterave à salade.	15 gr. Chicorée sauvage amél	250 gr. Haricots nains.	15 gr. Persil commun.
	Carotte à châssis.	1 paq. Chou précoce.	250 gr. Haricot à rames.	15 gr. Persil frisé.
		15 gr. Chou quintal.	1 paq. Laitue d'été.	15 gr. Poireau gros court.
	Carotte demi-longue.	1 paq. Chou rouge gros.	1 paq. Laitue grosse blonde.	15 gr. Poireau long.
	Cardon de Tours.	1 paq. Chou Milan court.	1 paq. Laitue Passion.	500 gr. Pois nains très hâtifs.
10 gr.	Céleri plein blanc.	15 gr. Chou Milan gros.	1 paq. Laitue romaine blonde	500 gr. Pois nains deuxième sairon
	Céleri-rave.	15 gr. Chou-navet d'Aubigny.	1 paq. Laitue romaine verte.	250 gr. Poids ronds à rames.
1 2000	Cerfeuil commun.	15 gr Chan do Rayvollos	20 gr Macho	OFO on Date sidin h seemen

250 gr. Poids ronds à rames.
250 gr. Pois ridés à rames.
1 paq. Potiron.
30 gr. Radis rose à bout blanc.
15 gr. Radis noir.
15 gr. Radis noir.
15 gr. Salsifis.
15 gr. Scorsonère.
1 paq. Tomate. 1 paq. Laitue romaine ver 30 gr. Mâche. 1 paq. Melon Cantaloup. 135 gr. Navet rouge plat. 0 gr. Navet demi-long. 15 gr. Oignon blanc. 15 gr. Oignon jaune. 15 gr. Oseille. 16 gr. Panais. 1 paq. Cerfeuil commun.
1 paq. Cerfeuil commun.
1 paq. Cerfeuil frisé.
15 gr. Chicorée frisée de Meaux.
1 paq. Chicorée fine de Louviers.
15 gr. Chicorée frisée grosse 15 gr. Chou de Bruxelles,
1 paq. Chou de Bruxelles,
1 paq. Chou-fleur à pied court.
1 paq. Connichon vert petit.
1 paq. Concombre.
30 gr. Cresson alénois.
60 gr. Epinard monstrueux
Virolay.
50 gr. Faves.

pancalière. Chicorée scarole ronde verte. Chicorée sauvage. 250 gr. Fèves. 250 gr. Haricots flageolets.

# POMMES DE TERRE

La sélection des tubercules est l'objet de tous nos soins. Nous prenons aussi toutes précautions pour ne livrer que des tubercules sains et exempts de motadirs à l'arrachage, et provenant de cultures sélectionnees. Certaines maladies se aéveloppant très tard en saison, parfois seulement au moment de la plantation, il ne nous est pas possible d'accepter des réclamations à ce sujet et nous déclinons toute responsabilité en cas d'insuccès.

Les variétés hátives sont disponibles à partir de septembre, nous engageons nos clients à nous confier leurs commandes dès cette époque, et à mettre les tubercules à germer dès réception sur des clayettes, dans un local sain, bien aéré et éclairé ; en opérant ainsi, on obtiendra d'excellents résultats.

Nous n'expédions les pommes de terre que par temps favorable, en cas de gelées, pour les demandes composées de pommes de terre et de graines, à moins d'instructions contraires, nous commencerons d'abord par expédier les graines, nous ferons aussitôt après le dégel l'envoi des pommes de terre. Nous déclinons d'avance toute responsabilité au cas où de nouvelles gelées surviendraient en cours de route.

# POMMES DE TERRE NON GERMÉES

Nous appliquerons le prix des 100 kgs à partir de 25 kgs d'une même variété.

Nous appliquerons le prix des 10 kgs à partir de 5 kgs d'une même variété.

Pour des quantités très importantes, nous consentons des prix spéciaux qui seront donnés par correspondance.

	100 Kga	10 Kgs	1 K.
ABONDANCE DE MONTVILLIERS. Tubercule jaune, chair jaune, bonne variété demi-hâtive, très productive			
BELLE DE FONTENAY (P. d. t. Hénaut). De toute première qualité tuberque tours depus	125. »	14. 3	1.50
u excenents resultats en culture natee de pieine terre	170	18	1.90
BELLE DE JUILLET (P. d. t. Julie). Tubercule jaune, chair jaune, demi-hâtive, très bonne variété. (Recommandée)	160	17.50	4 00
BELLE VERSAILLAISE. Tubercule jaune en forme de galeis plats, peau fine et craquelée, voux presque	100° 5	17.30	1.50
vert foncé, fanes de 1 m. 70, fleurs lilas. Rendement énorme, doit être plantée à 0 m. 80 d'écartement. C'est de beaucoup la plus perfectionnée des fardives au point de vue forme qualité et			
résistance aux maladies		spulsé	
EARLY ROSE. Tubercule rosé, lisse, chair blanche, hâtive et productive, recommandée pour es pays chauds.	125. 2	14. a	1.50
EERSTELINGEN. Tubercule jaune, chair jaune, très bonne variété, hâtive et productive, recommandée pour culture de première saison	145. »		
EXPRESS. Tubercule jaune, chair jaunâtre, bonne varlété potagère, très productive et très hâtive	170.		
FIN DE SIÈCLE (P. d. t. Up to date). Tubercule jaune, demi-long, chair blanc jaunâtre, tardive, très productive	125. >		
FLUKE GÉANTE (P. d. t. Saint-Malo). Tubercule jaune, chair blanche, demi-hâtive, très productive, à forte végétation			
IDÉALE. Tubercule jaune oblong, chair jaune, de très bonne qualité, demi-hâtive	130. »		
INDUSTRIE. Tubercule jaune rond, chair très jaune, très productive, recommandée pour grande culture	120.		
INSTITUT DE BEAUVAIS. Tubercule jaune, chair blanche à très grand rendement, très apprécié pour la grande culture	115		
MAYETTE. Tubercule jaune, chair jaune, excellente variété potagère, hâtive et de bon rendement	113. 5	10. *	1.43
(Recommandée)	120. >	13.50	1.50
ROSA (P. d. t. Hollande rose). Tubercule rosé, chair jaune, se tenant bien à la cuisson, très bonne qualité.	150. »	16. >	1.70
ROYALE ANGLAISE. Pomme de terre King Edward. Tubercule ovale, jaune, taché de rose, chair blanche de bonne qualité, demi-tardive, très productive	120. •	13.50	1.50
ROYALE KIDNEY, chair blanche. Tubercule jaune, demi-hâtive, bonne variété pour le Midi, très	400		
productive	120, »	13.50	1.50
	110	12.50	1.40

# POMMES DE TERRE GERMÉES

Nous recommandons tout particulièrement la plantation en mars-avril des pommes de terre hâtives germées qui donnent leurs produits après deux mois de culture.

Les pommes de terre germées sont livrées en boîtes indivisibles de 3, 5 et 10 kilogs emballage compris. Dès réception ouvrir les boîtes et placer les tubercules dans un endroit sain, bien éclairé et à l'abri du froid jusqu'au moment de la plantation.

3 Kgs	Boîtes de 5 Kgs				Boîtes de 5 Kgs	
Abondance de Montvilliers	17. » 16.50	30. » 28. »	Express	9.75	15.50 15. »	27.50

# GRAINES FOURRAGÈRES ET GAZONS

# Compositions pour gazons et pelouses.

# LAWN-GRASS

Des soins spéciaux sont apportés à nos mélances de graines pour gazons et pelouses. Les compositions que nous offrons ci-dessous sont de tout premier choix tant par la quant té que ; at la quaité des graminées qui sont judicieusement choisies et dosdes selon la nature du sol. Ave notre Lawn-grass que nous recommandons particulierement on obtiendra toujours un gazon fin, bien fourne et de lon que durée.

Quantité à semer à l'hectare : 150 kg, Pour les pelouses de petite étendue : 1 kg. à 2 kg. à l'are.

	100 Kgs 10 Kgs	! Kgs		100 Kgs	10 Kgs	1 Kgs
Composition pr b n terrain			Ray-Grass Anglais (très lourd extr )	840.»	86.>	8.90
Composition pr terrain sec			Donne dan le minimum de tempe une perous			
Composition pr terrain ombragé	1.200.» 123.»	12.50	Ray-Grass de Pacey, très fin et			
Composition pr terrain humide	1.200.» 123.»	12.50	trè lourd	900.0	95.»	9.75
			Ray-Grass d Italie première qualité	650.p	68.3	7. 8

# GRAINES POUR CRÉATIONS DE PRAIRIES

Convient pour prairies seulement.

Mélange de graminées et légumineuses.

100 Kgs 10 Kgs 1 Kgs

NE PAS CUBLIER DE NOUS INDIQUER LA NATURE DU SOL

Quantité à semer à l'hectare 60 à 70 kgs.

Composition pour prairie permanente à faucher.	1.000.p 105.p 11.	70
Composition pour prairie permanente à pâturer	1.050 p 110 p 11 F	50
Composition your prairie temporaire à faucher	950 > 97 > 10	2
Composition pour prairie temporaire à pâturer	7 000 2 705 2 11	"
	1.000.2 200.2 11.	N

# GRAINES DE PLANTES FOURRAGÈRES de la famille des graminées

	100 Kgs 10 Kgs 1 Kgs		100 Kgs 10 Kgs 1 Kgs
Agrostis vulgaire  Erome des prés  Canche flexueuse  Cretelle des prés	1.500. • 155. » 16. » 1.100. » 115. » 12. » 3.000. • 320. » 35. »	Flouve odoranté	400.» 45.» 5.» au cours
Dactyle pelotonée. Fetuque ovine. Fléoie des près	2.500.» 270.» 28.»	Paturin des prés	

# GRAINES DE PLANTES FOURRAGÈRES non graminées

100 Kgs 10 Kgs 1 Kgs	100 Kgs 10 Kgs 1 Kgs
Betteraves fourragères. Voir aux pota ères	Navets fourragers. V. polagères. Pimprenelle ordinaire 500. 55. 6. >
Bourgogne. Voir Sainfoin	Rutabaga. Voir aux potagères
gères	Sainfoin ordinaire. Bourgogne, Esparcette
Chou, chou-navets, ch. Rutahaga. Voir aux potagères	Saintoin à deux coupes. S. double. 600. » 65. » 7. »  Topinanibours. V. aux potagères.
Citrouille de Touraine. Voir dux polagères	Trèfle violet (extra) 1.800. 2 185. 19. 3
Esparcette. Voir sainfo n	Trèfle viol. de Bretagne (surchoix) 1.900. > 195. > 20. > Trèfle incarnat hâtif 1.400. > 145. 0 15. >
Lotier Corniculé	Trèfle incarnat tardif rouge 1.500. 155. 16. V Trèfle incarn. tardif à fl. blanche 1.550. 160. 16.50
Luzerne de Provence (exira) 2.000. 205. 21. 21. 21. 22.000. 205. 21. 21. 22.000. 205. 21. 21. 22.000. 205. 21. 21. 22.000. 205. 205. 21. 205. 21. 205. 205. 205. 205. 205. 205. 205. 205	Trèfle blanc T. repens. (ch. extra) 2.400. > 245. > 25. > Trèfle hybride
(surchoix)	Trèfle jaune des sables 1.900 n 195 n 20 n
Moutarde blanche 600. 65. 7. >	Vesce d'hiver

Paquet

# GRAINES DE FLEURS

VARIÉTÉS NOUVELLES OU RÉCENTES SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉES

CYCLAMEN DE PERSE à fleur d'orchidée Perle de Saint-Germain, Souvenir de l'Argonne.

CYCLAMEN DE PERSE à fleur monstrueuse, Souvenir de la Marne (voir page 53)

CHRYSANTHÈMES d'automne

DAHLIAS CACTUS
Voir Collection page 63.

DAHLIAS DÉCCRATIFS
Voir Collection page 63.

# GLAIEUL épée flamboyante

Cette haute nouveauté à végétation extra rapide donne des épis très longs et bien faits; les fleurs nombreuses et très grandes sont largement épanouies, d'un rouge écariate vermilionné, brillant; pétales inférieurs légèrement plus teintés; plante de tout premier mérite donnant nettement l'impression en pleine floraison d'une lance de feu; variété d'avenir pour la fleur coupée; à cultiver en première saison.

La pièce: 0 fr. 75. — Les dix: 7 fr. — Le cent: 65 francs.

### HORTENSIA GINETTE

Splendide variété, vigoureuse; énorme ombelle de tenue parfaite, fleurs énormes légèrement veinées, d'un blanc de neige ne se décolorant pas. Plante se ramifiant facilement, qualité précieuse pour la culture en pots et la formation des massifs.

La pièce : 13 francs. - Les dix : 120 francs.

## **CEILLET Mme GEORGES TRUFFAUT**

Fleur monstrueuse, ardoisée, flammée rouge, de belle tenue et de forme parfaite. Plante vigoureuse, fleurissant abondanment; un des plus beaux œillets obtenus depuis longtemps.

La boulure: 8 francs. — Les dix: 60 francs.

# ŒILLET C<sup>sse</sup> Stanislas de Montebello

Plante très vigoureuse ; large fleur à pétales dentés ; abricot strié rouge orange foncé ; très bonne tenue ; convient particulièrement pour la culture en pots.

La boulure: 8 francs. — Les dix: 60 francs. Voir également page 60.

# PENSÉE A FLEUR GÉANTE variée (race Truffaut)

Magnifique race très vigoureuse, à fleur géante, aux coloris les plus brillants, teintes rose et rose foncé. Cette nouvelle variété est de beaucoup supérieure, comme grandeur de fleurs, à toutes celles connues jusqu'à ce jour. Nous la recommandons.

Le paquet : 5 francs.

# PÉTUNIA bleu velouté du Chesnay

Variété obtenue dans nos cultures du Chesnay, mise au commerce en 1924, coloris bleu velouté, unique, très appréciée pour la garniture des balcons et des fenêtres. Associée aux géraniums lierres, elle produit un bel effet décoratif; très recommandée également pour massifs et plates-bandes.

Le paquet: 4 francs.

- Landarna a u meretada

# POIS DE SENTEUR à grande fleur ondulée

(race Spencer)
Voir page 57.

# REINE-MARGUERITE

Plume d'Autruche très hâtive

Race d'élite à port divergent d'une hauteur de 35 à 45 cm., cette jolle variété est de "nelques jours plus précoce que la Reine-marguerite Reine des Halles; ses grandes fleurs di type plume d'autruche la font rechercher pour la fleur coupée et la culture en pots.

Le paquel, en beau mélange : 2 fr. 25. — Par couleur : 2 fr. 75.

Voir page 58.

AMARANTE. Celosia cristata. O

# GRAINES DE FLEURS

EXPLICATION DES SIGNES EMPLOYÉS

O Plante annuelle. & Plante bisannuelle. 21 Plante vivace. 210 Plante vivace qui, semée de bonne heure, fleurit la même année. 021 Plante vivace dans certains pays, annuelle sous notre climat. § Plante grimpante. Assortiments de graines de fleurs. Voir page 59.

ACANTHE. 21	Paquet
à large feuille. A. lusitanicus 10 gr. 2.50	1.40
sans épines. A. mollis	1.40
Plantes à jeuillage très ornemental.	
ACONIT. 21	
Napel. A. napellus 5 gr. 8. »	1.50
Flours bleues plantes très décoratives.	1.75
Napel rose	1.70
ACROCLINIUM. O	
varié	1
double varié	1.10
Les fleurs coupées avant leur entier épanouissement et desséchées se conservent très bien.	
ADONIDE. O	
d'été. Goutte-de-sang A. autumnalis10 gr. 1.75	0.80
Fleurs rouges à centre noir.	
AGERATUM. 024	
du Mexique blanc	1.10
— bleu10 gr. 3.75	1.20
Fleurs ayant l'aspect de houppes plucheuses, convient your massifs et fleurs coupées,	
du Mexique nain blanc	2. 3
nain bleu	2.25
Touffes compacte, régulières convient pour bordures.	0.50
du Mexique très nain multiflore blanc10 gr. 15. a multiflore bleu 10 gr. 22. a	
Excellente variété tres florifère, précieuse pour bordures.	2.50
ALYSSE.	
tile. 24	1 .
odorant. Corbeille d'argent. A. Mari-	20 14
timums 0	1. »
odorant compact. O	

Plantes précieuses pour bordures et mosaïques.

Crête de coq variée		2
Queue de Renard variée. A. caudalus 10 gr. Fleure rouges, long épis pendant.	1.50	0.80
ANCHUSA (Voir Buglosse).		
ANCOLIE. Aquilegiia 21		
des jardins double variée10 gr. hybride double variée10 gr.	4.50	1. 0
mybride de corulea variee 10 gr.	12. »	1.20
chrysantha10 gr. Grandes fleurs excellentes pour fleurs coupées.	13. 3	1.90
ANÉMONE. 21		
des fleuristes simple de Caen variée 10 gr.	4.25	1
ANGÉLIQUE. &		
officinale	1.75	0.80
ARCTOTIS. O		
grandis	4.25	1
ASPERGE. Asparagus 24		
plumosus nanus100 graines	4.50	1.50
robustus 100 graines Feuillage très léger pour bouquets.		2. 3
Sprengeri	4.50	1.50
ASPÉRULE.		
odorante. A. odorata	7.50	1.25
azuréa setosa, bleu d'azur 10 gr.	1.75	1

Fleurs bleues réunies en bouquets.

CIVILLAND D	S FLEORS
ASTER. Paquet	CANCALTTE
	CAMOMILE. Anthémis nobilis 24 Paquet
alpinus 24	romaine à fleur simple. G. officinale 5 gr 2. 2
vivace varie 4 ⊙	Odeur pënëtrante.
Très ornemental et d'un très joli ejfet.	romaine à fleur double. C. des Pharmaciens (voir page 75)
BALSAMINE. Impatiens Balsamina O	CAMPANULE. Campanula.
double variée	à grosse fleur simple variée 10 gr. 2.50 1.
Ensemble de coloris remarquables.  Camellia extra double variée10 gr. 3.50 1.25	blanche 10 gr. 3. 1.25 - rose 10 gr. 3. 1.25
blanche10 gr. 3.75 1.75	violette ou
- bleu clair .10 gr. 3.75 1.75	- bleue 10 gr. 3. » 1.25
- grenat10 gr. 3.75 1.75	Grandes fleurs très nombreuses, plantes d'un bet effet descratif. à grossefleur double variée d' 10 gr. 7. » 1.25
écarlate10 gr. 3.75 1.75	agrossement double varies of 10 gr. 7. » 1.25
— — pourpre10 gr. 3.75 1.75	violette ou bleue 10 gr. 9. » 1.50 Rustiques et très florifères.
Race magnifique florifère à fleure très pleines.	à grosse fleur calycanthéma variée 3 10 gr. 9. • 1.50
Race magnifique florifère à fleure très pleines. double naine variée	Très grosses fleurs, floraison plus durable que la précédente.  Carpathica variée 2
Excessente pour coraures.	Plante basse très florifère, excellente pour bordures.
BASILIC Voir aux (graines potagères.)	Miroir de Vénus variée ()
BEGONIA. semperflorens © 24	Rustique naine et très florifère. persicifolia variée 21
blanc pur, He-de-Francele 1/2 gr. 3. > 2. >	Appréciée pour la steur coupée, plates-bandes et rocailles.  pyramidale variée C. piramidalis210 gr. 8. » 1.25
rosele 1/2 gr. 3.75 2.25	pyramidale variée C. piramidalis2 10 gr. 8. » 1.25
rouge. B. Vernonle 1/2 gr. 3.75 2.25  Albert Martin, carminle 1/2 gr. 5. 2.50	Très florifère et très robuste, excellente pour la culture en pois et pour la décoration des appartements, fenêtres et balcons.
nain compact Bijou, rouge vifle 1/2 gr. 12. 3.50	CAPUCINE. Tropælum O §
Les bégonias semperflorens sont précieux pour former les corbeilles et bordures, de préférence aux expositions ombragées.	CAPUCINE GRIMPANTE.
BÉGONIA. gracilis © 21	grande Variée T. majus30 gr. 2. > 0.80
varióle 1/2 gr. 8. » 3. »	- brune. C. d'Alger30 gr. 2.25 1. »
blanc le 1/2 gr. 10. 3 3.60	orange de Dunett :30 gr. 2.50 1.10
rosele 1/2 gr. 9. 3 3.25	- La Perle, blanc crême30 gr. 2.50 1.10
rougele 1/2 gr. 10. > 3 50	Le Vésuve, rose saumon30 gr. 2.75 1.20 hybride de Lobb variée © 21 §30 gr. 2.25 1.
Lumineuxle 1/2 gr. 12. » 3.75 Primadona à grande fleur rosele 1/2 gr. 10. » 3.50	Plus florifères et plus vigoureuses que les prévédentes recommandées pour
Les bégonias gracilis sont très robustes, ils poussent à toutes expositions	les grands treillages. Les capucines grimpantes se recommandent tout particulièrement par leur
Les bégonias gracilis sont très robustes, ils poussent à toutes expositions et ne demandent aucun soin, race très florifère lleurs, nombreuses, excellente pour corbeilles ou massifs.	développement rapide, atteignant 3 à 5 mêtres de hauteur, très rustiques elles poussent dans tous les terrains et toutes expositions, elles ornent à mer-
gow outcome ou mussys.	veille les treillages, tenêtres et balcons.
BEGONIA tubereux 24 0 hybride erecta variéle 1/2 gr. 20. » 4. »	CAPUCINE NAINE. 0
Mélange extra, tiges droites, fleurs aux coloris rouges, roses, jaunes et blancs.	naine (Tom pouce) variée30 gr. 2. » 0.90
roses, jaunes et blancs. hybride érecta undulata variéle 1/2 gr. 25. » 5. »	Impératrice des Indes30 gr. 4. » 2. »
Tres Delle espece lloratere, lleurs ondulées sur les bords	Rouge fonce à reflet de cuivre, feuillage fonce riolace. naine Reine d'Or
el limement découpées.	Jaune d'or, feuillage doré.
hybride erecta cristata varié le 1/2 25. » 5. »  Diffère du précédent par ses fleurs portant des	Les capucines naines sont aussi rustiques que les grimpantes, elles con- viennent particulièrement pour bordures, groupes, corbeilles et potées.
Diffère du précèdent par ses fleurs portant des exprossances en jorme de crête d'un aspect original.	CELOSIE Celosia O
hybride double varié le 1/2 gr. 50. » 6. »  Dans les plantes venues de semis la duplicature se se prononce que quand ces plantes ont attent tout teur développement.	à panache variée
	Fleurs en panaches très légères et gracieuses. à panache Thompsoni magnifica
BELLE DE JOUR Convolvulus tricolor. Variée	variée
Variée	Panache soyeu v et coloris vif. recommandée pour corbeilles et massifs.
Fleurs précoces et nombreuses, coloris variés,	Voir aussi amarante crête de coq.
BELLE DE NUIT. Mirabilis 024           Variée	CENTAURÉE. Centauréa.
Donne de tres jolies touffes, fleurs s'ouvrant du soir au matin.	impériale à très grande fleur variée O
BENOITE. Geum 21	Fleurs parfumées, convient pour vases et bouquets.
écarlate. G. coccinéum 5 gr. 5. » 1.25	odorante à grande fleur variée 0. 10 gr. 4. > 1.25
Belles fleurs rouge écarlate, pour bouquels. ocarlate à fl. doub. Mrs Bradshaw 5 gr. 7.50 1.50	Grandes fleurs élégantes odorantes convenant bien pour la garniture des vases et bouquets.
Grandes fleurs, rouge tres brillant,	la gerniture des vases et bouquets.  Barbeau (bleuet) varié O 3 10 gr. 2.50 0.80
Borish 5 gr. 5. » 1.25	Très robuste, florifère, coloris variés, très appréciée pour bouquets.  Barbeau (bleuet) nain compact
Grandes fleurs d'un rouge ardent.  Becce géante. Héracleum 2410 gr. 2.25 0.80	Victoria O &
Plante ornementale attendant 3 m. énormes ombelles blanches graines de germination difficile.	Espèce naine très convenable pour former de jolies bordures et corbeilles.
	Candidissima © 2 5 gr. 6. 3 3. 3 Feuillage argenté d'un bel effet estimé pour bordures et mosaigues.
BLEUET (Voir Centaurée Barbeau).	montana variée B. des montagnes 21.10 gr. 6. > 1.80
BOULE AZURÉE (Voir Echinops).	Variété naine, vivace et rustique se plaisant dans les rocailles, excellents pour bouquets.
BOUQUET PARFAIT (Voir Œillet de Poète.)	CHEIRANTHUS (Voir Giroflée).
BRACHYCOME O	CHEIRANTHUS ALLIONII (Voir Erysimum nain).
iberidifolia varié	CHOU. Brassica O &
Jolie petite plante toutfue très florifère précieuse pour bordures.	frisés et panachés variés 10 gr. 1.50 0.80
BROWALLE. Browallia © 24	Plante aux feuilles nuancées, très ornementale. frisés et panachés Coleus Excelsior variés,10 gr. 2. » 1.20
élégante. bleu foncé B. Czerwiakowskii. 10 gr. 4. » 1. » Grundes fleurs bleues à centre blanc.	variés
BUGLOSSE. Anchusa &	Diegoni jeuninge de constituits des plus vives.
d'Italie. A. Italica	CHRYSANTHEME. Chrysanthémum.
Fleurs bleues en sorme d'étoile disposées en zones laches et allongées.	des jardins double variée ⊙ 2410 gr. 2. » 0.80 — blanc10 gr. 2.25 1. <sup>a</sup>
CACALIE. Cacalia O	jaune 10 gr. 2.25 1.
variée	Les chrysanthèmes des jardins sont rustiques et florifères, excellentes plantes venant bien, en tous terrains, recommandées pour plates bandes massifs et
CALCÉOLAIRE. d'	Heurs coupees.
hybride variée choix extrale 1/2 gr. 30 6.50	à carène varié C. carinatum 0 10 gr. 2.50 1
Magni/ique plante haute de 45 cent., formant de superbes potées, précieuse pour garniture de serres et d'appartements.	à carène hybride de Buridge varié 10 gr. 2.75 1.10 Vigoureuses et rustiques fleurs simples de différents
hybride name variée extra, le 1/2 gr. 40. » 7. »	coloris disposé en anneaux concentriques.
Race perfectionnée plus naine que la précédente par- ticulièrement recommandable.	à carène hybride double varié 10 gr. 4.50 1.40 Plantes robustes, mélange de magnifiques variétés.
ligneuse vivace hybride variéele 1/2 gr. — 8. 2	maximum. leucanthemum.
Coloris très variés, très employée pour la décoration estivale des jardins.	Etoile d'Anvers 21
·	Très grandes fleurs blanches à disque jaune d'or, excellente pour bouquets.

CINÉRAIRE. Cincraria & Paquet	DE PERSE.
hydride à grande fleur variée ext.1/2 gr. 12. > 4.50  Mélange de tres beaux coloris.	Les cyclamens de Perse sont des plantes de toute beauté aux coloris l plus riches, elles sont précieuses pour orner les serves, jardins d'hiver appartements. La collection que nous offrons ci-dessous est des plus compa
hybride à grande fleur blanche 1/2 gr. » 5. »	appartements. La collection que nous offrons ci-dessous est des plus complète
Coloris blanc pur. hybride à grande fleur Matadorle 1/2 gr. » 6. »	composée des plus belles et des plus récentes variélés, nous la recommando particulièrement aux amateurs et professionnels tant pour la dimension d fleurs qu'à celui de la richesse des cotoris.
Nouveaux coloris d'un rouge éclatant.	Pagu
hybride à grande fleur compact vieux rosele 1/2 gr	à fleur monstrueuse variée 1 gr. 10. > 5. à fleur monstrueuse blanc pur 1 gr. 18. > 7.
Coloris cuirrés allant du rose pale au rouge.  hybride bleu d azurle 1/2 gr 5. »	à fleur monstrueuse blanc œil carmin 1 gr. 18. 2 7.
Superbe coloris bleu.	à fleur monstrueuse rose de Chine 1 gr. 18. > 7.
hybride name à grande fleur variée (choix extra.)le 1/2 gr. 14. » 5. »	à fleur monstrueuse rose aurore 1 gr. 18. » 7. à fleur monstrueuse rose de Marienthal 1 gr. 18. » 7.
Post trapu, tres beau feutlage, fleurs larges et nombreuses. Les cintraires hybrides se cultivent en pols, en serres ou sous châssis. Elles ornent admirablement les appartements, les serres tempérées et les jardins d'hiver. poly antha hybride variée. 1 gr. 7.50 4. 3 Plante plus haute que les cintraires hybrides, fleure plus attitus mais alux appartements.	à fleur monstrueuse rose unique
blement les appartements, les serres tempérées et les jardins d'hiver.	géant
Plante plus haute que les cinéraires hubrides, tleurs plus	à fleur monstrueuse rouge foncé 1 gr. 18. » 7. à fleur monstrueuse saumon amélioré 1 gr. 20. » 7.
petites mais plus nombreuses aux coloris variés, maritime Diamant 21 0	à fleur monstrueuse saumon vermillon 1 gr. 22. • 8.
Feuillage d'un blanc pur et argenté, excellente plante pour bordure.	à fleur monstrueuse saumon clair Souvenir de la Marne 1 gr. 25. > 8.
CLARKIA O	Souvenir de la Somme à fleur
élégant double varié	monstrueuse vermillon
- blanc pur10 gr. 3.25 1.25 - écarlate saumon10 gr. 3.25 1.25	a grande fleur ondulée et frisée Papilio variée
— Reine des roses 10 gr. 3.25 1.25	à fleur d'orchidée Armistice rose lilacé 1 gr. 20. > 8.
rose saumoné 10 gr. 3.25 1.25 pulchella varié 10 gr. 3. » 1.	à fleur d'orchidée blanc à ceil rouge 1 gr. 20. » 8. à fleur d'orchidée rouge 1 gr. 20. » 8.
— double varié	à fleur d'orchidée saumon 1 gr. 20. » 8.
Les clarkias sont des plantes gracieuses, aux fleurs abondantes qui conviennent bies pour l'ornementation des plates bandes, corbeilles et aussi pour fleurs coupées.	à fleur d'orchidée victoria blanc
plates bandes, corbeilles et aussi pour fleurs coupées.	margine rose
COBÉE. Cobæa O 24 §	Germain blanc pur 1 gr 20. » 8.
grimpante C. scandens	à fleur d'orchidée Perle de Saint-Germain mauve argenté
COLEUS 24 O	Souvenir de l'Argonne à fleur
à grandes feuilles colorées variées	d'orchidée Perle de Saint-Germain. 1 gr. 30. » 9.
(extra) 1 gr. 8.50 4.50	Les cyclamens à fleur d'orchidée sont très florifères, les variétés of dessu sont à grandes fleurs, des plus gracieuses finement françées et anduléei précieuses pour décorer les appartements.
Feuillage nuancé du vert au rouge, d'un ettet décoratif très riche, convient pour serres, appartements, et l'été pour corbeilles massifs, et plates bandes.	CYNOGLOSSE. O
COLLINSIA O	à feuille de lin. Argentine corbeille
bicolore	d'argent
plates bandes et corbeilles.	Eleurs blanches, excellente plante pour bouquets, corbetiles et bordures Celestinum bleu foncé
COLOQUINTE. Cucurbita Pepa © § variée	DAHLIA. 21. O
variée	double varié
la garniture des treillages, les fruit de orner curieuses de centres bizarres se	Fleurs très grandes à pétales régulièrement coloriéstrès variées. double à fleur de cactus varió 10 gr. 40. > 6.
la garniture des treillages, les fruit a comer arrieuses de coloris bizarres se conservent longtemps, prévieux pour a décordion des meultes, et garnitures.  CONVOLVULUS (Voir Belle-de-rour et Ipomée).	Coloris très brillants, longs pétales pointus et roules à l'invers des dahlias doubles.
COQUELICOT. Papaver Rheas O	decoratif à grande fleur varié 10 gr. 35. a 6.
double remié	Grandes fleurs beaux coloris, longs pédoncules rigides très estimé pour la fleur coupée.
Très rustiques et florifèr coloris variés, à grande fleur simple variée (Schirley Poppy)	simple à collerette varié 10 gr. 7. > 2.  Gracieuse fleur, qui présente au centre unerangée de lignes de coloris rariés
(Schirley Poppy)	simple panaché et varié 10 gr. 3.50 1.20 Tres belles fleurs pour bouquets, également très décorative.
Très belles fleurs que coloris variés.  CORBEILLE D'ARGEN'T (Voir. Aiysse, Cynoglosse	simple etoilé en mélange. Etoile
et Thlaspi).	Digoinaise
CORBEILLE D'OR (Voir Alysse).	en forme a étoite, tres apprecies pour fleurs coupées.
COREOPSIS O	DATURA. © d'Egypte double varié D. fastuosa 10 or 2 . 0 86
élégant varié	d'Egypte double varié D. fastuosa 10 gr. 2. » 0.80  Plante vigoureuse, très belle et curieuse espèce à longues fleurs odorantes.  DELPHINIUM (Voir. Pied d'alouetle).
nain compact varié	DIANTHUS (Voir Eillet).
Nuntes rustiques, floraison de longue durée, fleurs nombreuses de coloris pour pre et jaune, conviennent pour	DIDDISCUS CERULEUS.
nain compact varié	Hugelic bleue ()
Espèce vivace et rustique précieuse pour fleurs coupées.	DIGITALE. &
COSMOS o	Gloxinoïde variée
hybride hâtif à grande fleur variée10 gr. 2.50 1.	Plante rustique de culture facile, très belles fleurs mou- chetées de coloris variés.
- blanche 10 gr. 2.75 1.25 - rose10 gr. 2.75 1.25	DIMORPHOTECA O
— pourpre 10 gr. 2.75 1.25	Aurantiaca
rose10 gr. 2.75 1.25 pourpre 10 gr. 2.75 1.25 Jolie plante herbaces haute de 1 <sup>m</sup> 20 d feuillage finement découpé, fleur élépante rappelant celles des dailias simples, précieuse pour massis et fleurs	Aurantiaca hybride varie 10 gr. 8. » 1.5(
toupers, pour vuses et onaquets.	Race très florifère, grandes fleurs de coloris bien variés.  DOLIQUE O §
COURGE OU GOURDE Cucurbita Lagenaria 🔾 \$ d'ornement en mélange	d'Founte varié 30 de 2 50 1
massue	Plante grimpante tres vigoureuse pouvant couvrir rapi- dement murs, tonnelles et berceaux.
pélerine	ECHINOPS. 24
plate de corse	Ritro. Boule azurée 10 gr. 4.50 1.
Les courges d'ornements sont des plantes grimpantes	Plante robuste. recommandée pour bouquets frais ou secs.  ENOTHERE. O &
Les courges d'ornements sont des plantes grimpantes a'leignant 3 m. et plus, propres à garnir pendant l'eté les berceaux et treillages, fruits de formes différentes.	de Lamarck 10 gr. 2.25 1.
CVCI ARGENT OF	Plante très rustique à grandes fleurs jaunes odorantes.
d'Europe rose	ERIGERON. 24 glabellus
Espèce très estimée pour garnir les parties éclairées des sous bois, fleurs roses très odorantes.	Plante rustique fleurs disposées en corymbes de couleur violet pâle.

	The second special second seco
ERYSIMUM @ nain compact jaune safran. Paquet	GLOXINIA. 24 O Poquet
Chetranthus Allionii	hybride à fleur piquetée et tigrée
Fleurs rappelant celles des girojlées jaunes, mais plus petites, recom- mandées pour bordures et corbeilles printanieres.	(Race Vallerand)
ESCHSCHOLTZIA. 21 O	De culture facile, de floraison abondante, leurs coloris vari s à l'infini en font une plante des plus précieuses pour
de Californie varié	au gurriuure des serres et des appartements.
Plante élégante et rustique, croissant dans tous les terrains, Fleurs abondantes de mai à octobre.	GODETIA. © double rubiciunda, rose vif 10 gr. 3.50 1.50
de Californie caniculata Mikado 10 gr. 2.75 1.10  Fleurs écarlates, nuancées d'orange, pétales ondulés.	Whitneyi grand en mélange 10 gr. 3. 3 1.
de Californie. Roi des carmins 10 gr. 2.75 1.10  Jolis coloris carmin loucé.	Whitneys nain Inchesse d'Albany
de Californie Mandarin	blane pur
Pétales jaume foncé, revers rouge orangé. de Californie double varié 10 gr. 3.50 1.10	Whitneyl nain Lady Albemarle,
Tres rustique, fleurs aurables et trese legantes.	rouge violacé
FICOIDE Mesembryanthemum.  10 gr. 5.50 1.25	The modeline court do restana facile de ministration manida dismissas about
Fleurs éclatantes pour bordures d'un bel esset au soleil.	dante, précieuse pour corbeilles et plates annaes.  GOURDE (Voir Courye).
GAILLARDE Gaillardia O.	GOUTTE-DE-SANG (Voir Adonide). GUEULE DE LOUP (Voir Muflier).
peinte variée	GYPSOPHILE
peinte. G. picta	élégant à grande fleur blanc pur. 10 gr. 1.50 0.80
Ricars jaunes et pourpres. à fleur double variée G. picta	Carmin
Lorenziana	breuses ramifications légères et gracieuses, tres cultivées pour la fleur compée.
Très belle espèce de floraison prolongée.  vivace à tr. gr. fleur variée 10 gr. 3. • 1.25	
Rustique, très belles fleurs de coloris variant des rouges au jaune, des roses au roux.	paniculata 24
CALECA 2	Les gypsophiles puniculala unt très recherchés pour l'ernementation des va- ses et des bouquets, ramifications rigides, petites fleurs blanches très légères.
officinal varié	HARICOT D'ESPAGNE O §
Rieurs nomoreuses arsposees en grappes.	D'Espagne varié 125 gr. 1.65 0.80
GAURA 24 O Lindheimeri	bicolore
Plante haule et gracieuse, à fleurs d'un blanc rosé très estimée pour massifs et pour fleurs coupées.	Plante — rouge
GERBERA 21 Jamesoni hybride varié.	Flante grumpante atteignant 3 m. et plus de hauteur, de végétation rapide, donnant de nombreuses lleurs en grappes se recommande pour la garniture des treillages, berceaux et calcons.
Race Adnet	usture des treitlages, berceaux et calcons.
Race magnifique, coloris brillants et variés les fleurs coupées se conservent en vase 15 jours et plus.	HÉLIOTROPE 24 O
GEUW (Voir Benoile).	à grande fleur variée 5 gr. 3.50 2. 3 Madame Bruant 5 gr. 4.75 2. 3
GIROFLEE	Variété naine très florifère et précoce, très odorante. géant de Lemoine variée 5 gr. 5 2
GIROFLÉE ANNUELLE O	Enormes corymbes de fleurs très odorantes, recom-
Quarantaine à grande fleur variée 5 gr. 8. > 1.75 Quarantaine remontante à grande	Enormes corymbes de fleurs très odorantes, recom- mandé pour sulture en pots. HERACLEUM (Voir Berce).
fleur variée 5 gr. 10. » 2. »	IMMORTELLE Xeranthemum O
d'été Excelsior varié 5 gr. 15. » 3. »  Les giroflées annuelles sont précieuses pour la décoration des jardins, pen-	annuelle variée
Les gireilées annuelles sont précieuses pour la décoration des jardins, pen- dant loute la belle saison, les Heurs coupées sont îns recherchées pour la conjection des bouquets et la décoration des auses d'appartements. On les	à bractées double variée. I. mons- trueuse
seme sous chassis en servier-mars ou en pierne terre en avrii-mar.	à bractées double naîne variée 10 gr. 8.50 1.50   Plantes annuelles pour corbeilles et plates Landes, lleure de coloris brillants
GIROFLEE BISANNUELLE d' d'hiver de Nice à gr. fleur variée 5 gr. 6. » 2. »	et variot, toupeed would managed enes conservent leurs courte el servent a la
d'hiver de Nice Belle de Naples,	conjection des bouquets secs en hiver.
vieux rose 5 gr. 8. » 2.50	IMPATIENS 21 0 Sultani hybride variá
d'hiver de Nice blanche de Nice 5 gr. 8. > 2.50 d'hiver de Nice l'Étincelante 5 gr. 8. > 2.50	Sultani hybride varié
d'hiver de Nice Monte-Carlo jauné	Les impatiens sont des plantes precieuses pourla richesse et la durée de leur floraison en pleine ferre tout l'été, l'hiver en serres ou en appartements.
canari 5 gr. 8. > 2.50	1.cs eurs de coloris brillants et variés sont d'un tres bel effet, demandent uns exposition demi-ombragée.
d'hiver de Nice, Souvenir de Nice, rose saumonée 5 gr. 5. 2.50	IPOMÉE ⊙ §
d'hiver de Nice, Souvenir de Cannes	Volubilis varié. I. purpuréa 30 gr. 1.25 0 80
marron grenat	Punte grimpante vigoureuse très employée pour garniture des treillages berceaux, balcons, fleurs nombreuses, coloris brillants.
violet clair 5 gr. 8. » 2.50	JULIENNE 0
Quarantaine cocardeau variée 5 gr. 10. > 2.50	de Mahon variée
— — blanche. 5 gr. 3 3.3 — rouge 5 gr. 3 3.3 — violette. 5 gr. 3 3.3	- TOSA 20 cm 0 75 0 00 1
violette . 5 gr. » 3. »	rouge (Fairy Lucen) 30 gr. 5. 1.25
Les gireflées bisannuelles sont très remontantes et fleurissent abondam- ment, très cultivées pour la fleur coupée. On les sevne en février-mai pour fleurir la mêtne année, ou en ruin-août pour fleurir au printemps.	régétation rupide, elles poussent en tous terrains et à
GIROFLÉE D'HIVER O	Institute of the state of the s
grosse espèce cocardeau variée 5 gr. 12. » 3. »	LAVATERE. O
- hlanche 5 or 3 25	à grande fleur variée 10 gr. 1.40 0.80
rouge 5 gr. 3 3.25  violette. 5 gr. 3 3.25  Empereur variée 5 gr. 15. 3 3.25	- blanche 10 gr. 1.50 1. rose 10 gr. 1.50 1. r
Empereur variée	
Empereur variée 5 gr. 15. 3.25  De floraison abondante et prolongée les giroldes d'hiver sont précieuses pour massifs et lieurs coupees, on les sème de mai en juillet pour être hivernées sous chéssis, moure en place au printemps.	mandée pour plales-bandes et fleurs coupées, conservant longtemps leur traicheur dans les vases.  LAUCANTHEMUM (Voir Chrysanthème).
sous chassis, meure en piece au printemps.	
GIROFLÉE JAUNE Ravenelle ou Violier. & Parisienne très hâtive brune 10 gr. 1.75 1	à grande fleur rouge ()
à fleur brune hâtive 10 gr. 1.75 1. »	à grande fleur rouge 0
à fleur, violette	vivace bleu 2
double variée	Très bonne plante vivace à fleur bleu ciel, recommandée pour plates bandes et massifs à toutes expositions.
Les girollèes jaunes viennent dans tous les terrains, elles fleurissent des les premiers beaux jours, leurs colori s'auris, leur parjum zaréable, les font recheroner pour la décoration, des pardins qu'elbut du printemps, et aussi pour	LINAIRE.
cheroner pour la décoration des jardins au début du printemps, et aussi pour Heurs coupées, on les sème de mai en juillet.	Cymbalaire. Ruines de Rome 2! 5 gr. 10. • 1.50 Rowmandée pour rocailles et suspensions.
	Paul Tousines to Suspensions.

Etablissements et Laboratoires GEORGES TRUFFAU	Tr, 90 bis, Av. de Paris, Versailles. — Tél. 226.
annuelle hybride variée. L. du Paquet	MUFLIER DEMI-NAIN (Suite)
Muroc O	Paquet
LOBELIA. 02	demi-nain roi des noirs 5 gr. 3. > 1.20  rouge 5 gr. 3. > 1.20
Erinus crystal Palace 5 gr. 6. 1.50	vieux rose 5 gr. 3, • 1.20
Belle variété à flour bleu foncé d'un bel effet en corbrilles et bordures. Erinus nan Compact bleu pur 5 gr. 10. * 2. *	MUFLIER NAIN Tom-pouce.  Les mulliers nains tom-nouce se recommandent nous leur abendante l'oral-
Fleur d'un joli colori bleu, recommandé pour bordures et mosaiques. Erinus nain erecta crystal Palace 5 gr. 12. 2.25	Les multiers nains tom-pouce se recommandent nour leur abendants f'orat- son et leurs coloris varies, cette race est surtout employée pour l'orne- enentation des corbeitles et bordures.
Grande Jieur bleu fonce, précieuse pour bordures, mosaïques et polées.	nain Tom-pouce varié 5 gr. 6. • 1.70
LUNAIRE & annuelle Monnaie du Pape 10 gr. 4.50 1.	MUSA.
Très employé pour bouquet sec LUPIN.	Arnoldiana 100 graines 20. » 10 graines 2.70 Plante très vigoureuse, feuilles vert iones pouvant atteindre 2m50 de long et 70 cert. de large résistant bien sous l'action du cent.
changeant (odorant) L. mutabilis O. 30 gr. 2.50 1.	Ensete
grand blanc 30 gr. 3. » 1. »	Bananier d'Abyssinie, très ornemental haut de 4 à 5 mètres, grandes feuilles vertes à nerrures rouges, leur pendante violacée. Recommandée pour grands jardins. Demande une exposition abritée des grands vents qui pourraient déchirer son feuillage.
- rose 30 gr. 3. » 1. »	qui pourraient déchirer son jeuillage.
annuel en mélange	MYOSOTIS 024 des Alpes varié
Les lupins sont des plantes précieuses pour la décoration des jardins et la Heur coupée, de Horaison abondante et à tongs rameauw garnis de Heurs d'un bel effet pour la garniture des suese et bouquels.	— blanc 5 gr. 2.50 1.20
d'un bel effet pour la garniture des vases et bouquets.	- bleu indigo 5 gr. 2.75 1.50
LYCHNIS 24 O	des Alpes élégantissima varié 5 gr. 2.75 1.40
croix de Jérusalem varió 10 gr. 5. » 1. »  Plante rustique recommandés pour plates-bandes et louquets.	blanc 5 gr. 5. • 1.50
MAIS O	blanc 5 gr. 5. • 1.50  bleu 5 gr. 5. • 1.50  rose 5 gr. 5. • 1.50
du Japon panaché varié 30 gr. 1.25 0.80  Plante ornementale d longues feuilles vertes strikes de blauc.	des Alpes nain varié
MALOPE O	- bleu 5 pr. 6. * 1.75
à grande fleur variée 30 gr. 2.50 0.90 — blanche 30 gr. 2.75 1. »	palustris à large fleur (vrai Souve-
- rose	man-nova da moil 2
Plante rustique et florifère pour plates-bandes et fleurs coupées.	Les musotis de Alpres sont des plantes à floraison printantère des plus jolies et des plus furiles à cultiver, elles viennent bien en tous terrains mais préférent cependant les expositions ombragées, de floraison abondante et gracieuse de mars en piur elles ornent à merveille les fardius soit geules ou associées aux pensées, paquerettes, silènes et Tulipes.
MATRICAIRE 24 0 blanche double 10 gr. 5. » 1. »	et gracieuse de murs en join elles ornent à mercelle les jardins soit
Plante rustique à petites fleurs nombreuses en forme de marquerite.	MEMESIA O
MAURANDIA 024 § varié 5 gr. > 1.75	d'Afrique à grande fleur varié 5 gr. » 2.50 Plunte naine lleurissant abondamment pendant tout l'été, grandes fleurs de coloris très riches et variés d'un bet effet en corbeilles et bordures.
Jolie plunte grimpante haute de 3 à 4 mêtres de flo- l'aison abondante, venant bien dans le sol léver à toutes expositions.	
MEDEOLA. 24 §	MEMOPHONLA. © insignis bleu
asparagoïdes	Plante rustique à végétation rapide recommandée pour bordures et corbeilles. NICOTIANA (Voir Tabac).
employés pour gerniture florale.  MIGNARDISE (Voir Œillet.)	NIGELLE.
MIMOSA PUDICA (Voir Sensitive).	de Damas double variée 10 gr. 1.50 0.80
MIMULUS. © 24 Cupreus hybride varié 5 gr. 8. » 3. »	de Damas double Miss Jekyll bleu d'azur
Plantemainetres florifère de coloris variés, fleurs bizarres, striées et mouche- tées, d'un bel effet pour corbeilles et bordures.	De culture facile les Nigelles viennent en tous terrains et à toutes expositions, floraison abondante, feuillage élégant, excellentes pour massifs et bordures.
musqué M. moschatus	elégant, excellentes pour massifs et bordures.  CILLET D. cariophyllus.
Petite plante à fleurs jaunes très odorantes.  MINA O §	CILLETS A GROSSES FLEURS
lobata	des fleuristes double varié choix
en grappes a un ocau coloris rose vij passans a i orange.	extra
MOLENE DE PHENICIE. Gerbascum & 24 hybride variée, 10 gr. 3. • 1. •	Nombreux coloris, recommandée pour pleins terre et fleurs coupées.
Plante rustique, longues grappes de fleurs aux coloris variés.  MONNAIE-DU-PAPE (Voir Lunaire),	remontant de Nice (race Guil- laud) varié 1 gr. 30. • 6. •
MORELLE (Voir Solanum).	Race magnifique, ileurs très grandes et bien doubles, tiges rigides.
MUFLIER. Gueule-de-loup antirrhinum majus 021.	remontant nain à tige de fer varié . 1 gr. 12. • 5. »  Race très iloritère à grandes et belles fleurs de coloris brillants.
MUFLIER GRAND Race très vigoureuse et robuste, dant les tiges alleignent 1 mêtre et plus	Marguerite varié 2
Racelrès vigoureuse et robuste, dont les tigen atteiament 1 mètre et plus longs épis garnis de fleurs très larges et de coloris brillants se recommande pour la fleur coupée. On les sème au printemps sous chissis ou en juillet aouit	Race très précoce remarquable par la durée de sa flo- raison, folies fleurs à pétales francés de coloris variés. Semés au printemps ils fleurissent la même année.
grand à fleur géante variée 5 gr. 7. » 2.50	reinontant perpetuel geant (race
grand varié	Chabaud) varić
carmin 5 gr. 3.50 1.25	
- écarlate orangé Rol de feu 5 gr. 3.50 1.25 - jaune 5 gr. 3.50 1.25	GÉANTE  GÉANTE
— pourpre foncé. Roi des	Race nauvolle à tique entremement rivides martant de grasses et belles
pourpres	Heurs bien doubles, excellente pour polées, corbeilles et ileurs coupées. Les coloris que nous offrons ci-dessous se reprodutient dans une proportion de 70 %, et plus et donnent 90 %, de sujets à l'leurs doubler.
- rose. Vénus	remontant Enfant de Nice à fleur
MUFLIER DEMI NAIN	géante varié
Les mulliers demi-nains, sont très rustiques de culture facile, ils poussent en lous terrains, leur floraison abondante, les coloris variés en font une plante precieuse pour la décention, des arridins, corbeilles et piates-bandes,	géante blanc
e cornementation des vieux murs et rocalues.	géante panaché
demi-nain varié	remontant Enfant de Nice à fleur géante rose
— carmin 5 gr. 3. • 1.20	remontant Enfant de Nice à fleur
- jaune orangé 5 gr. 3. > 1.20	géante rouge
— panaché varié 5 gr. 3. • 1.20	géante saumon

	The state of the s
CILLETS MIGNARDISE Dianthus plumarius 24 Paquet	PENTSTEMON 21 O Paquet
double varié	hybride à grande flour varié 5 gr. 8. 2.2.25  Race extrêmement florière de coloris éclatants.
Race des plus odorantes, rustique et florifère. très employée pour bordures, également précieuse pour fleurs coupées.	hybride gloxinoïde varié 5 gr. 9. » 3. »  Très grandes fleurs aux coloris vijs.
CILLET DE CHINE Dianthus sinensis O double varié	PERILLA O de Nankin
simple varié	Plante décorative à feuilles nourpres d'une odeur néné- trante, bordures et plates-bandes, germination capricieuse. de Nankin nain compact à petite
de Heddewig double Boule-de-Feu . 10 gr. 8.25 1.80 Les œillets de Chine sont rustiques et d'eulture facile, floraison abondante, coloris briliants et vartes d'un bel effet en bordures, corbeilles et potess.	feuille
CILLET DE POETE Dianthus Barbaius 321	PÉTUNIA SIMPLE 02
double varié	hybride varié
Race rustique venant bien en tous terr ins, nombreuses fleurs de coloris bien variés, excellente pour la garniture	hybride à grande fleur panaché et varié
des plates-bandes, également précieuse pour fleurs coupées.  EILLET D'INDE. Tagetès patula	hybride à grande fleur francée
Les aillets d'Inde sont des plantes très décoratives et très rustiques, ils fleurissent abondamment pendant fout l'été et sont d'un effet remarquable en bordures, plates-bandes et corbeilles.	maculée variée
double grand varié       10 gr. 1.75       0.80         nain varié       10 gr. 1.80       0.90	varié (à très grande fleur et à
— jaune d'or	large gorge)
Fleur jaune d'or maculée pourpre velouté, d'un bel effet en bordures. ŒNOTHÈRE (Voir Enothère).	(Nouveauté) 1 gr. 8. » 4. »  Belle variété très florière, très appréciée pour le garniture des balcons et des fenêtres.
PALMA CHRISTI (Voir Ricin).  PAQUERETTE. Bellis Perennis 24 0	
à grande fleur double variée 5 gr. 7.50 2.	PETUNIA DOUBLE hybride double à grande fleur
blanche 5 gr. 10. 2 2.25 rose 5 gr. 10. 2 2.25 double à fleur monstrueuse variée 5 gr. 18. 3 3.25	bybride double à grande fleur
- blanche 5 gr. 3.50 - rose 5 gr. 3.50	frangée et variée
Plantes à floraison printanière rustique venant bien en tous terrains formant de ravissantes corbeilles ou bordures.	ché et varié
PAVOT ANNUEL double grand varie	moins grande de plantes à fleurs simples.  PÉTUNIA NAIN
doub. gr. à fleur de Pivoine varié 10 gr. 1.75 1.	hybride nain compact panaché et
Très grosses fleurs à pétales entiers.  simple varié	hybride nain compact blanc pur
Onthroadin double	Boule de Neige
Variété remarquable, nombreuses fleurs d'un rouge foncé floraison très prolongée.  PAVOT VIVACE	PHLOX DE DRUMOND ⊙
d'Islande varié	de Drumond à gr. fleur varié 10 gr. 7.10 1.25 Belle et vigoureuse race très florifère, de coloris riches et bien variés, d'un bet effet décoratif en plates bandes ou corbeilles.
d'Orient vivace varié	de Drumond a grande Heur frangée
PENSÉE. Viola tricolor hortensias 324 à fleur géante variée, race	et cuspidée varié
Truffaut (nouveauté) V. page 1 gr. 8. » 5. » Fleurs géantes, aux coloris des plus brillants, teintes rose et rose fonc.	PHLOX VIVACE 24 hybride varié (surchoix) 5 gr. 18. » 3.50
à grande fleur variée (extra) 5 gr. 5. > 2. >	Plante tres ornementals a beaux coloris variés.
Race vigoureuse et florifère, coloris nombreux et variés.  Trimardeau variée à très grande fleur	PHYSALIS. © 24 Franchetti
Variété à grandes sleurs très régulières, à végétation vigoureuse. Parisionne variée à très grandes	Fruits comestibles enfermés dans un énorme calice très décoratif passant du jaune au rouge orangé.
macules 5 gr. 10. » 3. »  Magnifique race à grandes fleurs avec cinqmacules, rus- tique, coloris bien variés.	PIED D'ALOUETTE ANNUEL. Delphinium des blés double varié
à grandes macules géante variée 1 gr. 10. » 7. »  Race de grande taille aux superbes coloris rougeâtres.	- blanc 10 gr. 2.50 1. » - bleu 10 gr. 2.50 1. »
cuivrés, acajou, lie de vin. ondulée variée à grandes macules	- carmin 10 gr. 2.50 1. » - rouge 10 gr. 2.50 1. »
(Recommandée) 5 gr. 15 » 3.50 Race récente à grandes fleurs et à grandes maoules, coloris des plus richement nuancés et bien variés, pétales ondulés et souvent francés.	rose 10 gr. 2.50 1. » Impérial double varié 10 gr. 2.75 1. »
à grande fleur blanche	double nain varié 10 gr. 4.90 1.25
d'outre-mer 5 gr. 8.50 3. » jaune pur 5 gr. 10. » 3. »	Les pieds d'alouette annuels sont très rustiques, ils viennent bien en fous terrains. De culture facile ils sont recommanules pour l'ornementation des corbeilles et plates-bandes. Leurs fleurs coupées sont des plus belles pour la décoration des bouquels et la garniture des vases d'appartements.
— jaune à œil noir 5 gr. 8.50 3. » — Madame Perret 5 gr. 8.50 3. »	
Jolies coloris rouges et cuivrés souvent lacés et marginés de blanc. demi-deuil. Lord Beasconfield 5 gr. 8.50 3. »	PIED D'ALOUETTE VIVACE Delphinium hybride à très grande fleur varié
Pétales supérieurs blancs, pétales inférieurs violets. Faust P. Roi des Noires 5 gr. 8.50 3. 3	(choix extra)
Fleurs moyennes presque noires.  Météore	Les pieds d'alouette vivaces sont des plantes magnifiques per leurs longs épis garnis, de lleurs de coloris variés, mais princépalement dans les lons bleus et bleu foncé, ils constituent un ornement merceileux en plates-bandes ou isolés par groupe Ils sonttrès recherchés en fleurs coupées pour vases et bouquels.
	Total aloo en pour etapees pour euses es couquets.

POIS DE SENTEUR (Dathyrus odoratus) ①

Les pois de senteur sont connus pour leur rusticité et surtout pour la facilité avec laquelle ils végètent dans tous les terrains et à presque toutes les expositions. Ils réussissent généralement quand le climat n'est pas trop sec. Leurs jolies fleurs, en forme de papillons, leur odeur suave et leurs coloris variés, les rendent très utiles pour l'ornementation des jardins. Leurs fleurs, qui peuvent concurrencer les orchidées, sont particulièrement aptes à la garniture des vases et des tables.

Pour avoir de belles plantes on doit semer de préférence en novembre en pleine terre ou en pots sous châssis, vers le 15 février. A cet effet, il convient de bêcher le terrain au moins à deux fers de bêche; faire un mélange composé d'un tiers de fumier de vache, un tiers de terre francle, un tiers de sable; on doit ajouter 3 kilos de BIOGINE par mêtre cube de terre remuée. Ce travail fait, on trace la planche, et le semis se fait en rayons jumeaux distants de 40 centimètres. Au printemps, dès que les pois ont atteint 10 à 12 centimètres, il faut donner le premier binage, puis, quelque temps après, quand les plantes commencent à fleurir, faire un surfaçage à la BIOGINE à la dosc de 60 grammes au mêtre superficiel. Les semis de printemps en pleine terre s'opèrent de la même façon. Les variétés que nous offrons sont les nouveautés les plus récentes à fleurs ondulées. Leurs coloris sont merveilleux. Toutes les graines de nos pois de senteur sont récoltées et triées à la main. Elles proviennent exclusivement de la récolte 1927 et sont garanties exemples de tout mélange de vieilles graines.

mette de la recotte rour de borte garantece essemptes de tout metatige a	
à grande fleur varié	1. \$ 1.75 3.50 6. \$ 50. \$
Paquet 10 gr. 20 gr.	Paquet 10 gr. 20 gr.
2477. rose foncé	3499. rose brillant sur fond crème saumoné
3424. bleu foncé 2.50 5.50 9.50	3509. rose brillant 2. 3 4.50 8.25
3429. cramoisi brillant 2. • 4.50 8.25	3538. bleu delphinium énorme 3. > 6.50 10. >
3442. rose et blanc 2. » 4.50 8.25	3548. crème et rose 2.50 5.50 9.50
3449. chair lilacé 2. » 4.50 8.25	3565. rose cramoisi saumoné 2.50 5.50 9.50
3454. crème superbe 2.50 5.50 9.50	3570, cerise
3457. riche pourpre rose 2. » 4.50 8.25	trope
3476. lavande	3578. écarlate orangé 2. » 4.50 .8.25
3483. cerise clair saumoné 2.50 5.50 9.50 3490. blane pur	3580. orange superbe 2. » 4.50 8.25
3391. crème bordé de rose 2.50 5.50 9.50	3583. rose clair magnifique 2. 3 4.50 8.25 3591. marron foncé bronzé 2.50 5.50 9.50
	20.
Collection de 22 variétés séparées à notre choix	
POIS DE SENTEUR NOUVEAU à grai	nde fleur ondulée (race Spencer)
Paquet 10 gr.	2540 Paquet 10 gr.
3465. Saumon foncé fond orange clair 4. » 7. » 3475. blanc pur énorme 4. » 7. »	3540. mauve
3481. rose brillant foncé fond crème 4. » 7. »	3556. couleur rappelant la rose La France. 4. 7.
3497. rose pâle lilacé 4. » 7. »	3577. beau rose tendre jaune vers la base. 4. 5 7.
La collection des 8 variétés séparées ci-dessus	25.
Pois de senteur très hâtif à forcer en mélange (race Spe Pois de senteur nain Cupidon varié	1.50 2.50
POIS VIVACE. (Lathurus latifolius). 218 Paquet	PRIMEVÈRE DES JARDINS. 24 Pequet
POIS VIVACE. (Lathyrus latifolius). 21 § Paquet varié	PRIMEVERE DES JARDINS. 24 Paquet variée. En très beau mélange 5 gr. 12.50 2: »
blanc 10 gr. 10. 2.75	hubride à grande flour variée (er/r) 5 gr 18 . 2 .
rose 10 gr. 10. » 2.75	Très rustiques, de floraison printanière leurs jolies fleurs groupées au sommet de la tige sont d'un bel effet pour la décoration des jardins, plates bandes et bordures.
Plante grimmonte d'anniver 1 m50 très rustique, domant	décoration des jardins, plates bandes et bordures.
rouge 10 gr. 10. » 2.75  Plante grimpante d'environ 1 ± 50, très rustique, donnant de nombreuses grappes de fleurs d'un bel effet.	PRIMEVÈRE MALACOIDE. 024
POLEMOINE. Polemonium. 24 0	variée
bleu. P. Cæruleum 10 gr. 5. » 1. »	Plantes très gracicuses pour serres et appartements, fleurs variant du blanc au rose klas.
Plante toussue, de 30 à 60 cent. jolies sleurs bleues.	PYRÈTHRE. P. roseum 24 rose double varié
POURPIER. Portulaca © 24.	rose double varié
à grande fleur varié	PYRÈTHRE DORÉ. 024
Les pourpiers sont des petites plantes annuelles très floritères, aux riches	Parthenium aureum 5 gr. 2.50 1.25
Les pourpiers sont des petites plantes annuelles très florifères, aux riches et brillants coloris. Dans les sols secs et aux expositions ensoleillées ils sont d'un écale éblouissant en bordures ou cultivés en poits.	Plante naine à feuillage doré, excellente pour bordures.  Parthenium aureum mousse 1 gr. 15. » 4.50
PRIMEVÈRE DE CHINE	Feuillage doré, très finement découpé, touffes naines et compactes.
PRIMEVEDE Primula Senencie 021	Parthenium aureum selaginoïdes 5 gr. 2.75 2.
Les primerères de Chine sont des plantes élégantes, se	Feuillage jaune d'or, très nain. Parthenium aureum Toison d'Or 5 gr. 15. » 3. »
Les primerères de Chine sont des plantes éléganies, se commant de graciauses ombelles de fleurs qui s'épanonissent en hiver, en cette saison les fleurs sont rores, elles sont précieuses pour la décoration des serres et des appartements.	Tres bonne plante pour bordures et mosaiculvires.
frangée variée	QUARANTAINE (Voir Giroflée). QUEUE DE RENARD (Voir Amarante).
— Défiance, rouge à centre noir. 1 gr. 15. » 4.50	RAVENELLE (Voir Giroflée jaune).
- l'Etincelante, rouge vif 1 gr. 12. 3 4. 3	REINE-MARGUERITE
<ul> <li>Madame Henri, bleu gris 1 gr. 17. » 4.75</li> <li>Mont-Blanc, blanc pur 1 gr. 7. » 3.50</li> </ul>	(Aster Callistephus Sinensis).
- Sédina, rose vif 1 gr. 10. » 3.50	Les Reines-Marguerites sont de culture facile, tous les terrains pouvant
frangée géante variéele 1 '2 gr. 20. » 7. »	leur convenir, il n'est donc pas de jardin, si petit soit-il, où ces magnifiques plantes annuelles ne prissent trouver leur place. La diversité des formes, leur vigueur, l'éclat des coloris nombreux, brillants, les désignent à tous les usages,
— blanc purle 1/2 gr. » 8. »	vigueur, l'éclat des coloris nombreux, brillants, les désignent à tous les usages, en massits plates-bandes, garnitures de corbeilles, potées et fleurs coupées.
— bleuele 1 2 gr. » 8. » — cuivrée Emperor .le 1/2 gr. » 8. »	en massifs, plates-bandes, garnitures de corbeilles, potres et fleurs coupées. Nos graines promennent de plantes d'élite, soigneusement sélectionnées.
- cuivrée Emperor .le 1/2 gr. » 8. » - rosele 1/2 gr. » 8. »	RM. REINE DES HALLES.
	Race précoce, tris recommandable pour la fleur coupée et la culture en pois. Haut. 30 à 40 cent.
PRIMEVERE OBCONICA. 24 Les primerères obconica sont tres cultivées pour la décoration des serres et	variée
des appartements, leurs nombreuses hampes florales sont bien dégagées du Jewillage et couvertes de fleurs légress. Très robustes, elles peuvent aussi être cultivées en pleine terre, aux expositions ombragées pendant l'élé.	couleur chair
cullivées en pleine terre, aux expositions ombragées pendant l'été.	bleu indigo 5 gr. 3.25 1.50
à grande fleur variée	rose 5 gr. 3.25 1.50
bieuele 1/2 gr. » 4. »	rouge
— Reine de feule 1/2 gr. » 4. »	RM. A FLEUR DE PIVOINE (Race Truffaut).
- rouge carminle 1 2 gr. » 4. » - rose vifle 1/2 gr. » 4. »	Race magnifique et très vigouveuse, demi-hálive, fleurs doubles et nombreuses, haut. 50 à 60 cent.  Paquet
Obconica gigantea Arendsi va-	blanche, bleu clair, rouge sang, rose, violette.
riée	Par couleur séparée 5 gr. 4.25 2.25
Race récente, très robuste, tiges hautes de 30 à 35 cent. très rigides sup- portent de larges ombelles couvertes de grandes et belles fleurs.	en mélange de toutes couleurs 10 gr. 7.50 1.75
. 1	

	The state of the s
Paquet	ROSE TRÉMIÈRE (suite). Paquet
RM. NAINE A FLEUR DE CHRYSANTHÈME.	double grande blanc pur 5 gr. 3.50 2.
Très bonne varinté pour mussifs, bordures et votées, oranies fleurs un peu apilities, indirec, haut. 20 à 25 cent.  Blanche, bleue, cramoisie, rose, vio-	- écarlate 5 gr. 3.50 2. p - jaune 5 gr. 3.50 2. p
blanche, bleue, cramoisie, rose, vio- lette.	- rose vif 5 gr. 3.50 2.
Par couleur séparée 5 gr. 4.50 2.50	- rouge cerise 5 gr. 3.50 2. >
en mélange de toutes couleurs 10 gr. 8.50 1.75	Les roses trémières sont des plantes très décorations
RM. PLUME D'AUTRUCHE TRÈS HATIVE.	Les roses trémières sont des plantes très décoratives ettergnant de 2 à 3 mitres de houteur, leurs hongues tions
Cette ministique race à part devergent est de quelques jours plus hâtire que la reine-mirgnerite des halles, ses grandes fleures du type plance d'antrache la font rechercher pour la fleur coupée et la culture en pots. Haut.	sout en partie convertes de magnifiques fleurs and coloris bullants d'un tres bet effet. Mettre en place à bonne expo- sition dans un sot suin et projond.
truche la font rechercher pour la fleur coupée et la culture en pots. Haut.	annuelle simple variée 10 gr. 2.50 1.25
variée :	annuelle simple variée
blauche 5 gr. 5. * 2.75 bleuc 5 gr. 5. * 2.75	RUDBECKIA 21
couleur chair	purpuréa grandiflora 10 gr. 10. 2. 3
cramoisie 5 gr. 5. 3 2.75	Fleurs rose vis passant au pourpre. Haut. 0=30. speciosa
rose 5 gr. 5. 3 2.75	Grandes fleurs jaunes d'or à disque noir. Haut. 0270.
RM. PLUME D'AUTRUCHE.	SALPIGLOSSIS. O
Cette spiemlide variété est très ornementale, élégantes et larges fleurs, longs ptules étroits et tordas. Ses longs perioncules très rigides la font rechercher par le largement Sen rechercher	hybride varié
pour la fleur counée. Son port divergent très raminé la rend également très propre à orner les plutes-bandes. Haut. 40 à 50 cent.	nain varié
Dianche, filas, rouge, rose, violette Paquet	à fleur de gloxinia varié 5 gr. 4.25 1.80
Par couleur séparée 5 gr. 4.25 2.25 en mélange de toutes couleurs 15 gr. 7.50 1.75	Plantes superbes très ornementales, venant vien en tous terratus. Ele trs en forme d'entounoir, re narquables par la richeses et l'1 disposition des cotoris, D'un bet ejfet (26
RM. UNICUM.	ta richesse et la disposition des coloris. D'un bel effet en corpeilles et plates-bandes, excellente pour fleurs coupées,
Uspece de loute beent, lieurs très grandes et légères à pétales très longs, convient bien à la garniture des vases d'appartements. Haut, 40 à 50 cent,	SAUGE. Salvia.
varies	argentée Od
Dlanche, 5 gr. 4 75 2 75	Beau jeuntlage argenté d'un bel effet en bordures.  carduacéa
couleur chair	Right (Chin hols blass
rose 5 gr. 4.75 2.75	coccinée. S. coccinéa. O 21 5 gr. 2.50 1. Plante buissonnante de 0 80 à 1 mêtre. Fleure écarlates. palens à grande fleur bleu pur. O 241. 1 gr. 9. 6. 3
rose cuivré 5 gr. 4.75 2.75	Fleurs d'un bleu sans égal.
RM. COMETE.	SAUGE SPLENDENS.
Race très gravieuse, fleurs à longs pétales élégamment contournés. Excel- lente pour la fleur coupee, bordures et potres. Hâtive, haut. 30 à 40 cent.	splendens rouge écarlate 0 21 5 gr. 9, 2,50
blanche, bleu clair, écarlate, rose, Paquet violet.	Plante très vigoureuse atteignant 1 m. de haut. splendens naine très hâtive. Boulc
Par couleur séparée 5 or 4 25 2 25	de fen
en melange de toutes couleurs 10 gr. 7.50 1.75	V trifté des plus intressantes, fleurissant des la mi- juin, belles fleurs en longs épis, d'un coloris rouge intense. L'un effet merveilleux en massifs et plates bandes.
R.M. COMETE CEANTE	D'un effet merveilleux en massifs et plates-bandes.
Race la plus précieuse pour fleurs coupées. Fleurs énormes, gracieusement contournées dans tous les sens, longs pédoncules rigules, sans rivales pour la garnéture des vares. Demi-hâtive. Haut, 50 à 60 cent.	SCABIEUSE. grande double variée 10 gr. 3.25 1.
blanc pur, bleu clair, bleu foncé, Paquet	Plantes robustes, recommandables pour la décoration
carmin, gris d'argent. rouge, rose,	Plantes robustes, recommandables pour la décoration des plates-bandes et l'ornementation des vases, fleurs, pariant du blanc au mauve et au noir rougeâtre.
Par couleur séparée 5 gr. 4.25 2.25	Plantes tries granitions etitlemilians Thank do 20 à 40 mm
en melange de toutes couleurs 10 gr. 7.50 1.75	du Gaucase variee 4 5 gr. 16. 3.50
Triomphe de Paris, blanche à centre	Très bonnes plantes vivaces pour plutes-bandes, et sleurs coupées.  SCHIZANTHUS. © &
jaune d'or	pinnatus papilionaceus varié 5 gr. 2.25 1.
ranuerites comète géante, etle est des plus recomman- dables pour fleur coupée. Haut. 70 à 80 cent.	Fleurs en forme de papillon. Wisetonensis varié 5 gr. 8. » 3. 1
RW. Gregovariee 5 gr. 4.75 2.25	Bonne variété à port compact, très élégante pour plates bandes et bordures.
RW. janonaise variée 5 cm 4 25 0 05	SENSITIVE.
Race vigoureuse, grandes fleurs à longs pétales roulés d'un bel effet pour la décoration des auses et bouquets, Haut. 40 cent.	Mimosa pudica © 21
	tivés pour les bizarres phénomènes de sensibilité de ces souilles qui se replient sur elles-mêmes au moindre contact.
Mélange extra, comprenant les plus belles variétés et coloris des races. Pivoine, chrysanthème et comète géante.	SILÈNE. O
rm. simple. Aster de Unine a	à bouquet variée
grande fleur variée 10 gr. 5. 3 1.25  Les reines-marquerites simples sontrobustes et de floraison	SILÈNE PENDULA. O &
Les reines-nuar querites simples sont robustes et de floraison admante. Bettes fleurs simples, tigares et de longue durée, de premier ordre pour bouquets et plates-bandes.	pendulavariée
RÉSÉDA ⊙2L	- rose
odorant ordinaire (amélioré) 10 gr. 1.75 0.80	- rubissima Bonnetti 30 gr. 2.25 1. 1 Les silénes pendula sont de jolies plantes à floraison
Plants très odorants fleurissant abondamment, convient pour la culture de pleine terre, fait de jolis massifs et bordures.	Les silènes pendula sont de jolies plantes à floraison printaniers recommandées pour corbeilles et bordures.
Machet pyramidal à grande fleur, 10 gr. 3. • 1 50	SOLANUM. MORELLE ⊙ 24 en mélange
Très belle race, à grosses fleurs bien odorantes. Plante vigoureuse, excellente pour polées et pleine terre.	Plantes à feuillage décoratif, fruits en grappes se conser-
RHODANTHE O	vant l'hiver avec leur belle couleur.  SOLEIL. Helianthus.
Manglesii rose	cucumerifolius. S. Miniature 10 gr. 2.75 1.20
Jolis plante convenant bien pour potées et bouquets et thour. Les leurs coupées et séchées à l'ombre gardent faurs couleurs et se sonservent comme les immortelles.	Variété très florifère à petites fleurs jaune d'or à centre noir. géant de Russie
RICIN. Palma-Christi. Ricinus © 24	Fleurs énormes.
Sanguin 30 gr. 1.80 0.80	grand double jaune de Californie 10 gr. 1.25 0.80  Espèce remarquable par ses belles fleurs doubles jaunes.
Feuillage rouge très décoratif. Plante très ornementale atteignant un grand développement, se plante au centre des	du Texas. H. Argophyllus 10 gr. 2.75 1.20
grandes corbeilles ou par groupes isolés.  ROSE D'INDE (Tagetes erecta). ©.	Feuilles blanchâtres, nombreuses fleurs d'un beau jaune orangé à centre noit.  SOUCI. Calendula
double grande variée 10 gr. 2.50 0.80	double varié
double grande orange (a grande fleur) 10 gr. 3. • 1.	— à grande fleur orange.
Plante annuelle très rustique ne réclamant aucum soin et donnant jusqu'à in fin de l'automne de grandes fleurs vien dégagées du feuillage.	(Orange King)
ROSE-TRÉMIÈRE. Passe-rosé. Althœa. 021	Les soucis sont des plantes rustiques venant bien en tous terrains, de floraison abondante et prolongée, font des
double grande variée 10 gr. 6.50 1.75	corpeilles ou bordures d'un bel effet.

STATICE. Paquet	VIOLETTE. 21 Paquet
Bonduelii jaune d'or. 0 & 10 gr. 2.25 1. >	odorante des quatre saisons, bleue 5 gr. 10 3
Sinuata varié 0 24 10 gr. 2.50 1.	— — blanche. 5 gr. 13. • 3. • Le Czar. 5 gr. 15. • 3. 50
Suworowi Od	
SEEVIA 21 O Serrata	Les riclettes odorantes sont des plantes vivaces juviles a cultiver, elles siennent bien en tous terrains et se plaisent surtout aux expositions ombragées.
serrata 10 gr. 15. > 2.25	VIOLA CORNUTA. 324
Totale bear heren commence on confected betreferes	å gr. fl. blanche (de Paris) 5 gr. 10. 2.
TABAC Nicotiana. 02	- bicolore Papilio (de Paris) 5 gr. 9. 2.
Affinis. T. blanc odorant 10 gr. 2.75 1. affinis hybride à gr. fl. variée	- bleue (de Paris) 5 gr. 9. 2
Sanderæ. T. à grande fleur carmin 10 gr. 3. » 1.20	- jaune (de Paris) 5 gr. 9. 2. 1
Les tabucs sont des pluntes à développement rapide, très ornementales par	— variéc( de Paris) 5 gr. 7.50 1.50
leur fewillage elega: t et leur abondante floraison.	Charmantes petites plantes très florifères, ressemblant à de petites pensées, on en fait de rolls corbeilles et massifs, elles sout également préciouses
TEGETES. O Signata pumila 10 gr. 4. > 1. >	pour la décoration des talus, rocailles et plates banaes.
Plante très floritère, tenillane d'emmé précieuse mous	VISCARIA. O Paquet
bordures. Voir aussi willet a' Inde et hose d'Inde.	oculata varié
THLASPI (Iberis). O	Plante très florifère aux coloris charmants.
umbellata varié. 1. en ombelle 10 gr. 2. 1.	ZINNIA GRAND. O
blanc. I. amara	élégant double à gr. fl., varié 10 gr. 2.75 1.20
blanc Jalienne	blanc, carmin, cocciné, jaune pur,
pour l'ornement des plates-bandes, corbeilles et massis.	j. orange pourpre, rose, rouge foncé,
TRITOMA. 24	Violet.
Tuku 5 gr. » 1.75	Par couleurs séparées
uvaria grandiflora, en mélange 5 gr. » 2. n Hampe d'un metre terminée por un éj i floral demi-long de 15 à 20 cm.	panachée e. striee varié 10 gr. 3 1.25
Fleurs rouges d'abord, l'épi s'incline puis derient jaune orangé.	
VERBASCUM (Voir Molène).	ZINNIA NAIN.
VERVEINE. Gerbena. 024	blone commin account in the second of the se
hybride à gr. fl. variée (extra) 10 gr. 7. 2. 5 blanche 10 gr. 5. 2.50	blanc, carmin, cocciné, jaune,
- bleue 10 gr. 5. 2.50	Par couleurs séparées 10 gr. 4. • 1.50
- rouge 10 gr. 5. » 2.50	Les zinnias sont des plantes, s'accommodant de tous les terrains, ne
hybride à fleur d'auricule variée. 10 gr. 8. » 2. »	i clament que très peu de soins, de thraison provingee, vis sont parma les nom-
hybride italienne panachée et	e e ses plantes annuelles les plus recommandables pour l'or rement des
Striée variée	roupées conviennent tres bien pour bouquets et garnitures.
floriteres, leurs jolies fleurs partumees aux coloris varus les désignent	ZINNIA DU MEXIQUE O
specialement pour la décoration des jardins en corbeilles et bordures, on les cultive également en pot pour l'ornementation des jenêtres et balcons.	du Mexique. Z. Haageana 10 gr. 3.50 1.25
Venosa V. rugueuse. 0 4 10 gr. 6. » 1.25	du Mexique hybride varié 10 gr. 4.75 1.75
Plante rohuste très élégants donnant de nombreuses fleurs d'un colerie violet bleu, d'un très bel effet en corteilles et plates-tandes.	Plantes naînes et compactes, donnant de nombreuses fleurs avec coloris chauds et bien variés.
	\$ 10 mm a 10 m
ACCODEIMENTO DE	CDAINES DE ELEUDS

# ASSORTIMENTS DE GRAINES DE FLEURS

### PLANTES ANNUELLES TRÈS DÉCORATIVES

Assortiment de 10 espèces à semer directement en place. — Prix: 7.50 — Franco par poste.

Adonide Goutte de Sang. Capucine naine variée. Clarkia élégant double varié Coreopsis élegant varié. Cosmos hybride hātif varié. Gaillarde peinte variée. Godetia grand en melange. Gypsophile élégant à grande fleur blanc pur l'ied d'alouette des Blés double varié. Salpiglossis variabilis superbissima varié.

Assortiment de 20 espèces à semer directement en place. — Prix: 12.50 — Franco par poste.

Adonide Goutte de Sang.
Capucine naine varice.
Chrysanthème des Jardins double varié.
Clarkia élegant double varie.
Coquelitot à grande fleur double varié.
Coreopsis élégant varié.
Cosmos hybrae hâtaf varié.

Eschscholtzia de Callicrnie variée.
Gaillarde printe variée.
Godetia grand en n'élarge.
Gypser hile élegant à grande fleur blanc pur.
In nortelle à l'actée det lle variée.
Lavatère à grande fleur variée.
Lin à grande fleur rouge.

Ivrin chargeart.

Lvct double grand varlé.
Likar de Lrunn.cnd varié.
Lida de Lrunn.cnd varié.
Lid d'alevette ets bles ceuble varié.
Lis de senteur rice Stencer a grance fleur, varià
Salpiglossis variabilis superbissima varié.

### PLANTES ANNUELLES A BORDURES

Assortiment de 6 espèces à semer directement en place. — Prix : 5. » — Franco par poste.

Capucine naine variée. Belle de Jour variée. Lin à grande fleur rouge. Fourpier a grande fleur varié. l'hlor de Drummond varié. Reseda ordinaire.

### PLANTES ANNUELLES GRIMPANTES

Assortiment de 6 espèces à semer directement en place. — Prix: 5. » — Franco par poste.

Capucine grande variée. Coloquinte variée. Dolique d'Egypte varié. Haricot d'Espagne varié. Ipomée volubilis variée. Lois de senteur race Spercer à grande fl. variée

### PLANTES BISANUELLES POUR MASSIFS ET BORDURES

Assortiment de 6 espèces à semer en pépinière de juin à septembre. — Prix : 5.75 — Franco par poste.

Giroffée jaune simple variée.

Myosotis des Alpes varié.

Paquerette double variée.

Pâquerette double variée.

Pâquerette double variée.

PLANTES VIVACES POUR BORDURES

Assortiment de 6 espèces à semer en pépinière de juin à septembre. — Frix : 7.25 — Franco par poste.

Alysse Corbeille d'or compact.

Alysse odorant Corbeille d'argent.

Campanule des Carpathes variée.

CEillet mignardise double varié.

Primevère des Jardins varié. Viola cornuta papilio.

# PLANTES VIVACES POUR MASSIFS ET BOUQUETS

Assortiment de 12 espèces à semer en pépinière de juin à septembre. - Prix: 12. » - Franco par poste.

Ancolle des Jardins double variée. Aster vivace varié. Coreopsis lanceolata. Enothère de Lamarek . Gaillarde vivace. Gypscphile paniculata. Lin rivace bleu. Lupin polyphylle varié. Lychnis Croix de Jérusalem, Pavot d'Orient. Fied d'alouette vivace varié. Pyrèthre rose.

# CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

Nos boulures de chrysanthèmes sont livrables à partir du 15 avril jusqu'à fin juin, élevées en godets, bien enracinées; elles donneront toujours une magnifique floraison à l'automne. Notre collection est le produit d'une sélection des plus sévères. Toutes les variétés de second ordre en ont été rigoureusement éliminées.

## **NOUVEAUTÉS**

Lo Centenaire. Japon, încurvé, légèrement recurvé et bouclé. La gorge des ligules est violet carminé ; tout le revers, surtout visible, est jaune citron et or pâle. Fleur énorme de réussite facile. De grande valeur commerciale.

La pièce : 25. » Les dix : 200. »

Daull de Nungesser. Japonais à très grande fleur incurvée récurvée. Très beau coloris, violet pourpre magenta. revers argenté brillant. Ligules nombreuses bouclées, rétombant en cascade. Tige et feuillage solides. Remarquable variété.

La pièce : 25. » Les dix : 200. »

Madame Gaston Lionnet. Japonais, à très grande fleur étalée, de bonne tenue, coloris riche et très chaud, rouge cramoisi velouté, revers et centre or, en cours d'épanouisse-ment. Variété solide ne tachant pas.

La pièce : 20. » Les dix : 150. »

Chrysanthémiste J. Lochot. Japonais à fleur étalée, d'une tenue parfaite, fortes ligules demi-tubulaires, d'un beau coloris rosè lilacé à revers blanc argenté. Plante saine et vigoureuse. Fleur très grande.

La pièce : 10. » Les dix : 70. »

Ville de Strasbourg. Inc. pur, très grosse fleur à fortes et larges ligules violet évêque à revers mauve argenté ; les deux coloris également visibles mais s'atténuant sur les boutons trop hâtifs. Variété un peu tardive ne donnant toute sa beauté qu'en floraison d'octobre et novembre.

La pièce : 10. » Les dix : 70. »

Président Fernand David. Japonais, étalé et réc., grande fleur épaisse à larges ligules d'un très beau violet pourpre intense et velouté, revers et pointes argentés. Dans les tons chauds un des plus riches coloris que nous connaissions.

La pièce: 10. » Les dix:70. »

### VARIÉTÉS RÉCENTES A TRÈS GRANDE FLEUR

Brillant. Rouge cramoisi velouté, grosse fleur solide.
Edith Cavell. Rouge bronzé, revers or, grosse fleur.
James Stredwick. Très grande fleur rose saumoné.
Jeanne d'Arc. Beau blanc de lait.
Majestic. Très grande fleur ambre doré.
M. Philippe Rivoire. Rouge velouté, revers beige, grosse

M. Philippe Rivoire. Rouge veloute, revers beige, grosse fleur extra.
Mr T. Slack. Très grande fleur rouge acajou, revers beige.
Président Millerand. Grosse fleur rouge indien.
Reine Margot. Grosse fleur blanc pur.

Rupert Wilke. Epaisse fleur bronze doré, revers cramoisi.
Souvenir de René Allavoine. Fleur épaisse, rouge bronzé éclairé de jaune indien, vigoureux.
Thomas W. Pockett. Enorme fleur d'excellente tenue et d'un beau coloris rose France, revers argenté.
T. Love. Immense fleur rose vif à revers rose pâle.
Vidé. Enorme fleur jaune bronzé, lavé rouge.
Ville de Paris. Très grosse fleur. Riche coloris rouge porphyre à revers vieil or vif.

La pièce. 4. n. Les dix. 35. n. Le cent. 300. n

# COLLECTION GÉNÉRALE - VARIÉTÉS DE CHOIX

Ami Paul Labbé Beau cuivré. Captain Fox. Beau rouge.
Louisa Pockett. Blanc pur.
Majestic. Japonais étalé jaune d'ambre intense.
Mrs R. C. Pulling. Jaune d'or.
Mrs Gilbert Drable. Blanc pur. Mrs G. Monro Junior. Rouge velouté extra. Mrs Algernon Davis. Très grande fleur, beau rose à revers blanc,

Mona Davis. Rose vif. centre verdâtre. M. J. Pacquin. Abricot. Peace. Jaune citron. Peace. Jaune citron. Président Wiison. Abricot clair. Salonica. Rouge acajou. Souvenir d'Albert de Launay. Rouge caroubier. W. Turner. Blanc nacré, incurvé pur extra. Undaunted. Magenta.

Au choix de l'amateur. La pièce. 2.25. Les dix. 20. ». Le cent. 175. »
A notre choix. La pièce. 2. » Les dix. 18. ». Le cent. 160. »

# ŒILLETS A TRÈS GRANDES FLEURS

## NOUVEAUTÉS

Livrables en boutures racinées à partir d'avril.

Comtesse Stanislas de Montebello. Voir page 51.

films Occases Truffaut. Voir page 51.

### CHOIX DES MEILLEURES VARIÉTÉS REMONTANTES

Aurora. Ardoisé, nuancé lie de vin		a pièce	La · La	piè	ce
Madame Paul Lécolier. Saumon vif très florifère  Mademoiselle Agathe Nabonnand. Orange et ardoisé	Blanche Pellepot. Très grosse fleur blanche à centre crème. Charles Pierlot. Laqué carminé, marbré rose saumon. Crépuscule. Orange cuivré, lamé ardoisé. La France de 19. Rose vil extra. La France Nouvello. Rose carminé Madame Charles Page. Rose pâle extra. Madame Enot. Grenat foncé à grandes fleurs. Wadame Alexis Idot. Grosse fleur rose satiné Wadame Paul Lécelier. Saumon vif très florifère Mademoiselle Agathe Nabonnand. Orange et	3. » 2.50 2.50 3. » 3. » 3. » 4. »	Mont-Blanc. Blanc extra.  Pie X. Rose satiné Président Viger. Rouge. Raymond Huret. Blanc. Soleil d'Automne. Cuivré Souvenir du Capitaine Thuilleaux. Rouge ponceau. Grande fleur extra  Verdun. Grenat uni, très florifère. Yser. Jaune ligné orange Souvenir du Conseiller Desoyer. Grosse fleur rouge	3. 3. 3. 5. 4. 3.	39 39 39 39 39 39 39

# OIGNONS A FLEURS

Choix de bulbes et d'oignons à fleurs qui peuvent se planter au printemps.

En plus des variétés que nous offrons ci-dessous, notre catalogue spécial d'oignons à fleurs qui paraît tous les ans en septembre contient toutes les espèces d'oignons à planter en automne.
Il sera adressé gracieusement à toute personne qui en fera la demande.

AMA	RY	LLIS
-----	----	------

Beliadona blanda  Fleur blanche passant au ross. Beliadona rossa.  Fleur ross très odorante.		19.33	2. »	Formosissima. Lis Saint Jacques Fleur d'un beau rouge cramoist. Cette variété se			
--	--	-------	------	--	--	--	--

# **ANÉMONES**

(Disponibles en toutes saisons)

Les anémones se conservent très bie	en à l'	état s	sec, elles	sont disponibles à toutes époques de l'anne	ée. La j	planta	ition
se fait généralement d'août à février.			Pièce		Le Cent		
Simple DE CAEN, en très beau mélange.			0.43	Double éclatante A. FULGENS, double. Double à fleur de CHRYSANTHÈME,	55. »	8. »	0.70
Simple DES FLEURISTES,	05 10	2 00	0.50	en très beau mélange	50. x	5.75	0.65
en très beau mélange En mélange de bleus Blanc pur. La Fiancée Ecarlate, La Brillante	54. »	5.70	0.59 0.70 0.70	Double SAINTE BRIGITTE, en mé- lange extra	60. »	6-50	0.75
Simple éclatante A. FULQENS, écarlate brillant			8-89	Double DES FLEURISTES, en très beau mélange	63. »	6-50	0.75
BÉGONIAS TUBÉREUX (Disponibles de novembre à avril)							

BÉGONIAS TUBÉREU	( hybrides à très grandes '	fleura simples érigées.
------------------	-----------------------------	-------------------------

	Le Cent Dix	Pièce		Le Cent Dix	Pièce
Erecta; en mélangeblanc		1. 30	Cristata, jaune		1-10
jaune	87. » 8.83 89. » 8.38	[. 33 [. 33	Crispa, en mélangeblanc	80.» 8.80 80.» 8.80	1. 33
Cristata, en mélange	86. » 9.49 99. » (8. »	1.05	- jaune		
			doubles à grande fleur (de semis)	Le Cent Dix	Pièce
The file of mellowers .		1. 30	Double rose	85. » 9.40	[.65

 en mélangeblanc	85. »	8.80 9.48 9.40	1.05 1.05	Bouton de rose  Race nouvelle, variant du rose clair, au rose foncé.	120.30	9.40	1.05
		197 -7-	and all and	Slaves elimillat ou Simbulata (de semis)			

### BÉGONIAS TUBÉREUX doubles à fleurs Le Cent Dix Pièce T C .. Dis Disas I

Fimbriata	double.	en mélange		10.50	1.15	Fi			orange		
		blanc		11. 3	1.20	1	-	-	rose	100, 20 11 - 20	1.29
-		jaune		11. 3	1.25		-		rouge	109. 30 II. 35	1 - 29
BÉGONIAS TUBÉREUX multiflores.											
Bace à fleurs plus petites que les Bégonias tubéreux hybrides, mais bien dégagées du feuillage. Plantes naines conve-											

nant très bien pour bordures et petites corbeilles.					
Le Cent Dix		Le Flamboyant, simple ou semi-double,	Le Cent	Dix	Pièce
Ami Jean Bart, jaune culvré à fleurs doubles	0.00	très résistant au soleil, d'un coloris rouge vif éclatant		(E. 50	1.70
Commandant Falix, rouge carmin, 180. " 19.50	2.10	Touge vir constant	1401	0.00	1 . 10

Commandant Félix, rouge carmin. D' Deleuil, rouge vif, à fleurs doubles	[80. »	19.50	2-10	rouge vif éclatant Petit Henri, vermillon brillant, à fleurs doubles.			
Hélène Harms, jaune canari, à fleurs doubles. Lafayette, écarlate ponceau, plante demi-naine, très florifère, fleurs doubles.	128. 3			Phosphorescent ou Perle des Multi- Mores, vermillon, orange, fleurs semi- doubles.  Doubles Multiflores, en mélange			1.60
				BERTINI	C	D:-	Dibaa

			FERIC			
Bertini rouge	150. » 18.50		Bertini vermillon	éblouissant	125. »	

### CYCLAMENS

	Le Cent Dix	Pièce		Le Cent	Dix	Pièce
d'Europe à fleur rose (août-décembre)	[00. n ][. n	1.20	de Perse à très grandes fleurs (juillet- septembre)	169- » 1	7. »	1.91
and the second s			En mélange des plus belles variétés.			

Se cultivent en pleine terre. Précieuse pour la de Perse à grandes fleurs Papilio, en 280. n 21. n 2.28 décoration des sous-bois. mélange .....

# CANNAS (Balisiers)

Les CANNAS sont disponibles en rhizomes secs à l'état de repos, de novembre jusqu'à fin mars, à partir du 20 mai, les variétés ci-dessous sont livrables en végétation avec majoration de 30 %. Les Cannas livres en rhizomes secs doivent, dès réception, être placés dans une terre saine et conservés à l'abri des gelées jusqu'à la mise en végétation qui a lieu de février à avril, sur couche chaude ou en serre (15 à 20° centigrades). La mise en place a lieu en mai lorsque les gelées ne sont plus à redouter.

CANNAS à feuillage rouge											
	Le Cent Dix	Pièce	Le Cent Dix	Pièce							
Chantecler, fleur rouge		1 - 70		1.70							
Directeur Walmark, creme à reflets rose tendre		1 70	Paul Schmidt, vermillon	1.75							
Gartninspektor Stapel, rouge foncé	160. » 17. »		e i apirague istologi actimitati bombicoste 193: a 16:30	1 - 10							
Grand-Duc, rouge cardinal laqué de				2.10							
garance fondu			Saladin, rose pourpré	1.75							
Jardinier Kirchoff, cinabre				1.65							
Louis Gravier, rose groseille		1 - 65		1.50							
CANNAS à feuillage vert.											
	Le Cent Dix	Pièce	Le Cent Dix	Pièce							
A. Gasquet, rouge capucine	145. » 15.50	1.65	Georges Dantus, rose garance 145. » 15.53	1 - 65							
Slanc Bruant, blanc teinté citron		1.65		3. »							
Olivia Flora, jaune soleil lavé et pointillé		4 77	Souvenir de L. Guillaud, jaune canari,	J. ~							
Dr H. Dohrn, rouge cramoisi		1.65	sablé carmin	1.65							
Frisure, orange ponetué carmin		1.65	Souvenir de Madame F. Cayeux, jaune rosé	1.65							
Fulgor, jaune de chrome		1.70	En mélange	1.50							
		AS à fle	urs d'Orchidées								
	Le Cent Dix	Pièce	Le Cent Dix	Pièce							
Asturia, jaune		1.70	Parthénope, orange foncé	1.65							
Atalante, carmin et orange soncé	159. » 18. »	1.70	Roma, fond jaune, flammé rouge 150. » 16. »	1.70							
Pandora, rouge chiné	145. » 15.50	1 - 65	i En mélange	1.50							

### **GLAIEULS**

(Disponibles de novembre à mai)

Les glaïeuls sont très faciles à cultiver; tous les terrains pouvant leur convenir, il n'est donc pas de jardin, si petit solt-il, où ces magnifiques plantes bulbeuses ne puissent trouver une place. Sur les pelouses par petits groupes monochromes, vous obtiendrez un effet des plus ravissants; ils garniront également très bien les parties dénudées des massifs d'arbustes.

Nous ne saurions également trop recommander ces plantes pour la fleur coupée ; se conservant longtemps dans l'eau,

Hermione orange saumoné.....

elles sont très appréciées pour les bouquets et les vasés.

La collection que nous offrons ci-dessous est composée des plus belles variétés, tant au point de vue dimensions des fleurs qu'à celui de la richesse des coloris.

GLAIEULS	hybrides	grandes	fleurs	en mélange.
----------	----------	---------	--------	-------------

	Le Cent			· ·	Le Cent	Dix	Pièce
Childsil, en très beau mélange		4. n	0.53	Lemoinei, en mélange extra	40. >>	4.50	2.68
Race nouvelle, très vigoureuse, très grandes tiyes, longs épis, fleurs larges aux coloris délicats, très				Magnifiques hybrides à grandes macules, gran- des fleurs aux coloris brillants et distincts, nom-			
appréciée pour la fleur coupée.	95 -	4 -	0.00	breuses variétés à nuances bleuatres et violets.			
Gandavensis, en mélange extra		q. 3	V-50	Nancelanus, en mélange extra	48. 3	4-59	6.68
mensions des tiges atteignant plus d'un mètre	3			Plus vigoureux que les glaïeuls de Gand, grandes			
qu'à la grandeur des fleurs aux coloris des plu riches.	<b>3</b> .			tiges, fleurs maculées, très grandes, bien ouvertes, coloris brillants et variés.			

000000			,	0,0000							
GLAIEULS hybrides à grandes fleurs. (Collection générale)											
Épée flamboyante (Nouveauté)	Le Cent 65. n			L'immacuiée, blanc pur, très vigoureux Maréchai Foch, rose à grandes fleurs,	Le Cent 55. »						
dome des épis tres longs et bien fails ; les tleurs nombreuses et très grandes sont largement épa- novies, d'un rouge écarlule vermillonne brillant, pétules inférieurs légerement plus teintés, plante de tout premier mérite domant nettement l'im- pression d'une lance de feu, recommundée pour la fleur coupée, à cultière en première suison.				longues tiges Marmoon, rose saumoné maculé rouge Niagara, jaune pâle Odin, rose saumoné maculé rouge Panama, rose vif, grandes fleurs		4.50 5. » 4.59 5.50	0.60 0.50 0.50				
América, superbe épi, fleur rose vif  Baron Joseph Hulot, bleu violacé  Brimstone, jaune clair hâtif		5.50	0.63	Prince of Wales, orange saumoné hâtif Red Canna, écarlate vif extra, longues tiges	40. »						
Carmin brillant rouge carminé hâtif  Oircé, bleu clair hâtif  Claire Schopfer, blanc maculé rose			0.60	vif extra	45. »	5. w	0.60				
Electra, écarlate extra	50. » 50. » 40. » 50. »	5.50 5.60 4.50 5.50	0.60 0.61 0.50 0.67	schwaben, jaune crème Scardale, violet extra Violet superbe, violet clair	49. » 45. » 45. »	5. » 5. »	0.60				
Golden West, orange doré Halley, rose vif saumoné à grandes fleurs, très hâtif Llly Lehmann, blanc crème	40. » 50. »	4.50 5.50	0.50	Wuurbaak (Le Phare), écarlate, grande fleur extra. Waar, écarlate extra Yellow Hammer, jaune extra	40. » 40. » 45. »	4.53	8.50				
	Le Cent			5 primulines.	Le Cent	Dix	Pièce				
Primulinus, en très beau mélango Très grande floratson. Coloris dominants jaunes et orangés, les variétés que nous offrons sont toutes de grand mérite.				Maidenblush, rose pâle extra Scarletta, écarlate extra Salmonea, orange saumoné	45. » 65. » 50. »	5. » 7. » 5.50	0.60				

Thecia, jaune clair ......

5.50 0.60

45. n 5. n 0.80

# GLOXINIAS DE SEMIS

(Disponibles de novembre à mars)

Les Gloxinias sont de culture facile, ils sont indispensables pour la garniture des serres et appartements, leur abondante floraison, la richesse et la disposition de leurs coloris sont du plus bel effet.

	Le Cent Dix	Pièce		Le Cent Dix	Pièce
Piquetés et Tigrés, en beau mélange Antonin, bleu à bord blanc	93.» 9.50 95.» (0. )		Mont-Blanc, blanc		
Maro Aurèle, rouge à bord blanc			Violacea, violet	95. » 10. »	

# LIS (Lilium)

(Disponibles de novembre à mars)

Auratum. Lis doré du Japon. Disponibles	Le Cent Dix	Pièce	Speciosum Album. L. Lancifolium blanc.	Le Cent	Dix	Pièce
de février à mars. Fleurs blanches rayées jaune, ponctué de violet pourpre	er 23 er 003	7. 10	Fleurs blanc pur teinté de violet  Speciosum rubrum. L. Lancifolium	450. » 47	7. 10	5. v
Candidum. Lis blane simple. Fleur blanc.			rouge. I leurs roses tachées de rouge  Speciosum roseum. L. Lancifolium rose	450. » 47	7. 2	5. ×
pur, très parfumée	289. » 22. »	2.49	Fleurs blanches tachées de rose  Tigrinum, Lis tigré. Fleurs rouge orangé.	450. » 47	7. »	5. x
ponctué de noir	400. » 42. »	4.50	tachées de noir	140. » 19	5. D	1.60
carmin	400. » 42. »	4.50	bles. Fleurs rouge orange, très doubles	180. » 19	). »	2. n

# **MONTBRETIAS**

(Disponibles de novembre à mai)

Les montbretias sont très employés pour la décoration des jardins. Plantes très décoratives à fleurs légères, aux coloris brillants. La floraison a lieu en juillet jusqu'aux gelées, les tiges très rigides les font rechercher pour la fleur coupée.

40m ma Ellera a a sudura	Le Cent	Dix	Pièce	Le Cent	Dix	Pièce
En mélange extra		2.50	8.30	Etoile de feu, centre jaune clair, intérieur vermillon, extérieur rouge sang 55. »	8. m	8.70
de fleurs d'un beau rouge orangé vif  Bouquet parfait, jaune foncé et vermil-		2.68	0-35	Fire King, rouge sang, variété recommandée	8. m	0.70
lon rouge	34. »	3.75	0.45	George Dawison, jaune pur, grandes fl. 24. »	3.75	0.45

## MUGUETS

A factor and bottom factor Thomas and	Le Cent	Dix	Pièce	Cent bettes Dix bottes Labotte
A forcer, race hollandaise. Employé pour la culture forcée, se cultive également en pleine terre		g. n	0.78	des Bois, bottes d'environ 50 bourgeons 183. * 18.53 1.75  Convient bien pour sous-bois.

### RENONCULES

(Disponibles de septembre à avril)

La culture des renoncules est des plus simples, on devrait rencontrer ces jolies fleurs aux coloris variés dans tous les jardins. Très employées en bordures, on les cultive également pour la fleur coupée.

Géantes de France, (double ou semi-	Le Cent	Dix	Pièce	Le Cent Dix Pièc	0
double), en heau mélange	25. 10	2 75	0 20	Rouge (Romano), écarlate 34. » 4. » 0.4	
Etincelante, écarlate extra	22. 11			Blanc (Hercule), blanc pur 43. » 4.50 0.5	0
Mathilde Christine, blanc pur	25. »			Jaune suprême, jaune pur 50. » 5.50 0.6	0
Primrose Beauty, jaune clair	25. w			De Perse (R. des fleuristes), en beau mé-	
Pivoines (R. Turban), en beau mélange.	38. »	4. 33	9.50	lange 26. m 3. w 0.3	5
TIGRIDIAS (novembre à	mars)			TUBÉREUSE (février-mars)	
	Le Cent	Dix	Pièce	double La Perle	ob
en målange extra	136. 3	14. 20	1.45	double La Perie	3

# DAHLIAS

Les Dahlias sont disponibles en tubercules à l'état de repos depuis novembre jusqu'au printemps. Après épuisement, de notre provision, en tubercules, à moins d'instructions contraires, nous noterons les commandes pour être expédiées à partir du 15 mai, en boutures enracinées élevées en godets.

### VARIÉTÉS RÉCENTES, rares ou exceptionnelles.

Disponibles, en tubercules jusqu'à épuisement ; à partir du 15 mai en boutures racinées élevées en godets.

### DAHLIAS à fleur de cactus

Cigarette	pièce	Nagels Roem	La pièce . 12. »
Constance Teichmann Fleurs d'un beau blanc à pétales oncluies, aspect tré sélégant extra pour fleur coupée.	15. »	Nagels Woonder	. 12. >
Madame Diesny	5. »	Rosa Bonheur	, <b>4</b> , 3>
au centre, Tipes ripides, Monsieur Eugène Draps  Belle fleur rouge lie de vin nuancé de rubis, pointes des pétales blans pur, tipes rigides très florifères,	α,β	Signoor  Pleurs de très grandes dimensions d'un coloris rouge sang très pur et brillant. Piges longues et minces mais très rigules s'élevant bien au-dessus du jeuillage. Très beau cactus.	. [g. »

### DAHLIAS DÉCORATIFS

T.	pièce	La pièce
Augustinus	6 N	
Fleurs pourpre violet nuancé jaune.	4. 77	Wime Thomas Ratincks
Emma Groot	7. >>	Fleurs énormes, orange bronzé nuancé de rose,
Fleurs bleu lilacé, très florifère.	1. "	très florifère.
En avant	é. n	Madame Alfred Martougin 8. n
Fleurs écarlule extra, fortes tiges.	4	Fleurs rouge carmin velouté, bout des pétales
Ernest de Muytor	7. >>	violet, coloris inédit, plante très florifère de forme
Fleurs immenses d'un beau rose cyclamen, tiges	,	splendide.
d'un mêtre extra pour la fleur coupée.		Nagels White
E. Nagels	4.50	Fleurs blanc pur très décoratif, tiges bien déga-
Fleurs magnifiques d'un beau rouge éclatant,		gées du feuillage, excellente variété pour la fleur
mélangé de rouge cerise, coloris unique, longues		coupée.
tiges très rigides extra pour fleurs coupées.	_	Président Charles de Bosschère
Henri Conscience	5. n	Fleurs aux coloris nouveaux ou le saumoné rose
Fleurs tres grandes, d'un beau coloris rose pour-		domine avec des reflets mauves et violacés. Tiges
pre, plante de bonne tenue, très florifère.	3. 19	florales plus longues et plus rigides que dans
Fleurs orangé bronzé, bien érigée du jeuillage.	3. 19	aucune autre variété.
T. de Lange	3. » '	Raphaël 5. »
Fleurs cramaisi velautė.	a. "	Fleurs jaune viell or vif, revers des pétales rouge
Mme Emile Draps	18. x	laqué.
Fleurs d'un coloris très riche, teinte basanée	100	Rosella Amos 4. »
veinée de rouge cerise, revers des pétales violet		Fleurs vieil or.
évêque veiné de rouge ce qui donne à cette fleur		Salmonés
un reflet transparent magnifique. Tiges rigides		
bien dégagées du feuillage.		Fleurs saumon très grandes.
COLLECT	TOR	I CÉRIÉDAIE

### COLLECTION GENERALL

Au choix de l'amateur. La pièce. 2.25 Les dix. 20. » Le cent. 185. » En mélange à notre choix. La pièce. 2. » Les dix. 18. » Le cent. 170. »

## DAHLIAS A FLEURS DE CACTUS

Charles Grosdemange. Fleurs d'un beau jaune miel foncé à la périphérie, ligules en griffes d'un grand effet décoratif. Charles Turner, jaune briliant. Countess of Lansdali, saumoné.

Duchesse de Clermont-Tonnerre. Vieux rose nuancé de jaune.

Epée, rouge carminé.

Gaston Clément, cramoisie velouté. Géant d'Anvers, coloris très délicat, rose violacé nuancé de

Bianc.
Gigantio, jaune ambré.
Girandoline Turker, rose centre verdâtre.
Golden Eagle, Jaune d'or.
Hélène Cayeux, rose extra.
Irrésistible, rose isabelle.

Juarize, rouge vif.

Joseph Sougues, jaune canari.

La Lorraine, rouge fond jaune ......

Mme Henri Laboureur, rouge cochenille extrémité des pétales un peu plus foncé, revers rouge orangé.

Mme Louis Tassart. Rouge magenta foncé extrémité des pétales rouge-clair revers foncé.

Maddeine Leclere, jaune soutre

Madeine Leclero, jaune soufre.
Mademoiselle Cazalis, blanc pur.
Marc Michelli, rose tendre.
Miss Judd, jaune teinté de rose.
Northus, l'ilas rosé.

Pierrot, jaune ambré pointes blanches.

Sportsman, rouge cardinal.

Souvenir de Mme Nagels, marron pointes des pétales or.

Succès, jaune soufre. Viaud Bruant, violet pourpre.

# DAHLIAS DÉCORATIFS

Flamidor. Ambré cramoisi. lnès Barcy. Fleurs très grandes, magenta flammé de rose glacé. Jeanne Malllard. Rouge pourpre foncé à revers rouge clair.

Le Géant. Rouge.

Madame Alexandre Hébert. Très grande fleur rouge cochenille à revers vieil or.

Madame Georges Truffaut. Rose délicat à revers argenté.

Madame Louis Vignet. Fleur rouge pourpre bien érigée du feuillage.

Miss Gustave Doazon. Rouge vermillon. Nelson Harifa, rouge feu coloris extrêmement vif. Porthos. Violet. Princesse Juliana. Blanc. Soleil d'Anvers. Jaune d'or.

Secrétaire Général V. Hueber. Fleur bien dégagée, orange cnivré

Souvenir de Robert Benoist. Jaune ambré or. Vieil Anvers. Saumon nuancé de violet.

# DAHLIAS SIMPLES

### à collerettes

Mademoiselle Empain, carmin, collerette jaune d'or. Sénateur Clementel, rouge lie de vin collerette blanche.

# à grandes fleurs (D. Colossaux)

Fleuve, rouge caroubler, pointe jaune d'auréoline. Nancy 1919, pourpre noir. Gouverneur Comte de Baillet la Tour, blanc flamé magenta

# à fleurs étoilées (Etoile Digoinaise)

(En mélange des plus belles variétés)

# très nains (D. mignons)

Betsy, rouge brique. Rouge et noir, rouge noir. Soleur, mi-partie bianc, mi-partie rouge. Yellow, jaune transparent.

### PLANTES A FLORAISON PRINTANIERE

Livrables en mottes de novembre à fin mars - Pour la décoration des plates-bandes et massifs.

	Le Cer	t Dix	Pièce	Le Cent Dix	Pièce
Girofiée Ravenelle jaune	60. x	6.50	0.70	Pensée à grande fleur bleue 50.» 5.50	0.60
_ brune	60. n	8.50	0.70	Pensée à grande fleur demi-deuil 50.» 5.50	0.60
Myosotis des Alpes bleu indigo	50. >>	5.50	0.60	Pâquerette à grande fl. double-blanche 50.» 5.50	0.60
rose	60. »	6.50	0.70	Pâquerette à grande fl. double rose 50.» 5.50	0.60
Œillet de Poète varié	60. »	6.50	0.70	Primevère des jardins à gr. fl. variée (40.» 15. »	
Œillet Mignardise blanc	(40. m	15. D	1.60	Viola cornuta blanche (de Paris) 50.» 5.50	
rose	[49. ))	[5. w	1 - 60	— bleue (de Paris) 50.» 5.50	0.60
Pensée à fleur géante variée (race Truf-				jaune (de Paris) 50.» 5.50	
iaut)	60. »	6.50	9.70	— papilio (de Paris) 50.» 5.50	0.60
Ponsée à grande fleur jaune	56. >>	5.50	0.60	bleu foncé (vivace) 80.» 9.»	1.10

# PLANTES MOLLES

en jeunes boutures élevées en godets à partir du 15 mai. Livrables Pour la décoration estivale des massifs et plates-bandes.

Achyrantes, Ageratum, Anthemis, Bégonias, Calceolaire, Centaurée, Cinéraire Maritime, Coleus, Fuchsias, Geraniums zonales, Geranium à feuilles de lierre, Héliotropes, Impatiens, Lobelia, Œillet d'inde, Petunia, Pyréthre dorée, etc... La liste des variétés disponibles avec prix, sera adressée à partir de février à toute personne qui en fera la demande.

# QUELQUES BELLES ROSES ENTRE MILLE



En haut..... Margaret Dickson Hamill, jaune d'or nuancé de rose.

Au milieu..... Hawemark Crimson, cramoisi intense velouté de noir.

En bas..... Amélie de Béthune, rouge cochenille.

# QUELQUES BELLES ROSES ENTRE MILLE



Ville de Paris, jaune d'or. Una Wallace, rose cerise. Hadley, cramoisi foncé. Madame Léon Pain, rose saumoné.

# ROSIERS

## Classification Pratique

Définition: On appelle Hybride (H) toute variété obtenue par le croisement de deux plantes d'espèces ou races différentes.

On appelle Remontants (R) les Rosiers qui ont la propriété de fleurir plusieurs fois dans le cours d'une même saison.

	DÉNOMINA employées s Tableau de	ur notre	RACES BOTANIQUES	INITIALES employées dans notre liste	CARACTÈRES
1			Hybrides remontants	HR	Rustiques, généralement rouges, roses ou
	Rosiers		Thés	Т	A odeur de thé. Assez délicats. Très remontants.
	remont	ants	Hybrides de thé	HT	Méme parfum, plus rustiques. Tous coloris Très remontants.
ROSIERS	à grosses odorai		Pernetiana	P	Le plus souvent de coloris jaunes, oranges ou feu.
non			Bourbons Bengales	B Bg	Rustiques. Pas de jaunes. Fleurs relativement petites, peu doubles
Grimpants	Rosiers Polyant remontants fleurs In	t <b>has</b> à petites	Polyanthas	Poly	Très remontants.  Fleurs pelites par groupes très nombreux, se succèdant sans interruption jusqu'aux gelées.
,	Rosiers de		par le fait qu'ils se	ont greffés sur	que des groupes ci-dessus. N'en diffèrent que une tige d'églantier à une certaine hauteur lieu d'être greffés au ras du sol.
	Rosiers	à	Hybrides remontants Thés Hybrides de Thé	H.R.G. T.R.G. H.T.R.G.	Mêmes caractères que pour les nains des
	grimpants	grosses	Pernetiana Bourbons	P.R.G. B.R.G.	mêmes races.
ROSIERS	remontants odorants	fleurs	Bengales Noisettes	Bg.R.G. N.R.G.	/  Race très vigoureuse, rustique, très flo-   rifère.
Grimpants	·	à petites fleurs en bouquets	Noisette	N.R.G.	(La variété Aimée Vibert ou Bouquet de
Sarmenteux	Rosiers grimpants	à petites	Hybrides de Multiflores	H.M.	Généralement inodores (sauf pour quelques variétés obtenues par hybridation avec
	non remontants	fleurs en bouquets	(Hybrides )de Wichuraiana	H.W.	des variétés des races précédentes). Très vigoureux. Fleurissent seulement en juin-juillet.
	Rosiers pleureurs	) d'églant Les <i>grimn</i>	cier de 1 <sup>m</sup> 50 à 3 mètre	es. rennent d'eux-	roupes ci-dessus, mais sont greffés sur tige mêmes la forme de pleureurs (sauf quelques montants doivent être palissés sur parapluie.

## PRINTEMPS 1927. - PRIX COURANT DES ROSIERS

A	notre cho	ix		Au c	client		
par 100	par 10	la pièce	VARIÉTÉS	par- 100	par 10	la pièce	
3. ° 10.50 13. ° 4.25 15. ° 9	3.25 11. » 13.50 33. » 34.50 38. » 6.25 4.50 15.50	3.50 11.50 14. » 35. » 36.50 40. » 6.50 4.75 16. »		3.25 11. 3 13.50 6.25 4.50 15.50	3.50 11.50 14. ** 35. ** 36.50 40. ** 6.50 4.75 16. **	3.75 14.50 36.50 38. " 41.50 6.75 5. " 16.50	
NOUVEAUTÉS							
1923	1924		% VARIÉTÉS (		1925	1926	
5. »	6. »				7. »	8. 3	
	Tous nos Rosiers sont écussonnés et non greffés sur racines						

Réception et Exécution des Commandes des Rosiers Nous accusons réception de toutes les commandes de rosiers qui nous sont transmises par correspondance, en indiguant la date approximative d'exécution de celles-ci. — Nous signalons en même temps, aussi exactement que possible, les variétés qui peuvent se trouver épuisées par suite des commandes reçues depuis l'établissement de la liste du présent catalogue, lesquelles, sauf mention spéciale de la part du client, dans sa lettre de commande, sont remplacées, au micux par des variétés similaires. — Dans l'intérêt de nos clients, nous leur recommandons de joindre à leur commande une liste supplémentaire de variétés les intéressant, parmi lesquelles nous nous efforcerons de choisir, s'il y a lieu, les remplacements.

Expéditions des Rosiers

Nous n'expédions pas les Rosiers avant le 15 novembre et seulement lorsqu'un temps favorable nous permet d'arracher dans de bonnes conditions. La reprise des sujets dépendant presque toujours des soins apportés à la plantation, nous ne saurions trop recommander au destinataire, de ne l'effectuer que lorsque les conditions de température le permettront. Pour plus de sécurité, nos envois sont généralement faits en grande vitesse. Si cependant, par suite de lenteur apportée par la Compagnie dans l'acheminement des colis, il se produit un retard dans leur livrason il y aura lieu d'observer avec soin les indications suivantes : Si l'arrivage a lieu au moment des fortes gelées, mettre les colis dans un endroit humide de préférence et où la température se maintiendra de 2 à 5° au-dessus de zéro. Laisser ainsi les plaates us ou plusieurs jours jusqu'à leur complet dégel. Les déballer ensuite et les mettre en jauge le plus profond possible, à mons que la plantation puisse avoir lieu immédiatement. — Très important : Ne déballez jamais immédiatement les rosiers gelés. Vous éviterez anvie le froissement des racines et des branches raidies par le froid. Vous ne compromettrez pas la reprise. — Si les sujets sont rudés par la sécherosse, les plonger complètement dans l'eau dès leur arrivée et les y laisser de deux à quatre heures suivant leur état. S'ils sont fortement ridés, creuser une fosse et aussitôt qu'on les a sortis de l'eau, les coucher horizontalement dans cette fosse en les recouvrant au fur et à mesure de terre bien ameublie. Après les avoir arrosés copicusement, on les laisse ains de cinq à six jours. Si cette opération a lieu en plein air, il faut avoir soin de couvrir la terre de feuilles, de fumier ou de paillassons. On mantiendra ainsi le fraicheur en preservant de la gelée. — En ce qui concerne la plantation, nous ne pouvons donner ict tous les détails qu'exige l'exécution parfaite de cette opération. Nous rappelons seulement qu'après avoir défoncé et copieusement dum le soi en y ad

AVIS IMPORTANT. — Le coût des transports et de l'emballage étant prohibitif actuellement pour des commandes de moins de six resiers tiges ou de deuze resiers nains, nous engageons vivement nes clients, dans leur intérêt, à ne nous passer leurs commandes que pour ces quantités minimum.

# Liste des Rosiers disponibles au Printemps 1928

Abel Carrière (H.R.) rouge foncé, épuisé. Admirai Ward (H. T.) rouge cramoisi, nain.

Aimée Vibert (N. R. G.) blanc, tige, ½ tige, pleureur. Albério Barbior (H. W.) blanc crème,

grimpant, pleureur.
Albertine (H. W.) chamois cuivré, grim-

Alexander Hill Gray (T.), jaune citron,

AMÉLIE DE BÉTHUNE (P.) 1923, rouge cocherille, nain. AMERICA (H. T.) 1923, rose églantine,

American Pillar (H. M.) rose carminé

centre blanc, grimpant, pleureur.

ANGELE PERNET (P.), 1924, orange rougedtre, nain.

de Diesbach (H. R.), rose carminé,

épuisé.

epuise. Annette Muller (Po.) rose, nain. ANNIE LAURIE (H. T.), 1923, rose carné teinté de jaune d'or, nain. Arthur R. Goodwin (P.) orange cuivré

Aspirant Marcel Rouyer (H. T.) abricoi rougealre, nain. Augusta-Victoria (H. T.), blanc ver-

detre, nain.

Guinisseau (H T) blanc

Augustine

carné, nain.
Augustus Hartmann (H. T.), rose
géranium et jeu, nain.
Aviateur Biériot (H. W.) jaune safran, épuisé.

BABY DE!TH (Po.) 1924, rouge d'Orient,

Bar-le-Duo (H. M.), rose, grimpant. Baron Girod de l'Ain (H. R.) cramoisi margine blanc, nain, tige, ½ tige. Baronne de Rothschild (H. R.) rose,

Beauté de Lyon (P.)rouge corail, ½ tige. Benedicte Séguin (H. T.), jaune, nain. Betty (H. T.), rose cuivrée, nain. BETTY HULTON (H. T.) 1923, jaune

Betty Uprichard (H. T.) rose saumoné

et carmin brillant, nain.
Billard et Barré (T.), jaune d'or,
crimpant remontant.
Bieu Violet (H. W.) bleu d'acier, grim-

Blushing Bride (H. T.) blanc nuancé de

rose, tige. Blush Rambier (H, M.) rose pâle simple,

épuisé. Eritish Queen (H. T.) blanc pur, épuisé.

Candeur Lyonnaise (H. R.) blanc pur

Capitaine Georges Dessirier (H. T.)
rouge pourpre, épuisé.
Captain Christy (H. T.) rose carné,

puisé. F. Bald (H. T.) écarlale velouté noir, épuisé F. S. HARVEY CANT (H. T.) 1923,

rose saumoné veiné de rouge, nain. Hayward (H. R.) rouge cramoisi,

RONALD CLERK (H. T.) 1923, rouge vermillon brillant, nain. aroline Testout (H. T.) rose satiné,

Caroline Testout (H. T.) rose satiné, nain, tige.
Catherine Zelmet (Po.) blanc, nain. Céline Forestier (N. R. G.) jaune, épuisé.

Charles K. Douglas (H. T.) écarlate et cramoisi brillant, nain tige. Château du Clos-Vougeot (H. T.) cra-

moisi velouté, nain, tige.
CHATILLON ROSE (Po.), 1923, rose

nain. Cheerful (H. T.) rose ombré d'orange,

Christine (P.) faune d'or brillant, épuisé. Cissie Easlea (P.) nankin rougedtre, nain. Clarisso Goodacre (H. T.) jaune de

chrome et blanc, nain.

Climbing Augusta Victoria (H. T.)

blanc verddire, grimpant remontant.

— Captain Christy (H. T.), rose carné, grimpant remontant.

— Caroline Testout (H. T.) rose sauné,

grimpant remontant, pleureur.
Genéral Mac Arthur (H. T.) écarlate brillant, grimpant remontant,
H. V. Machin (H. T.) rouge écarlate,
grimpant remontant.
Johanna Sebus (H. T.) rose cerise
et grenat nuancé jaune, grimpant
remontant.

d grenat remontant.

- Lady Greenall (H. T.) orange safran, épuisé. - La France (H. T.) rose, grimpant

remontant.
Louise Catherine Breslau orange cuivré, grimpant remontant.

Lyon Rose (P.) rose nuancé de jaune saumoné, grimpant remontant.

- Madame Abel Chatenay (H. T.) rose, grimpant remontant.

- Madame Edouard Herriot (P.)
rouge corail et jaune, grimpant remontant.

Madame Jules Grolez (H. T.)

rose, grimpant remontant.

- Mistress Aaron Ward (H. T.) jaune indien, grimpant remontant.

- Ophella (H. T.) chair saumoné, grimpant remontant.

panl remontant.

- Paul Lédé (H. T.), jaune ombré rose, grimpant remontant.
- Paul Nabonnand (T.), rose horten-

- Faul Nabonnand (1.), fose norten-sia, grimpant remontant.
- Reine des Neiges (H. R.) blan-pur, grimpant remontont.
- Richmond (H. T.) cramoist écarlate, grimpant remontant.
- Siz de la Malmaison (Bo). blane

Strade la Malmaison (Bo). blans rosé, grimpant remontant - Stevens (T.) blanc pur, grimpant remontant. - Sunburst (H. T.) jaune orangé, grim-

pant remontant.

Suustar (H. T.) orange veiné rouge, grimpant remontant.

CLOVELLY (H. T.) 1924. rose carminé,

Colette Martinet (H. T.) jaune vieil or

Columbia (H. T.) rose foncé brillant, COMMONWEALTH (H. T.) 1924, ros-

foncé, nain tige.

Comte de Paris (H. R.) cramoisi brillant, tige, ½ tige.

lant, tige, % tige.

Comtesse de Cassagne (H. T.) crème ombré de rose cuivré, nain.

Constance (P.) jaune d'or, nain.

Coronation (H. W.) rouge cramoisi, grimpont

grimpant.

grimpant,
Countess of lichester (H. T.) rose
carminé, tige.
COURAGE (H. T.) 1923, rouge cramoisi
velouté, nain.
Covent Garden (H. T.) cramoisi foncé,
nain tige, ½ tige.
Crimson Rambler (H. M.) cramoisi,
grimpant

grimpant crimoant.

Crimson Rambler Remontant (H. M.)

cramoisi, grimpant remontant.

Crusador (H. T.) cramoisi velouté, nain.

CUBA (P.) 1926, rouge cardinal éclairé.

de jaune, nain.

DAME EDITH HELEN (H. T.) 1926, rose pur luisant, forme parfaite, par-fum pénétrant, nain. Dean Hole (H. T.) rose argenté ombré de

carmin, épuisé.

Diadem (H. T.) cramoisi foncé orangé,

Donald Mac Donald (H. T.) rouge cra-

Dorothy Perkins (H. W.) rose, grimpant,

pleureur. DRYS TRAYLER (H. T.) 1924,

DORYS TRAYLER (H. T.) 1924, orange cramoisi, épuisé. Duchesse d'Albe (H. T.) rose pâle,

Earl Haig (H. T.) rouge cramoisi foncé. nain.

Eblouissant (Po.) rouge foncé velouté.

Equise. (H. T.) écarlate brillant, épuisé. Edel (H. T.) blanc, nain, tige Edu Meyer (H. T.) rouge orangé et capu-

Edu Moyer (H. T.) rouge orangé et capu-cine, épuisé.
Edward Mawiey (H. T. cramoist ve-louté brillant, nain.
ELDORADO (H. T.) 1923, jaune d'or nuancé de rouge, nain.
Eilen Poulsen (Po.) rose foncé, nain.
ELSIE BECKWITH (H. T.) 1923, rose

brillant nain. Elvira Arramayo (P.) rouge indien,

nain.
Emille Gray (H. W.) faune, grimpant,
EMILIE VAN DER GOES (H. T.)
1925, rose corail sur fond jaune orange,

Emma Wright (H. T.) jaune cuivré, nain. tige.

rama vvright (H. 1.) jaune cutore, nain, tige. Erna Teschendorf (Po.) rouge, nain. ÉTIENNE REBEILLARD (P.) 1923, carmin saumoné, nain. Étoile de Feu (P.) orangé clair nuancé saumoné et corail, nain. Étoile de France (H. T.) grenat velouté, nain tige

nain, tige.

Etolie de Hollande (H. T.) rouge écarlate foncé brillant, nain, tige, ½ tige.

Eugène Boullet (H. T.) rouge cramoisi,
nain, tige.

Eugène Furst (H. R.) rouge foncé, nain,

tige, ½ tige.

Evelyne (H. T.) rose saumon clair, tige.

Evrard Ketten (H. T.) pourpre carminé
luisant. épuisé.

Veyrat Hermanos (T. R. G.) abricot rosé, grimpant remontant. Excelsa (H. W.) rouge, grimpant, pleu

Farquhar (H. W.) rose, pleureur. Fernand Tanne (H. W.) jaune joncé, pleureur.

Feu Joseph Looymans (P.) jaune joncé,

Fisher Holmes (H. R.) rouge écarlate,

Florence Haswell Veitch (H. T.) écar

late brillant nuancé de noir, nain. FLORENCE L. IZZARD (H. T.) 1923 *iaune pur*, pain,

Norman Thompson (H. T.)

rose délicat et jaune citron, nain.
Flower of Fairfield (voir Crimson Rambler remontant).
Fortuné Besson (voir Georges Arends)
Frances Gaunt (H. T.) abricot et chair,

François Coppés (H. R.), rouge vif, tige, 1/2 tige. François Poisson (H. W.) blanc crème

pleureur.

Franklin (H. T.) jaune, tige.

Frank W. Dunlop (H. T.) rouge, nain.

Frau Karl Druschki (voir Reine des Neiges?

Freundenfeuer (Po.) rouge, nain.

### G

Général Arnold Janssen (H. T.) carmin foncé, nain, tige, ½ tige.

- Jacqueminot (H. R.) rouge velouté,

nain, tige

Mac Arthur (H. T.) écarlate brillant, nain, tige, ½ tige.
George Arends (H. R.) rose pur, nain.
Georges Ciemenceau (P.) orange vi/,

nain, tige.

George C. Waud (H. T.) écarlate clair, nain, tige.

George Dickson (H. T.) rouge foncé veloulé, nain, tige, ½ tige.

George Dickson (H. T.) rouge fonce veloute, nain, tige, ½ tige. Gladys Holland (H. T.) chamois orange,

Gloire de Chedane Guinoisseau (H. R.)

vermillon velouté, épuisé.
Gloire de Dijon (T. R. G.) jaune saumon, grimpant remontant, tige. grimpant remontant, tige.

Gloire de Hollande (H. T.) rouge écar-

late, nain, tige. Colden Emblen (P.) jaune de cadmium,

GOLDEN MADAME SEGOND-WEBER (H. T.) 1923, faune, nain. Golden Ophelia (H. T.) jaune abricot, nain.

GOOILAND BEAUTY (P.) 1924, jaune

orange clair, nain. Gorgeous (H. T.) orange foncé cuivré,

nain, tige. Grace Darling (H. T.) rose et blanc, tige. Grange Colombe (H. T.) crème sau-

Grange Colonia (Po.) blanc rosé, nain, tige, ½ tige.

Gruss an Teplitz (H. T.) rouge pourpre,

nain, tige, pleureur.
GWYNETH JONES (P.) 1925, orange

carminé, nain.

GWYNNE CARR (H. T.) 1924, rose
malvacé nuancé de jaune, nain.

### 191

Hadley (H. T.) cramoisi foncé, nain.
Harry Kirk (H. T.) jaune soufre, nain,
Hawimark Crimson (H. T.) cramoisi
intense velouté noir, nain.
H. Barton (H. T) cramoisi foncé, nain,

C. Valeton (H. T.) 1925 javne, cuivré, nain.

Heinrich Munch (H. R.) rose frais,

HENRY NEVARD (H. T.) 1924, cramoisi nain H. E. Richardson (H. T. R. G.) cramoisi

foncé, grimpant remontant, tige. Her Majesty (H. R.) rose tendre brillant,

Hiawatha (H. W.) rouge vif cell blanc, grimpant, pleureur.
Hofgartner Kaib (Po.) rose, nain.
Hugh Dickson (H. R.) cramoisi brillant,

nain, ige.
V. Machin (H. T.) rouge écarlate, épuisé.

Imperial Potentate (H. T.) carmin rosé, reflets argentés, nain. Independance Day (P.) jaune d'or ombré

orange, nain, tige.

JACQUELINE (P.) 1923, cuivré rou-gedire avec base des pétales jaune, nain.

T.) rose nacré, Jacques Vincent (H. corail en bouton, tige.

JAMES WALLEY (H. T.) 1923, abricot

et bouton jaune d'or, nain. san C. N. Forestier (P.) rouge de

cardiame, nain, tige.

Jean Girin (H. W.) rose, grimpant.

Jessie (Po.), rouge, nain.

J. G. Glassford (H. T.) grenat fonce,

tige. Johanna Sebus (H. T.) rose nuancé

jaune, nain, tige. Jonkheer J. L. Mock (H. T.) rouge clair

el rose, nain, tige, Joseph Guy (Po.) rouge, nain, ½ tige, Joseph Hill (H. T.) rose saumoné et cuivre nain.

Jules Margottin (H. R.) cerise, tige, Jules Tabart (P.) rose de Chine saumoné, nain.
Juliet (P.) rouge rosé et jaune, nain, tige,

1/s tige

### K

Kate Moulton (H. T.) rose, nain. Killarney (H. T.) rose argente, nain. KIRSTEN POULSEN (Po.), 1924, rose carmine simple, nain.
K. of K. (H. T.) écarlate brillant, nain.

Kootenay (H. T.) jaune primevère, nain

La Champagne (H. T.) abricot rosé. Lady Alice Stanley (H. T.) rose corail,

Ashtown (H. T.) rose tendre, nain

tige, ½ tige.
- Craig (H. T.) jaune de cadmium,

HATLAND (H. T.) DIXO

1923, rose, saumoné, nain.
— Gay (H. W.) rose vif, grimpant Gay (F

Godiva (H. W.) rose clair, grimpant, pleureur.
- Greenall (H. T.) orange safran, nain

- Hillingdon (T.) jaune orangé, nain.

Lady Inchiquin (H. T.) rouge vermillon

orangé, nain.
- Pirrie (H. T.) saumon cuivré, nain.
- WAKEFIELD (H. T.) 1926, abricot

brillant, nain. - WORTHINGTON EVANS (H. T.) 1926, rouge cramoist noiraire velouté,

nain.
La France (H. T. rose,) nain.
La Tosca (H. T.) rose tendre, nain, tige.
Laurent Carle (H. T.), carmin veloute,
nain, tige, ½ tige.
Lemon Pillar (H. T. R. G.) blanc pur
el soufre, grimpant remontant.
Léontine Gervis (H. W.) rose culuré,

épuisé.
Le Progrès (H. T.) jaune nankin nain,
LE RÉVE (P.) 1923, jaune et rouge, nain.
Lieutenant Chauré (H. T.) cramoisi
grenat, nain, tige.
Loita Armour (P.) jaune orangé veiné
de carminé, nain, tige.
LORD ALLENBY (H. T.) 1923, cramoisi

- Charlemont (H. T.) cramoisi clair,

Los Angeles (P.) rose satiné nuancé de

jaune saumone, nain, tige. Louise-Catherine Breslau (P.), orange

cuive, nain.
Louise Criner (H. T.) blanc, tige.
Louise Watter (Po.) rose tendre épuisé.
Louis Van Houtte (H. R.) rouge cra-

moist, épuisée. Lyon Rose (P.) rose nuancé de jaune saumoné, nain.

Mabel Drew (H. T.) jaune clair, nain, Mabel Morse (H. T.) jaune clair brillant,

Madame Abel Chatenay (H. T.) rose

nuancé de rose foncé, nain.

- ALBERT BARBIER (H. R.) 1925, jaune nankin leinté abricot, nain.

- Alexandre Dreux (P.) jaune d'or,

- Alfred Carrière (N. R. G.) blanc

Bardou Job (H. T.) jaune de chrome et jaune citron, nain.
Bérard (T. R, G.) saumon, tige,

Butterfly (H. T.) rose chair nuancé de

jaune saumoné, nain.
- Caristie Martel (H. T.) blanc crème et jaune à la base des pélales épuisé
- Charles Lejeune (H. T.) rose ar-

genté, nain, tige.

- Driout (T. R. G.) rose panaché car-min, grimpant remontant.

- Edmond Rostand (H. T.) rose chair

saumoné, nain.
- Edouard Herriot (P.) rouge corail t jaundtre, nain, tige, ½ tige.

Gabriel Luizet (H. R.) rose brillant,

épuisé. Isaao Pereire (Bo R. G.) carmin,

Jules Bouché (H. T.) blanc saumoné, nain, tige.
Jules Gouchault (Po.) vermillon,

Jules Gravereaux (T. R. G.) cha-

mois, grimpant remontant.

Jules Grolez (H. T.) rose, nain, tige.

I. ÉON GUINOTTE (H. T.) 1925, rose luisant nuancé de jaune, nain.

Léon Pain (H. T.) rose saumoné, nain.

Lucien Baltet (H. T.) rose chair et jaune, nain.
- Meha Sabatier (H. T.) cramoisi,

nain, tige, ½ tige.

— Norbert Levavasseur (Po.) rouge

Norbert Levavasseur (Po.) rouge pourpre, nain.
P. Doithier (H. T.) rose glacé nuancé de rose crevelle, nain.
Ravary (H. T.) jaune cuivré, nain.
Raymond Poincaré (H. T.) jaune, capucine nuancé jaune clair, nain.
Eancy do Parabère (hybride non remontant), rose, grimpant.
Segond-Weber (H. T.) rose saumoné, nain.

nain. de Watteville (T.) saumon tendre,

tige, ½ tige.

Madeleine Pacaud (P.) rose à revers cuivrés, nain.

Maréchal Foch (Po.) rouge épuisé, — Niel (T. R. G.) jaune, grimpant

remontant.

Margaret Dickson Hamill (H. T.) jaune d'or nuancé de rose en bouton, nain,

Marie-Adélaïde (P.) orange fonce, nain. Marie Delesalle (H. T.) rouge cerise,

Marie d'Orléans (T.) rose vif. nain. Marie Marie Pavie (Po.) blanc rosé, nain. MARIETTA SYLVA TAROUCA 1926,

rose, grimpant. aris Van Houtte (T.) jaune soufre Marie

teinté rose, épuisé.

Marjorie Bulkeley (H. T.) jaune ocre nuancé rose, nain. Marquise de Ganay (H. T.) rose argenté,

épuisé.

— de Sinety (H. T.) jaune ocre, épuisé.

MAUD CUMING (P.) 1923, rose fleur de

Mélanie Soupport (H. T.) jaune auroré, nain, tige.

Merveille (H. M.) rose tendre, grimpant,

Miss Edith Cavell (Po.) écarlate, nain

May Marlott (P.), jaune orangé et 1/2 tige - Van Rossem (H. T.) rouge velouté,

nain, tige. Mistress Aaron Ward (H. T.) jaune indien, nain.

— Ambrose Ricardo (P.) jaune, nain.
— Beckwith (P.) jaune soulre, nain.
— Bullen (P.) carmin nuancé jaune,

nain.

- CALVIN COOLIDGE (H. T.) 1924,
jaune d'or passant au jaune orange

- Charles Lamplough (H. T.) jaune citron très clair, nain. - Charles Russell (H. T.) rouge clair

nain. Cornelis Wett (H. T. R. G.) jaune,

grimpant remontant.
- COURTNEY PAGE (H. T.) 1923,

rouge cerise et orange, épuisé.

- C. W. EDWARDS (H. T.) 1924, carmin cramoisi, jaune à la base, nain.

- Edward Powell (H. T.) rouge cra-

— Edward Fown moisi velouté, nain. — Farmer (P.) abricot rougeâtre, nain. — Frank Bray (H. T.) jaune cuivré

nain.

fonce, nain.

Franklin Dennison (H. T. ) blanc porcelaine et jaune, nain.

George Mariott (H. T) blanc crème nuancé rose carminé, nain, tige, ½ tige.

George Shawyer (H. T.) rose bril-

lant, nain, tige.

Henry Morse (H. T.) rose pâle et rose carminé, nain.

Honry Winnett (H. T.) rouge brillant

nain.

Herbert Stevens (T.) blanc, nain,

JOHN HEATH (H. T.) 1924, rouge nuancé de jaune, nain.

- John Laing (H. T.) rose tendre, nain,

tige.

Ramon de Escoffet (P.) cramoisi

Ramon de Escoffet (P.) cramoisi flamboyant, tige.
Wakefield Christle Miller (H. T.) rose argenté et rouge, nain, tige ½ tige.
W. Cutbush (Po.) rose tendre, nain.
W. E. EGAN (H. T.) 1923, rose chair nuancé jaune d'or, nain.
Wemyss Quin (P.) jaune de chrome, nain tige

WILLIAM SERGENT (H. T.) 1923,

abricot et rose, nain. Molly Bligh (H. T.) orange et garance,

Natahlie Nippels (Po.) rose, nain. Nerissa (H. T.) crème blanchâtre, tige. Niederland (H. T.) énorme fleur rouge, épuisé.

Noblesse (H. T.) blanc nuancé au centre

de rose saumoné, nain, tige.
Noella Nabonnand (T. R. G.) cramoisi,

Oberbürgermeister Doktor Treud-ling (H. T.) (Caroline Testout blanc) nain, tige.

Ophelia (H. T.) blanc nuancé de rose saumoné, nain.

Orléans Koster (Po.) rouge pourpre vermillonné, nain. Oriéan! Rose (Po.) rouge teinté de rose.

Padre (P.) laque carminée cuivre nuancé

de jaune, nain, tige.
Paul Lédé (H. T.) jaune ombré rose, nain.
Paul Neyron (H. R.) rose joncé, nain

tige, ½ tige. Paul Transon (H. W.) rose carné, pleu-

Paul's Carmine Pillar (hybride non remontant) carmin luisant, grimpant.
Paul's Scarlet Climber (H. W.) écar-

late brillant, grimpant, pleureur.
Pax Labor (P.) jaune d'or, nain.
Pharisaer (H. T.) rose tendre, nain, tige.
Pilgrim (H. T.) rose églantine brillant,

Pink Delight (Po.) rose, nain, PINK PEARL (H. T.) 1924, rose sau-

moné, nain. Portia (H. T.) rose corail nuancé de sau-

mon, nain.
Premier (H. T.) rose, nain.
President Bouché (P.) corail et crevette,

nain, tige.

Chérioux (P.) rose orangé nuancé de carminé et de jaune, nain, tige.

Poincaré (H. T.) rose vif nuancé carmin, nain.

Prince Camille de Rohan (H. R.) cra-

moisi velouté noirâtre, nain, tige.
- de Bulgarie (H. T.) blanc à cœur rose

orangé, nain. Princesse de Béarn (H. T.) rouge pon-

épuisé Juliana (H. T.) rouge cramoisi MARIE-CLOTILDE NAPOLÉON

(Po.) 1924, blanc crème et rose, nain.

- MARIE-JOSÉ (H. T.) 1924, ver.
millon orangé sur fond jaune, nain.

### R

Radiance (H. T.) rose carminé luisant,

nain, tige.
Raymond (P.) carmin orangé, nain.
Red Admiral (H. T.) rouge, tige.
COLUMBIA (H. T.) 1924, ro

nain. Cross (H. T.) cramoisi écarlate, nain. Letter Day (H, T.) écarlate luisant, Letter

nain, tige.

— Star (H. T.) écarlate velouté vif, nain.

REIMS (P.) 1923, jaune ocre et rose nain. orangé,

Reine des Neiges (H. R.) blanc pur, ain, tige, ½ tige. ELISABETH (P.) 1925, rouge corail

nuance de jaune, nain.

— Mario-Henriette (T. R. G.) cerise, grimpant remontant, pleureur.
René André (H. W.), jaune, grimpant,

pleureur.
Rêve d'Or (N. R. G.) jaune, épuisé.
Révérend D. R. Williamson (P.) clair.
— Page Robert (H. T.) jaune joncé,

Richmond (H. T.) cramoisi écarlate, nain Rodhatte (Po.) rouge cerise, nain. ROSELANDIA (H. T.) 1924, jaune joncé,

nain Rose Marie (H. T.) rose églantine, nain. Ruby Queen (H. W.) carmin brillant,

Rudolph Kluis (Po.) rouge vif, nain.

SALMON SPRAY (H. T.) 1925, rose saumoné nuancé carmin, nain. Salut à Aix-la-Chapelle (Voir Gruss

an Aachen Salut à Teplitz (Voir Gruss an Teplitz)

Sander's White (H. W.), blanc de neige, grimpant Sénateur Mascuraud (H. T.) jaune

ambré, épuisé. SENSATION (H. T.) 1924, cramoisi

Séverine (P.) rouge corail, nain.

SHOT SILK (H. T.) 1924, rouge cerise

et saumon, nain. Sodenia (H. W.) carmin brillant, grim-

pant.
Soleil d'Or (P.) jaune rougeâtre, tige.
Source d'Or (H. W.) jauned'or, grimpant
SOUVENIR DE ANGÉLE OP DE
BEECK (P.) 1926, jaune orange rayé
de rouge carmin, épuisé.

de Claudius Denovel (H. T.) ( 1/2 sarmenteux) rouge cramoisi, grimpant. remontant, tige, pleureur.
- de Claudius Pernet (P.) jaune de

- de CLERMONDE (P.) 1925, rose nacré, nain

de Georges Beckwith (P.) rose cre-

welte et orange, nain.

de Georges Pernet (P.) rouge carmin nuancé de jaune, nain, tige.

de H. A. Verschuren (H. T.) jaune de cadmium, nain.

de Madame Boullet (H. T.) jaune de

cadmium fonce, nain.

de Madame Gauthier-Dumont
(H. T. R. G.), écarlate, grimpant remon-

ant, pleureur. de Madame Kreuger (H. T.) orangé

saumoné et vieux rose, nain. du Président Carnot (H. T.) rose saumoné et

du Frestient

tendre, nain.

Sovereign (H. T.) jaune d'or, nain.

S. S. Pennock (H. T.) rose intense, nain.

Sunburst (H. T.), jaune orangé, nain.

Sunstar (H. T.) orange veine rouge ver-

millon, nain.
SURVILLE (P.) 1924, rouge indien nuancé rouge cerise, nain.

TEMPLAR (H. T.) 1924, rouge, nain. The General (H. T.) rouge sang nain. The Queen Alexandra (P.) vermillon

et or, nain. Titania (Bg.) cuvré et saumon, tige,

Toison d'Or (H. T.) jaune abricol, orangé, nain.

Triomphe Orléanais (Po.) rouge violacé. nain. Troubadour (H. W.) rouge brillant,

nuancé marron, pleureur.

Ulrich Brunner (H. R.) cerise, nain, tige. Una Wallace (H. T.) rouge cerise, nain,

Veilchenblau (Voir Bleu Violet).
Vick's Caprice (H. R.) rose panaché de rose plus vif, nain, tige, ½ tige.
Vicomte Maurice de Mellon (H. T.) abricot et saumon jaundire, nain.
Vicomtesse de Folkestone (H. T.) rose

saumoné, nain, tige.
VILLA PIA (H. T.) 1926, rouge foncé velouté de noir. Epuisé.
VILLE DE PARIS (P.) 1925, jaune

d'or, nain. Viscount Carlow (H. T.) rose carminé

Walter Speed (H. T.) jaune citron, nain. Westfield Star (H. T.) jaune, nain. White Dorothy Perkins (H. W.) blanc

White Dorothy Perkins (...
grimpant, pleureur. J. blanc, nain, tige.
— Kiliarney (H. T.) blanc, nain, tige.
Wilhem Kordes (P.) rouge capucine
sur fond jaune d'or, nain.
William Allen Richardson (N. R. G.)
or cuivré, grimpant remontant.
William Cooper (H. T.) rose cerise bril-

William Cooper (H. T.) rose cerise bril-lant, tige, ½ tige. William F. Dreer (P.) rose argenté sur

fond jaune, nain. Willowmere (P.) rose crevette et jaune,

Yvonne Rabier (Po.) blanc, nain.

Zéphirine Drouhin (Bo. R. G.) rose Sol-férino, grimpant remontant, tige, pleu-

### PLANTES VIVACES

Trop peu cultivées autrefois, les plantes vivaces doivent depuis quelques années leur vogue croissante à la beauté des variétés nouvelles, à leur rusticité et au peu de soins qu'exige leur culture. Les soins d'entretien se résument en quelques sarclages et des arrosages quand le besoin s'en fait sentir, notamment au moment où se forment les tiges florales.

L'époque la plus favorable à leur plantation s'étend d'octobre à avril. Toutes nos plantes sont multipliées en partant de variétés d'élite.

Pour toutes commandes d'au moins 75 francs de plantes vivaces variées, en touffes fortes, nous consentirons une remise de 7 %.

	Tou	ffes for	tes	Touff	es moye	nnes
NOM DES PLANTES ET COULEURS DES FLEURS	le	tes	Is	le ·	les	
	cent	dix	pièce	cent	dix	pièce
Achillea filipendulina	170. z 140. » 160. » 150. » 160. » 140. » 140. » 140. »	18. » 15. » 17. » 16. » 17. » 14. » 15. » 20. »	2. " 1.70 1.90 1.80 1.90 1.70 2.20 1.70 2.10	120. p 90. p 110. p 110. p 110. p 80. p 90. p 140. p 140. p 150. p 150. p 150. p	13. p 10. p 12. p 11. p 13. p 9. p 15. p 16. p 16. p 16. p 16. p	1.50 1.20 1.40 1.30 1.40 1.50 1.10 1.70 1.20 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70
Aquilegia (Ancolie) chrysantha	325. »	18. p 18. p 17. p 20. p 16. p 17. p 15. p 18. p 17. p 21. p 18. p 19. p 19. p 19. p 17. p 32.50 30. p 30. p 35. p		120. 2 120. 2 11	13. p 13. p 15. p 11. p 110. p 110. p 113. p 114. p 114. p 114. p 112. p 112. p 112. p	1.50 1.50 1.40 1.70 1.30 1.20 1.50 1.80 1.50 1.60 1.60 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
Aubrietia deltoidea grandiflora	150. » 170. » 170. »	16. » 18. » 18. »	1.80 2. 3 2. 3	100. 3 120. 3 120. 3 120. 3	11. a 13. a 13. a 13. a	1.30 1.50 1.50 1.50
Betonica grandiflora . rose violace Bocconia cordata . blanc Bocconia microcarpa . blanc Boltonia asteroides . blanc Brunella rosea . rose	140. » 170. » 170. » 160. » 150. »	15. n 18. s 18. s 17. s 16. s	1.70 2. 3 2. 3 1.90 1.80	90. n 120. n 120. n 110. n 100. n	10. 3 13. 3 13. 3 12. 3	1.20 1.50 1.50 1.40 1.30

Touffes fortes Touffes m						7700
NOM DES PLANTES ET COULEURS DES FLEURS	le	les	la	le	1	1
	cent	dix	pièce	cent	les dix	la pièce
Calimeris incisæfolia	150. 2 160. 3 160. 3 180. 3 180. 2 180. 3 170. 2 150. 3 140. 3	17. 2 16. 2 17. 2 17. 2 19. 2 19. 2 19. 2 19. 3 18. 2 15. 2 15. 2 17. 2 17. 2 15. 2 17. 2 17. 2 17. 2 18. 2 16. 2 17. 2 17. 2 18. 2	1.90 1.80 1.90 1.90 2.10 1.90 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 1.70 1.70 1.70 1.70 1.90 1.90	110. » 100. » 100. » 110. » 110. » 110. » 130. » 130. » 130. » 130. » 130. » 140. » 100. » 110. » 100. » 110. »	12. # 11. # 12. # 12. # 12. # 12. # 14. # 13. # 11. # 10. # 10. # 10. # 10. # 11. # 113. # 11	1.40 1.30 1.40 1.40 1.60 1.60 1.50 1.20 1.20 1.20 1.20 1.40 1.30 1.50
Delphinium Beiladona grandiflora (Pied d'Al. viv.) bleu azur formosum bleu azur.  hybrides de semis varié Dielytra spectabilis (Cœur de Marie) rose et blanc Digitalis gloxinioides (bisannuelle) varié Doronicum caucasicum jaune	200. » 170. » 160. »	21. » 18. » 17. »	2.30 2. ** 1.90	150. » 120. » 110. » 170. » 130. » 100. »	16. p 13. » 12. p 18. » 14. »	1.80 1.50 1.40 2. * 1.60 1.30
Echinops ritro (Boule azurée) bleu Elymus arenarius. feuillage blanc érigé Erigeron elatior Antwerpia lilas pâle — speciosa superba bleu clair ilacé Eryngium planum bleu métallique — oliverlanum superbum bleu foncé Eulalia feuilles à bandes jaunes transparentes	160. » 170. » 170. » 160. » 180. »	17. » 18. » 18. » 17. » 19. »	1.90 2. » 2. » 1.90 2.10 2.10	110. p 120. p 120. p 110. p 130. p	12. » 13. » 13. » 14. » 14. »	1.40 1.50 1.50 1.40 1.60 1.60
- stricta	270. »	28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28.	3. »	220.	23. 3	2.50 2.50
Fuchsia Riccartoni violet et rouge Funkia ovata bleu undulata foliis variegatis bleu subcordata blanc	200. » 200. » 200. » 200. »	21. » 21. » 21. » 21. »	2.30 2.30 2.30 2.30	150. » 150. » 150. »	16. » 16. » 16. »	1.80 1.80 1.80 1.80
Gaillardia grandiflora jaune Geranium grandiflorum violet clair Geranium sanguineum rouge Geum coccineum (Benoîte) rouge — Heldreichi splendens jaune orangé — M. J. Bradshaw rouge — Borisi rouge intense Gynerium argenteum (roseau à plumes) blanc Gypsophila paniculata blanc — flore pleno blanc double — repens rose	180. »	15. n 18. s 17. s 19. s 19. s 19. s	1.70 2. * 2. * 1.90 2.10 2.10 2.10 10. *	90. p 120. p 120. p 110. p 130. p 130. p 130. p 130. p 130. p	10. 2 13. 3 12. 8 14. 9 14. 3 14. 3 14. 3 19. 3 13. 3	1.20 1.50 1.50 1.40 1.60 1.60 1.30 2.10
Helenium grandicephalum (Soleil de Juil.) jaune foncé, centre br. Helenium autumnale superbum Riverton Beauty. jaune citron — autumbale superbum Riverton Gem. jaune centre pourpre — pumilum magnificum jaune Helianthemum amabile rubrum plenum rouge double — mutabile roseum rose saumon Helianthus multiflorus flore pleno (Soleil d'Or) jaune double — rigidus jaune — sparsifolius jaune — seabra jaune Heliopsis aspera jaune Helborus niger (Rose de Noël) blanc rosé Hemerocallis aurantiaca orange brillant Heracleum mantegazzianum (Berce du Caucase) cult. pour son jeuill. Hepatica triloba bleu Heuchera brizoides rose — gracillima rose carminé — sanguinea rouge vij — alba blanc — en mélange varié Hotela (Voir Astilbe) Hypericum calycinum (Millepertuis) jaune	170. » 170. » 170. » 180. » 180. » 170. » 140. » 140. » 160. » 160. » 190. » 190. » 190. » 190. » 190. »	18. 3 18. 3 18. 3 19. 3 19. 3 19. 3 17. 3 17. 3 20. 3 20. 3 21. 3 20. 3 21. 3 21	2. * 2. * 2. 10 2.10 2.10 2.40 1.90 4.50 1.90 2.20 2.30 2.20 2.10 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.6	120. » 120. » 120. » 120. » 130. » 130. » 130. » 110. » 110. » 110. » 110. » 110. » 140. » 140. » 130. » 140. » 130. »	13. p 13. p 13. p 14. p 14. p 14. p 17. p 12. p 12. p 15. p 15. p 16. p 15. p 15. p 16. p 15. p	1.50 1.50 1.50 1.50 1.60 1.60 1.20 1.90 1.40 1.40 1.70 1.60 1.70 1.80 1.70 1.80 1.70

	Tou	ffes for	es	Touff	es moye	nnes
MOM DES PLANTES ET COULEURS DES FLEURS	le cent	les dix	la pièce	le cent	les dix	la pièce
Iberis sempervirens (Thlaspi)	150. »	17. 32. 32. 34. 314. 3	1.90 3.50 3.50 1.60	110. » 240. » 240. » 80. »	12. · · 25. · · 25. · · 9. · ·	1.40 2.70 2.70 1.10
Gazelle, lilas. Divisions inférieures blanc bordé lilas L'Innocence blanc Lauretta, jaune vif. Divisions inférieures pourpré noir Léonard de Vinci, rouge. Divisions inférieures pourpre Tendresse mauve tendre Iris Kæmpferi Araragai bleu velouté cœur jaune Confucius blanc strié de bleu à cœur pourpre Gekko-No-Nami blanc Hakubotan blanc	e	The fight and the second secon				
Kuma hura bleu violet  Mrs Stanley violet fonce  Nippon blanc et bleu  Rangoon bleu clair  Sada-Yuko rose clair  Shishi-Odori bleu velouté fonce  To-Kwang bleu grande fleur  Tokyo-No-Hana bleu violet  Yeddo-Yima blanc		to the design of the control of the		220. »	23. >	2.50
pallida foliis variegatis varie — pumila blanc — bleu — jaune	170. »	18. » 11. » 11. »	2. , 1.20 1.20 1.20	120. = 50. » 50. »	13. » 6. » 6. » 6. »	1.50 • 70 • 70 • 70
Lamium maculatum	160. » 150. » 140. » 140. » 170. » 170. » 170. » 170. »	14. » 23. » 20. » 17. » 15. » 15. » 16. » 18. » 18. » 18. » 18. »	1.60 2.50 2.20 1.90 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 2. ** 2. ** 1.80	80. » 180. » 140. » 110. » 90. » 110. » 100. » 90. » 120. » 120. » 120. » 120. »	9. 2 19. 4 15. 7 10. 2 10. 2 10. 2 11. 3 10. 3 11. 3 10. 3 13. 4 13. 4 13. 7	1.10 2. ** 1.70 1.40 1.20 1.20 1.30 1.20 1.50 1.50 1.50 1.50
Monarda didyma rubra Cambridge scarlet rouge		,		160. »	17. v	1.80
Nepeta Mussini bleu  Eillet Mignardise blanc blanc pur rose rose Enothera Fraseri jaune vif	140. » 140. » 170. »	15. n 15. n 18. n	1.60 1.60 2. »	30. n 80. z 120. z	9. 5	1.40 1.10 1.10 1.50
Papaver nudicaule  — orientale Miss Terry — orientale Miss Terry — orientale Miss Terry — Princesse Victoria saumon nuance rose — Royal scarley rouge fleur immense Phlox Baron van Dedem rouge écariate brillant — Coquelicot rouge feu — Elisabeth Campbell saumon clair — Europea blanc, œil carmin — Général Van Heutz rouge saumoné — Gollath carmin vif — Jacqueline Maille blanc pur — Jules Sandeau rose pur — Madame Paul Dutrie rose lavé blanc — Willy van Hooboken rose tendre	180. » 170. »	19. *	2.10	130. » 120. » 130. » 130. » 130. »	13. » 14. » 14. » 14. » 16. »	1.60 1.50 1.60 1.80 1.60
Yvonne Cayeux violette de Parme suffruticosa blanc pur					and the state of t	

		£ £	4	(TI) CC			
NOM DES PLANTES ET COULEURS DES FLEURS	Touffes fortes			Touffes moyennes			
NOW DESTINATES ET COOLEOUS DES PLEOUS	re cent	les dix	la pièce	te cent	les dix	la pièce	
Physalis Franchetti (Amour en cage) rouge Physostegia virginiana rose Pivoine de Chine varié Platycodon grandiflorum Mariesi bleu Plumbago Larpentæ bleu Polemonium grandiflorum album bleu rouge velouté Polygonum amplexicaulis oxyphyllum blanc pur Potentilla atrosanguinea rouge velouté Primula acaulis variés (Primevère) varié — hortensis varié Pyrethrum hybridum flore pleno Aphrodite blanc — glore pleno Figaro rouge foncé — flore pleno Mme Munier chair extra. — roseum variés vairé	150. b 170. b 170. b 170. b 160. b 160. b 160. b 140. b 140. b 200. b 200. b 150. b	16. b  18. b  18. b  17. c  17. c  17. c  19. c  15. c  21. c  21. c  16. c	1.80 2. 3 1.90 1.90 1.90 2.10 1.70 1.70 2.30 2.30 2.30 1.80	100. a 100. a 100. a 360. a 120. a 110. a	11. » 11. » 13. » 13. » 12. » 12. » 12. » 14. » 16. » 16. » 11. »	1.30 1.30 3.80 1.50 1.50 1.40 1.40 1.60 1.20 1.80 1.80 1.80	
Roses trémières par coloris varié.  — variées varié Rudbeckia atropurpurea rose pourpre — nitida Rayon d'or jaune joncé — laciniata flore pleno (Golden Glow) jaune — speciosa jaune, disque noir	190. p 180. p 200. p 150. p 150. p	20. » 19. » 21. » 16. » 16. »	2.20 2.10 2.30 2.30 2.30 2.30	140. » 130. » 150. » 150. » 150. »	15. » 14. » 16. » 16. »	1.70 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80	
Santolina chamæeyparissus petit feuillage argenté Saponaria officinalis flore pleno rose Saxifraga Andrewsi blanc	180. b 150. b 150. b 150. b 150. b 150. b 150. b 150. b 140. b 140. b	17. 5 16. 5 19. 5 16. 5 16. 5 16. 5 16. 5 16. 5 16. 5 15. 5 15. 5 15. 5 15. 5 18. 5	1.90 1.80 2.10 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.70 1.70 1.70	90. m 110. m 100. m	10. p 12. p 11. p 14. p 11. p 10. p 10. p 10. p 10. p 10. p 10. p	1.20 1.40 1.30 1.60 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.80 1.10 1.20 1.20 1.20	
Solateea incarnata rose joine  — Rosy Gem rose  Solidago aspera (Verge d'Or) jaune Spiræa aruncus (Barbe de bouc) blanc — filipendula blanc Stachys lanata fleurs purpurines feuillage blanc velouté Statice armeria (Gazon d'Olympe) rouge et rose — latifolia bleu	170. b 160. b	13. s 12. s 19. s	1.50 1.40 2.10	120. » 120. » 110. » 150. » 170. » 70. » 60. » 130. »	13. » 12. » 16. » 18. » 7. » 14. »	1.50 1.50 1.40 1.80 2. " 1. " 0.90 1.60	
Thalictrum aquilægifolium blanc Delavayi violet dipterocarpum pourpre rosé Tradescantia virginiana bleu ou rose Tritoma uvaria grandiflora jame Truckii rouge Trollius Europeus orange joncé	170. 0	21. p 32. p 32. p 18. p 31. p 23. p	2.30 3.30 3.30 2. * 3.20 3.20 2.50	120. » 220. » 220. » 170. »	16. » 27. » 27. » 13. » 23. » 18. »	1.80 2.70 2.70 1.50 2.50 2.50 2. **	
Verbascum phæniceum bl. viol. ou violet, violet nuancé, col. curicux Veronica spicata alba. blanc — cærulea bleu — royal blue bleu pur Vinca major bleu clair — minor bleu Viola cornuta cærulea violet foncé Vittadenia triloba blanc rosé	160. » 160. » 170. » 130. »	18. p 17. n 17. u 18. p 14. p 14. p	2. ° 1.90 1.90 2. ° 1.60 1.60 1.80	120. 2 110. 2 110. 2 120. 2 80. 2 80. 2 100. 3	13. » 12. » 12. » 13. » 9. » 9. » 11. »	1.50 1.40 1.40 1.50 1.10 1.10 1.10 1.30	

# COLIS RÉCLAME DE PLANTES VIVACES

	COLLECTIONS INDEPART	
	variétés comprenant des Aster-Achillée-Coreopsis-Delphinium-Helenium-Lupin-Phlox, etc.	
50	variétés comprenant des Aster-Achillée - Chrysanthemum-Delphinium-Helianthus-Heliopsis Leucanthemum - Œillet mignardise - Phlox - Pyrèthre - Viola cornuta	41. »
100	variétés comprenant un choix ravissant de plantes vivaces étiquetées ; spécialement recommandé.	78.50

Ces prix s'entendent sans emballage, de tels colis réclame accompagnant souvent d'autres plantes.

# ARBRES, ARBRISSEAUX, ARBUSTES

Soins à donner aux Arbres et aux Arbustes

Lors de la réception des arbres et des arbustes, soit nus, soit emballés, il est recommandé de mettre en jauge dans des tranchées préparées à l'avance en situation abritée. Il ne faut pas se croire obligé de planter aussitôt; au contraire, il vaut mieux choisir le temps propice et planter au fur et à mesure en puisant dans la jauge.

Si la gelée survient pendant le trajet des arbres, mettre les colis à la cave à l'arrivée et ne déballer qu'au dégel pour

mettre en jauge.

Si, par suite d'un voyage prolongé, les racines sont desséchées et le bois ridé, mettre les végétaux, tout au moins les

racines, dans un bassin et les y laisser se gonfler d'eau. En dehors de l'habillage prévu avant la plantation et qui consiste à supprimer les racines meurtries ou abîmées, il est nécessaire de rabattre la parlie aérienne pour constituer un équilibre normal. L'eaucoup de végétaux, surtout les arbres forestiers et d'ornement et les arbustes, boudent à la reprise ou meurent l'été par suite de ce manque de taille dans les parties aériennes. Rabattre en plantant les arbustes à feuilles caduques et les arbres, en considérant qu'il faut, être d'autant plus sévère dans ce rabattage que l'arbre est plus fort. Le propriétaire qui achète un arbre très fort hésite souvent à faire cette opération nécessaire parce qu'il espère un effet immédiat. Mais il est assuré de l'obtenir plus vite, avec une meilleure reprise, après une taille sévère. Les arbustes à feuilles persistantes seront aussi rabattus et régularisés, et s'ils souffrent, malgré les arrosages, de la sécheresse atmosphérique, il est bon de les effeuiller. En général, ménager, en plantant, des cuvettes pour les arrosages.

Les plantes en mottes doivent être arrosées aussitôt après la plantation, car si la terre de leur motte se dessèche, il est difficile ensuite de les arroser à fond et elles souffrent dans leur reprise. Nous conseillons même, lorsqu'il s'agit de grosses mottes, de les percer après plantation avec une tige rigide afin que l'eau puisse y pénétrer plus facilement. En mai

après les arrosages de fond, conserver la cuvette et la pailler afin de garder la fraîcheur.

Pour les plantes livrées en mottes ou en pots, il est recommandé de casser le pot sans détruire la motte de terre contenant les paintes nivrees en mottes du en pots, it est recommande de casser le pot sans detruire la motte de terre contenant les racines ou bien d'enlever ou de couper le panier ou la paille, une fois la plante en place. Pour les grosses mottes, enlever sur place seulement la tontine de paille en conservant la motte intacte. Bien souvent, hélas! les plantes souffrent ou meurent parce que ces soins n'ont pas été donnés. Nous recommandons de tenir compte de ces conseils. On aura ainsi moins d'occasions de se plaindre — à tort — de la livraison.

### GRIMPANTES PLANTES

il n'est pas de jardin où les plantes grimpantes ne trouvent leur emploi : sur une tonnelle, un treillage, un arbre mort. le long d'un mur, à un balcon ou devant une fenêtre. Nous donnons ici un choix des meilleures variétés de ces joliesplantes.

le long a an mar, a an parcon ou devant une reneu	C. ITOUS CI	minoria ter un chora des montentes turicos de cos jones,	,-0.110	
Akebia Quinata. Feuil. léger. Plante volubile	p.	Clématite montana grandiflora blanche	10.	))
Curieuses fl. pourpre vineux au printemps	10. »	montana Rubens, rose	10.	
Ampelopsis (Vigne-vierge).	20. //	Floraison en été) :		
Quinquefolia (Vigne-vierge ordi-			4.0	
dinaire). Rameaux pourvus seulement de		- viticella, violette		
	7. n	- flammula, blanche, odor	10.	,10
vrilles s'accrochant aux treillages	8 + 27	Glycine (voir Wistaria).		
Ampelopsis Quinquefolia Engelmani. Ra-		Hedera Hibernica (Lierre d'Irlande) en poi :		
meaux pourvus de crampons s'accrochant aux	0 "	1 m00 à 1 m10 7. » 1 m75 à 2 m00	15.	
murailles rugueuses	9. »	1m20 à 1m40 9. » 2m à 3m 20. »	à 30.	3)
Ampelopsis Henryana. Feuillage nervé de		1 <sup>m</sup> 50 à 1 <sup>m</sup> 70 <b>12.</b> »		
blanc argenté quand il est situé à l'ombre. Ra-		Hedera Helix (Lierre des bois), en pois:		
meaux pourvus de vrilles terminées par des	40	0 m 90 à 1 m 00 7. » 1 m 50 à 1 m 60	13.	. ))
ventouses adhérant aux surfaces lisses	10. »	1 m 25 à 1 m 40 10. » 1 m 70 à 1 m 80	16.	
Ampelopsis Veitchi (du Japon). Feuillage très		Jasmin nudiflore. Se couvre de jolies fl. jaune		
fin plaqué aux murs grâce aux crampons très		d'or de déc. à mars. (Plantes fortes en pots)	10.	. 33
courts et munis de ventouses dont sont pour-	4.0	Jasmin officinal. Jolies fleurs blanches odo-		
vus les rameaux. Belles plantes en pots	10. »	rantes en été. (Plantes fortes en pots)	10.	33
Aristoloche Siphon. Feuill. très ample et très	4.00	Lierre (voir Hedera).		
fourni, fleurs curieuses en forme de pipes	12. »	Lonicera (Chèvrefeuille).		
Bignonia radicans. (Tecoma radicans) (Jas-				
min de Virginie). Très belles fleurs en cornet de		Lonicera flava. Feuillage caduc, fleurs jaune	12.	200
couleur feu. Rameaux pourvus de racines ad-		vif, fruits rouges Vavillage per	140	"
ventives sembl. à celles du lierre	10. »	Lonicera Halleana (du Japon). Feuillage per-		
Bignonia grandiflora. Fl. plus gr. que dans		sistant, fleurs blanches passant au crème, très	40	
l'espèce précédente. Ram. non pourvus de		parfumées	12.	, ,,
racines	10. »	Lonicera Periclymenum Belgica. Feuillage		
Chèvrefeuille (v. Lonicera).		caduc, fleurs jaunes à l'intérieur, carminées à	40	-
Clématites à grandes fleurs.		téreur	12.	. 30
(Plantes en pots):		Lonicera sempervirens. Feuillage persistant,	40	
- Jackmanni blanche	12. »	fleurs rouges	12.	30
Jackmanni violette	12. »	Lonicera sempervirens Fuchsioides. Feuil-	4.0	
- Miss Batteman, blanc	12. »	lage persistant, fleurs rouge orangé	12.	))
- Marcel Moser, mauve rayé de		Passiflora cærulea (fleur de la Passion).		
violet	12. »	Feuillage persist, léger. Fleurs cur. et très décor.		
- Nelly Moser, blanc rosé nervé		de col. bleus, viol. ou blancs. Se plast aux	4.0	
carmin	12. »	exposit. chaudes où elle fructifie parfois	1.0.	30
- Ville de Lyon, rouge carmin	12. »	Polygonum Baldschuanicum. La plus vi-		
Mme Van Houtte, blanche	12. »	goureuse des plantes grimp. Flaurs blanches		
Perle d'Azur, bleu pâle	12. »	très légères, très nombreuses en grappes tout		
- William Kennet, bleu	12. »	l'été	12.	1.
Uranus, violet pourpré rayé de		Wistaria Sinensis (Glycine). Fleurs mauves		
mauve	12. »	en grappes pendantes	14.	
Clématites à petites fleurs.		Wistaria Sinensis alba (Glycine blanche)	14.	
(Floraison au printemps):		Wistaria. Plantes fortes 1 m à 1 m 50	17.	30

# VÉGÉTAUX D'ORNEMENT

### 1º ARBRES FORESTIERS ET D'ALIGNEMENT

1º Variétés non greffées de grand rendement, telles que : Acacias communs, Ailantes, Catalpas, Cedrelas, Chênes communs, Erables planes, Sycombres, Frênes communs, Marronniers blancs, Ormes communs, Paulownias, Peupliers (sauf Peupliers blancs de Hollande et Peupliers Bolleana). Baliveaux	rouges d'Amérique, Cornouillers mâles, Cytises, Epines doubles et Epines roses, Erables Negundo, Frênes, Gleditschias, Hêtres, Kœlreuterias, Micocouliers, Mûriers blancs et roses, Fêchers à fleurs doubles, Pommiers à fleurs roses, Prunus Pissardi, Robiniers roses et Bessoniana, Saules, Sophoras Japonica, Sorbiers d'Amérique, Tilleuls argentés.  Baliveaux 20. x Tiges ordinaires 30. x Tiges ordinaires 30. x et au-dessus.  Transplantées 50. x et au-dessus.  Transplantées 150. x et au-dessus.  4º Peupliers suisses: Tiges de: 6 à 8 & à 10 10 à 12 12 à 14 14 à 16 16 à 18 5. x 6. x 8. x 9. x 12. x 15. x 5º Arbres à port retombant, dits pleureurs:  Cerisiers, Erables, Frênes, Hêtres, Ormes, Pommiers, Saules, Sophoras, Sorbiers, Tilleuls. Greffes de 2 ans 35. x Greffes de 5 et 4 ans 40. x Fortes têtes 50. x et au-dessus.  6º Charmilles 5. x 15. x 15
2° ARBUSTES A F	EUILLES CADUQUES
Variélés communes non greffées:  Berberis, Bud. leya, Chamæcerasus, Colutea, Coronilla, Deutzia, Forsythia, Hypericum, Indigofera, Philadelphus, Rhodotypos, Rhus, Ribes, Sambucus, Spiræa, Staphylea, Symphoricarpos, Viburnum, weigelia.  Touffes moyennes	Lilas ordinaires et lilas de collection .  Lilas ordinaires. Touffes moyennes
Aucubas Fu	sains , de 1 m. 25 à 1 m. 40 14. »
de 0 m. 40 à 0 m. 50.       8. "       de 0 m. 40 à 0 m.         de 0 m. 55 à 0 m. 60.       10. "       de 0 m. 50 à 0 m         de 0 m. 80 à 0 m. 75.       14. "       de 0 m. 80 à 0 m         de 0 m. 95 à 1 m.       25. "       de 0 m. 80 à 0 m         Buis         Fusair         de 0 m. 40 à 0 m. 50.       8. "         de 0 m. 50 à 0 m. 60.       10. "         de 0 m. 50 à 0 m.       10. "         de 0 m. 50 à 0 m.       40 à 0 m.         de 0 m. 50 à 0 m.       60 à 0 m.         de 0 m. 90 à 1 m.       20. "         de 0 m. 90 à 1 m.       20. "         Laurier         Buis pour Bordures	60
Autres arbustes livrables en Bamboux variés, Houx, Buis argentés et variés, Troènes de collection, Fusains de collection.	Plantes moyennes 20. » Plantes fortes 30. »
4º ARBUSTES PRÉPARÉS	POUR ISOLER SUR PELOUSE
MAGNOLIAS A FEUILLES CADUQUES  Depuis	#ÊTRES POURPRES  de 1 m. 75 à 2 m. 50

et plus

### 5° SUJETS TAILLÉS EN CONES POUR ISOLER OU POUR PARTIES FRANCAISES

HOUX VERTS ET PANACHÉS	BUIS
de 1 m. à 1 m. 50	Ovoïdes
IFS ,	En boules 40. » à 80. » et 100. » et plus.
de 1 m. à 1 m. 50	Sur tiges 50. n à 100. n et 125. n et plus.
et au-dessus.	MAGNOLIAS A FEUILLES PERSISTANTES  de 1 m. 50 à 2m. à 100. » 200. »  de 2 m. à 2 m. 50 et plus 200. » à 300. » au dessous

# 6º RHODODENDRONS, PLANTES DE TERRE DE BRUYÈRE ET HORTENSIAS

AZALÉES MOLLIS de semis	Bleus
Touffes moyennes	Touffes moyennes
(Plantes pour massifs) de 0 m. 40 à 0 m. 50	HYDRANGEAS
de 0 m. 50 à 0 m. 60	Touffes
de 0 m. 70 à 0 m. 80	ANDROMÈDES, AZALÉES PONTIQUES et VA- RIÉTÉS GREFFÉES, DAPHNÉS, KALMIA, SKIM
RHODODENDRONS PINK PEARL	MIA, etc.
de 0. m. 50 à 0 m. 60.       35. »         de 0 m. 60 à 0 m. 70.       42.50	Touffes moyennes
HORTENSIAS Roses, Blancs	ERABLES JAPONAIS
Touffes moyennes	de 0 m. 50 à 0 m. 60

## 7° CONIFÈRES ET TAXACÉES

La mise en panier ou en bac est facturée au prix coûtant en sus des prix ci-dessus

La mio de parter de cri	out est factaree au prix contain	cit ous acs prin et accous
ABIES DOUGLASII et ABIES EXCELSA (Epicea)	CÈDRES et ABIES GREFFÉS	THUYAS de CHINE du CANADA
de 0 m. 90 à 1 m.       12. »         de 1 m. 10 à 1 m. 25       15. »         de 1 m. 30 à 1 m. 50       18. »         de 1 m. 60 à 2 m.       25. »	de 1 m. à 1 m. 20 60. » de 1 m. 25 à 1 m. 50 90. » à 100. » de 1 m. 75 à 2 m 125. » à 200. » de 2 m. 25 et au-dessus. 250.» et plus.	de 1 m. à 1 m. 20       15. »         de 1 m. 25 à 1 m. 40       18. »         de 1 m. 50 à 1 m. 60 (tr.)       35. »         de 1 m. 75 à 2 m.       45. »         de 2 m. 10 et au-dessus 60.» et plus
Transplantés:		TAXUS (Ifs communs)
de 1 m. 75 à 2 m	CUPRESSUS LAWSONIANA et THUYA LOBBII	de 0 m. 60 à 0 m. 75.       15. h         de 0 m. 80 à 1 m.       20. h         de 1 m. 10 à 1 m. 25.       25. h         de 1 m. 30 à 1 m. 50.       40. h
ABIES KOSTERIANA (bleu)		Transplantés : de 1 m. 30 à 1 m. 50 60. »
de 0 m. 70 à 0 m. 80.       60. »         de 0 m. 90 à 1 m.       75. »         de 1 m. à 1 m. 25 .       100. »         de 1 m. 30 à 1 m. 70.       175. »         de 1 m. 75 à 2 m.       250. »         de 2 m. 10 et au-dessus. 300. » et pl.	de 1 m. à 1 m. 20	de 1 m. 60 à 1 m. 75 80. » de 1 m. 80 et au-dessus 100.» et plus.  PINS VARIÉS (Transplantés) de 0 m. 80 à 1 m

# PLANTES OFFICINALES ET CONDIMENTAIRES

	les dix	la pièce		les dix	la pièce
Absinthe officinale	15. 3	1.75	Lavande Aspic	15. >	
Camomille romaine à fl. doub. en pot	15. »	1.75	Mélisse officinale	15. » 12.50	1.75
Camomille romaine à fl. doub. en pot (Anthemis nobilis fl. pl.).	9. »	1. » 1.25	Oseille vierge à large feuille	6. » 17.50	0.75
Ciboulette ou Civette Estragon	10. »	1.25	Romarin officinal (selon force).		
Hysope officinale	15. »	1.75	Sauge officinale	. 15. >	1.75
Laurier sauce en godets		15. »	Thym ordinaire	10	1.25

# ARBRES FRUITIERS

AVIS IMPORTANT. - Nous accusons réception de toutes les commandes d'arbres et arbustes fruitiers qui nous sont transmises par correspondance, en indiquant la date approximative d'exécution de celles-ci. Cet accusé de réception n'est pas un engagement de fournir.

Sauf mention spéciale de la part du client, lorsqu'une variété fruitière se trouve épuisée dans la force demandée, nous remplaçons au mieux par une variété approchante dans la même force ou dans la force immédiatement supérieure

Dans le cas où il nous est spécifié de ne pas remplacer, si, au moment de l'exécution de la commande l'article demandé se trouve épuisé, par suite de la fourniture des commandes antérieures, nous annulons simplement cette partie de l'ordre et nous en portons la mention sur la facture, dont l'envoi suit à quelques jours celui de la marchandise.

Notre collection fruitière comprend toutes les meilleures variétés rustiques. Nous nous faisons un plaisir d'en adresser la liste (avec époque de maturité) à toutes les personnes qui veulent bien nous en faire la demande.

### ARBRES FORMÉS OU TRANSPLANTÉS

ABRICOTIERS	POIRIERS et POMMIERS	Cordon horizontal 1 côté, 0 m. 80
Ilaute tige	Haute tige et haute tige forte. 40. » et plus.	Cordon horizontal 2 côtés 18. n
Palmette Verrier 4 branches '35. »	Demi-tige 32. » Fuseau	CERISIERS et PRUNIERS
AMANDIERS et PÊCHERS	Palmettes deux séries fortes . 22. » Palmette U forte	Haute tige et haute tige forte. 40. » et plus
Haute tige	Palmette Verrier 3 branches . 28. » Palmette Verrier 4 branches forte	Demi-tige 32. » Fuseau 30. »
Palmette U forte 20. »	forte	Palmette une série forte 15. » Palmette deux séries fortes 22. »
NOYERS Tige forte	Cordon horizontal 1 côté,	Palmette Verrier 4 branches forte. 40. n

### ARBRES NON TRANSPLANTÉS


ABRICOTIERS	Touffes moyennes	Les 10 48.50
	Les 10 28. »	Le 100 450. »
Scion un an	Le 100	Tiges
Haute tige 35. »	Touffes fortes	La pièce 20. n
Demi-tige 28. n	La pièce 4. »	
A DECEMBER A DECITED OF	Les 10 38. »	FRAMBOISIERS
AMANDIERS et PECHERS	Le 100	Les 10 12. »
Scion un an 9. »		Le 100 90. »
Haute tige 35. »	GROSEILLIERS à grappes	
Demi-tige 28. n	Plant de 2 ans par 10 4.75	RONCE FRAMBOISIER
	le 100 40. »	LOGANBERRY
CERISIERS et PRUNIERS	Touffes moyennes	La pièce 10. »
Scion un an 8. m	La pièce 3. »	
Fuseau 3 ans 22.	Les 10 25. »	COGNASSIERS, NÉFLIERS
	Le 100	Tige 35. »
Transfer and trans	Touffes fortes	
Demi-tige 28. »	La pièce 4. »	CHATAIGNIERS
POIRIERS et POMMIERS	1.es 10 35. »	Tige greffée
Scion 1 an 4.50		
Fuseau 3 ans 20. x	Le 100 325. » Tiges	FIGUIERS
Haute tige (fruits de table) 35. »		Touffe (en motte ou pot) 10. »
Demi-tige (fruits de table) 28.	La pièce 20. »	200000
Haute tige (fruits à cidre	GROSEILLIERS à maquereaux	NOISETIERS
haute densité) 32. »	_	Touffe forte 10. »
maute densite)	Touries moyennes	Tourie force
CASSIS	La pièce	VIGNES
	Les 10 37.50	En chevelée 5. »
Boutures de deux ans	Le 100 350. »	
Les 10 3.50		Die panicolo da podo se
Le 100 32. x	La pièce 5. »	Greffées en chevelées 7. »

### NOUVEAUTÉ

La TREILLE DU ROY du Palais de Fontainebleau, le Roi des Chasselas, planté sous François Ier (garanti authentique) sur porte-greffes américains précoces, d'une fertilité inconnue jusqu'à ce jour ; résistance totale au phylloxera; raisins incomparables, d'une renommée universelle. Plants de deux ans. Prix (racines nues): Le plant ...... 5.25. Les dix ..... 50. »

# Pour éviter toute erreur, il est indispensable de rappeler le numéro d'ordre de chaque article en passant la commande.

# QUINCAILLERIE HORTICOLE




CROCS	
emmanchés.  N° 681. Croc à fumier à 3 dents	a pièce 15.85 18.25 22.25 21.55 21.50 19.25
FOURCHES	
emmanchées.  N° 679. Fourche à fumier, 4 dents	18.35 21.65 25.40 28.75 32.50
BÊCHES	
acier fondu, manche à pomme.  Longueur en % 22 24 26 28	30
Nº 2331. Façon Paris douille 1 20 qualité 12.75 13.85 14.90	16.50
Nº 925. Façon Paris bague extra 22. > 22.25 23. > 23.50	
N° 932. Fac. Amiens bague 23. » 23.50	
Nº 2336. Maraîchères	25. »
douille forgée 24.15 Les bêches façon Paris et Amiens à bagues peuve livrées avec manche à béquille moyennant un supplér 0.60 pièce.	24.15 25. % ent être ment de  20 5 9.25 9.70 20
BINETTES	
diverses, emmanchées.  Largeur en % 10 12 14 16 18	20
N° 935. Lame forgée 6.90 7.75 8.10 8.50 8.90 N° 912. L. riv. Nant. 7.20 8.05 8.40 8.80 9.30	9.25 0 9.70
HOUES DE JARDIN	
emmanchées à sole.	
Largeur en ½ 10 12 14 16 18	
N° 904 10.90 11.20 11.40 11.60 11.8	5 12.25
SERFOUETTES	
diverses, non emmanchées.  Numéros 0 1 2 3 4	5
N° 961. Panne et lang. <b>5.15 5.60 5.80 6.15 6.3</b> N° 985. Panne et four. <b>5.45 5.90 6.15 6.55 6.7</b> N° 991. Lang. et four. <b>5.45 5.90 6.15 6.56 6.7</b>	
DEMI-SERFOUETTES	
Numéros 1 2	3
N° 790. Langue	
DÉVIDOIRS DE CORDEAU	
Nº 1063. à 2 branches	9.60 11.25
CORDEAU DE JARDINIER	
Nº 1976. La pièce de 25 m La pièce de 75 m	6.90 19.75

Nº 833. Tarière acier à mâchoires extensibles, peut creuser des trous de 15 à 20 % de diamètre et de 1 m de profondeur.

Prix 69. >

RACLOIRS A BOUE



N° 1017. Largeur en % 30 35	40
La pièce 7.30 8.25	9.70
RATISSOIRES	
forgées à douille.	
Largeur en ½ 14 16 18 20	
N° 711. A tirer 6.10 6.35 6.45 6.80 N° 716. A pousser 1 branche 6.10 6.35 6.45 6.60 N° 721. A pousser 2 branch. 7.15 7.45 7.75 8.10	6.75
CROISSANTS A ÉLAGUER	
N° 981. Longueur en % 22 24 26	*
La pièce	19.50
PELLES	
à col de cygne. 201 ennanchée	emmanchée
N° 1005. Ronde de terrassier de 30 %	10. » 11.85 8.80 10.70
PIOCHES	
emmanchées.  Nº 950. Pioche hache à défricher, de 50 ½	16.40
La même, de 55 ½	17.15 15.15
La même, de 55 %	17.45 15.40
N° 1009. Drague à sable	10.30 7.85
Nº 978. Coupe-asperges forme gauge	4.30
Nº 803. Echardonnoir simple	1.15 1.20
N° 2255. Hache de bucheron emmanchée N° 970. Croc à pommes de terre non emmanché,	18.50
2 dents	9.45
Largeur en ½ 14 16	18
La pièce	11. 2
Le même, de 100 %	11.85
Poids 5 k. 8 k.	12 k.
La pièce	35.75 15. »
dans les pots et les semis	1.25
MANCHES	
divers.	
Nº 1121. de fourche à fumier, long. 1 30 N° 1122. droits de ràleau, 1 65	4.75 3.50
Nº 1126. Le même, 1 **80	3.90 2.25
Nº 1124. pour pelle à col de cygne. Nº 1125. de bêche à pomme. Nº 1131. de bêche à péquille	3.40 3. »
N° 1131. de bêche à béquille. N° 1127. de pioche, croc, hoyau, houe, rond.	3.30 3.30 3.80
N° 1132. de fourche à bêcher à pomme	7.45 3.70
Nº 2524, de binette	2.35 3. »
N° 685. Férule avec capuchon	2.6 <b>5</b> 9. <b>50</b>
RATOCOUP	
emmanché.	
N° 1711. Ratocoup, remplace ratissoire, binette et râteau, coupe l'herbe et ratisse.  N° 1 de 24 %, la pièce	
N° 1 de 24 %, la pièce	23.85 21.50



### RATEAUX

de jardin, acier fondu, r			14	16
Nº 998. 1 rº qualité Nº 999. Extra	15.85 19.05	20.60	21.45	14.05 23. »
La pièce				31.75
Nº 1780. à dents serrées Nombre dedents			19	25
La pièce		24. »	26.20	30.15
RATEAUX				

### non emmanchés.


Nº 1040. Américain douil Nombre de dents	ie.	10	12	14	16
La pièce	4.65	5.25	7. »	8.15	9.35
Nombre de dents	8	10	12	14	16
La pièce		2.85	3.45	4. n	4.60
Nombre de dents	8	10	12	14	16
La pièce	3.25	4. n	4.85	5.60	6.45
No 1041. A dents torses, Nombre de dents	8	10	12	14	16
La pièce	5.35	6.65	8. »	9.35	10.65

### FAUX ET ACCESSOIRES

Nº 876. Faux acier fondu. Longueur en %	70	75	60	85
Longueur en %	70	75	00	00
La pièce	22.20	24.60	25.40	27. »
Nº 1024. Anneau de faux forgé				1.30
Nº 1026. Coins de faux				0.70
Nº 1104. Poignée de faux droit	te			2.25
Nº 869. Collin zinc a crochet.				5.95
Nº 1092. Hanțe de faux à béqu	ıille			8.75
Nº 1093. Hante de faux cintré	e			6.50
Nº 796. Pierre à faux				З. ж
Nº 730. Pierre à aiguiser	" Carbo	remeri "	pour	
secateurs, serbes, outils ag	ricoles, e	TC		4.90
Nº 1117. Enclume de faux tête	e carree.			10.30
Marteau de faux 2 tê	tes			6.10
Nº 2031. Enclume de faux ang	laise			9.50 6.10
Marteau de faux tête Nº 971. Faucilles.	et pann	6		0.10
Longueur en %	25	20	91	34
Toughout on W sissessi		20	- 31	0.2
La pièce	4.1	0 4.25	4.40	4.75
Nº 3. Le Bafo, appareil inusal	ole donn	ent un h	nattage 1	parfait.
Avec cet outil, une femme				
une faux.	-,			
La pièce				45. 2
Nº 513. Volants coudés.				
Longueur en %		60	65	70
La pièce		16.65	17.50	19.15
Nº 2062. Volante plate.				
AT MOOMS WORKING PARCESS				ro.
Longueur en %		36	42	
Longueur en ½		36	42	50
La pièce		6.75	7.35	8.35
	nervure	<b>6.75</b> , fixée p	7.35	8.35
La pièce Volants à gazon, lame à forte	nervure l'affûta	6.75 , fixée p	7.35 par 2 vis	8.35 , facili-

### RAYONNEUR

21.000	La pièce
Nº 2043. Rayonneur à 5 dents mobiles permet	tant
de donner aux sillons l'écartement voulu	
Nº 885. Colliers d'arbres en natte, armature zi	
Références Petits Moy	ens Grands
the same of the sa	
Te cent 49 9 K7	v 60 v



### ÉCHELLES DIVERSES

ECHELLES DIVERSES
Nº 007. Echelle simple, échelons ronds en cornouiller.
N° 007. Echelle simple, échelons ronds en cornouiller. Mètres 2 2.33 2.67 3 3.33 3.67 4 Prix 31.35 37.50 46.25 55.20 62.70 68.60 80.60
Mètres 4.33 4.67 5 5.33 5.67 6 6.33
Prix 89.50 98.50 110.45 119.40 128. » 141.45 152.25
N° 008. Echelle double avec clef bols, échelons triangulaires frêne.  Mêtres 2 2.33 2.67 3 3.33 3.67 4  Prix 50.75 62.70 74.60 86.55 98.50 116.40 137. »  Mêtres 4.33 4.67 5 5.33 5.67 6 6.33  Prix 153.70 171.60 194, » 212. » 232. » 260. » 287. »
Mètres 2 2.33 2.67 3 3.33 3.67 4
Mètres 4.33 4.67 5 5.33 5.67 6 6.33
Nº 1087. Echelle double avec ferrure compas, échelons triangulaires se dédoublant à volonté.
Mètres 2 2.33 2.67 3 3.33 3.67 4
Prix 69.85 81.90 94. » 106. » 118. » 138. » 158. »
Mètres       2       2.33       2.67       3       3.33       3.67       4         Prix       69.85       81.90       94. »       106. »       118. »       138. »       158. »         Mètres       4.33       4.67       5       5.33       5.67       6       6.33         Prix       180. »       199. »       220. »       236. »       259. »       285. »       313. »
Nº 1079, Echelle simple, menuiserie, montants sapin.
Mètres 2 2.33 2.67 3 3.33 3.67 4 Prix 41. » 48. » 55. » 61. » 68.65 76. » 83.60
No 1076. Echelle double, menuiserie, montants sapin.  Mètres 2 2.33 2.67 3 3.33 3.67 4
Mètres 2 2.33 2.67 3 3.33 3.67 4
Prix 86.70 101.50 116.40 130.60 145.50 160. » 174. » N° 1072. Echelle transformable (double et coulisse).
Mètres
Prix
Long, ferm. 2.67 3 3.33 3.67 4 4.33 4.67
Long, dépl. 4.50 5.20 4.80 6.30 7 7.60 8.30
I ong ferm 5 5 33 5.67 6 6.33 6.67 7
Long. dépl 9 9.60 10.30 11 11.60 12.30 13
N° 1114. Echelle à coulisse, déclanchement direct. Long, ferm. 2.67 3 3.33 3.67 4 4.33 4.67 Long, dépl. 4.50 5.20 4.80 6.30 7 7.60 8.30 Prix 190.» 210.» 235.» 260.» 285.» 305.» 330.» Long, ferm. 5 5.33 5.67 6 6.33 6.67 7 Long, dépl. 9 9.60 10.30 11 11.60 12.30 13 Prix 355.» 373.» 397.» 433.» 457.» 481.» 503.»
Numéros
Rateau 8.25 8.65 9.05
Bêche 5.65 5.85 6.05 Transplantoirs 0m14 0m16 0m18
Nº 871. Tole d'acier 2.80 3.10 3.50
Nº 805. Acier fondu extra 5.25 6.05 6.55 Nº 808. Transplantoir alsacien à douille 4.65
Nº 26. Transplantoir, tôle acier emboutie d'une
seule pièce
Nº 813. Seriouette à main, Beauvais 2.90
Nº 794. Rasette à main, 7 ½
Plantoirs à crosse, numéros
Nº 1341. Douille fer
Nº 880. Griffes à sarcier, 5 dents
N° 880. Griffes à sarcler, 5 dents
Nº 814. Sarcioir façon Paris
Nº 992. Sarcioir façon Cherbourg, petit 1.50
Nº 993. Le même, grand
Fourches à fleurs, 3 dents à plat.  N° 823. Manche court
Fourche à fleurs 4 dents torses.
Fourche à fleurs 4 dents torses.         5.75           № 827. Manche court         5.75           № 828. Manche long         7.25
BROSSES
spéciales pour l'emploi de la Lessive alcalino-cuprique.  Nº 410. Brosse à main
Nº 400. Brosse Guipond à emmancher 13.75
Nº 778. Brosse à décortiquer fil acier plat.
La pièce
N° 782. Brosses à émousser pour troncs
Nº 943. Gratte-écorce 6.65
Nº 934. Gratte-écorce modèle renforcé 7.35
SERPES
Longueur de la lame, en %
Nº 863. Droite à bec 9.10 9.70 10.80 11.90
N° 866. Cintrée 9.10 9.70 10.80 11.90
Nº 2252. Amiens
HACHETTES
Références Petite Moyenne Grande
N° 893. D'amateur 9.35 10. » 10.80 N° 896. A marteau 7.75 8.40 9.05
N° 896. A marteau

# POIS DE SENTEUR A GRANDES FLEURS




Les plus délicates, les plus parfumées et les plus populaires de toutes les fleurs annuelles.

# LA JOIE AU MOMENT DE LA CUEILLETTE




Mais on ne cueille ainsi que si on a lessivé et bioginé en hiver et traité à l'Insecticide et au Nosprasène au Printemps.




### CISAILLES

CISAILLES	
Nº 774. Cisaille à hales, écrou fer. Longueur de pointe à talon 33 36 39	42
La pièce	rieure.
La pièce	21.65
Longueur de pointe à talon 33 36 39	42
La pièce 40.15 42.85 47.25	51.60
SÉCATEURS	
de tous modèles.	
Nº 627. A branches creuses taillées, 22 %	13.10
	11.50
Nº 695. Vigier, 20 %, 1 re qualité	19.50
Nº 696. Vigier, 22 %, 1 <sup>re</sup> qualité	23.50
N° 2307. Le même, 22 %	26.40
Nº 698. De dame, poli. Longueur 16 %	18.75
N. 2073. De dame, poignées garnies ivoire, 16 % N. 699. De dame, poignées garnies buffle, 16 %	23.25
	26.65
No 690. "Le Vendangeur"	2.50 4.75
Nº 512. Pince coupe-lieurs . Bernard . permet de	
couper avec une seule main une rose, sans risque de se piquer, la fleur restant maintenue par la	
No 797. Sácateur long manche, double tranchant.	14.50
Références Petit Moyen	Grand 80
La pièce	23,50
Nº 637. Ressort comtois	0.60
SERPETTES	
diverses.	
Nº 656. Serpette manche buis, grande	7.45 6.45
N° 657. Serpette manche buis, moyenne	10.75
Nº 663. Serpette manche buffle, grande	11.25 6.50
COUTEAUX	
4 pièces, acier fin, dits " Jardinières ".	
Nº 670. 1 - qualité	16.50
N. 671. Qualité extra	19.80
COUTELLERIE DE JARDIN	
Nº 675. Greffoir français, manche cerf, 2 pièces Nº 680. Greffoir américain, manche buffle, qualité	7.75
supérieure Nº 664. Greffoir manche cerf, 2 pièces, extra	8.75 9.60
Nº 676. Greffoir tressoigne, manche buille, spatule.	8.50
Nº 666. Epluchoir greffoir, 3 pièces	13. x
Nº 2144. Inciseur annulaire à charnière, acier poli, qua- lité supérieure.	11. z
Nº 747. Pince à sève, acier forgé, demi-polie. Ressort	7.50
N° 697. Ciseaux à raisin à bout droit	8 n
Nº 669. Les mêmes, courbes	10. n
Nº 669. Les mêmes, courbes	25.85
ECHENILLOIRS	
Nº 743. Echenilloir Hercule, petit modèle	24. n
N° 744. Echenilloir Hercule, grand modèle	39
La pièce	15.30
Longueur en %, 32 34 37	in. 43
Longueur en %, 32 34 37	in. 43
Nº 736. Echeninoirs modero anno do maris, acier i	in. 43
Longueur en %	66. No. 42
No 736. Echenilloirs induces while de Paris, acter in Longueur en %	66. No. 42
Longueur en %	66. No. 42



### THERMOMETRES

THERMOMETRES
monture zinc fondu, divisions et chiffres en relief. N° 1250. Zinc fondu, tête carrée, Long. 28 % à alcool. 11.65 N° 1253. Thermomètre piquet pour couche à alcool,
graduation extérieure. Pointe protectrice en zinc. Longueur 33 %
Nº 1256. Thermométrographe à maxima et à minima; au mercure. Longueur 24 %
Nº 1252. Pagoscope avertisseur de gelée. Breveté. An- nonce au coucher du soleil s'il gèlera la nuit ou dans
ÉTIQUETTES
N° 1248. Encre de jardinier pour zinc
Nº 1249. Crayon de jardinier
Nº 1062. A suspension horizontale, long. 0 m11 142. p
Inscription de l'époque maturité ou 2ª ligne supplémentaire, par cent 20. »
N° 2081. Etiquettes en verre, fermeture à bouchon avec bristol intérieur pour y mettre l'inscription soi-même, long. 0 = 07
N° 2226. La même, long. 0 = 14
No 2474. A suspendre, larg. 55 %, haut. 35 % 8.45 Etiquettes à piquer, en zinc fortes (par 25).
Etiquettes à piquer, en zinc fortes (par 25).  Numéros
Lecent
Nº 1025. Longueur 75 %
Numéros
Le cent
Numéros
Le cent
N• 516. Etiquettes botaniques, zinc fondu, lettres en relief Dimensions 9 %5 × 2 %5. la pièce 1.50 Dimensions 8 % × 4 %5. 2.10 Dimensions 11 % × 7 % 4.15 Jusqu'à 45 lettres et 0.10 par lettre supplémentaire.
No 1965. Tiges en fer pour fixer les étiquettes.
Hauteur en %
En fil fer torse, avec suspension étiquette.  Le cent
PIÈCES
No 2363. A gibier et à fauves, forgés, à palette fer. Longueuren %
Références         Fouines Lapins Lièvres Renard           La pièce         6.65         7.85         2.60         11.65
N° 1703. A taupes simple, ressort rivé       0.90         N° 1704. Double, ressort rivé       1.05         N° 2368. Anneaux de pièges à taupe. Les diz.       1.         N° 1699. Pièges à souris palette bois.       0.70
N° 2368. Anneaux de pièges à taupe. Les dix
SCIES
N° 850. Seie à bûches savoyarde
Nº 839. La même, manche cornillon ceri
Nº 830. Scie Tiger à double denture
Nº 24. Scies d'élagueurs 45 2
N° 23.       La même, 50 %



Nº 397. Claies à ombrer en sapin 1er choix, chaîne e	n acier
plat galvanisé. Sapin brut sans peinture Le m. carré	28.35
Sapin raboté peint vert 2 couches	38. »
Nº 2516. Agrafes de claies avec anneaux Le kilo	21. b

## PAILLASSONS SULFATÉS

I WILLWOOMS SOFTWIE	)
montés sur ficelle goudronnée, paille seigle, 1º quali	té.
Se vendent au mètre courant jusqu'à 1 mètre et au-dessus au mètre carré.  Largeur en %	de large
1"30 133-160	165-200
Le mètre 7.90 9.65	11.10
Plus-value pour paillassons en biais La pière Tringle aouble peinte posée 2 faces Le mètre	3.30
Ces prix s'entendent pour fourniture de paillas rouleaux de 5 mètres minimum. Au-dessous,	il sera
compté pour coupes de paillassons.  Par coupe	1.50
Nº 319. Palliassons de châssis, 5 ch. 130 × 160.  La pièce	13.15
N° 38. Cloche verre maraîchère avec bouton N° 39. La même, sans bouton	9. » 7.55
Expédition par 10 cloches minimum, départ ver Pas de cloche en magasin à Versailles.	
Pas de cloche en magasin à Versailles. Embailage par cloche	1.50
Emballage par cloche  Emballage exportation par cloche  Au cas d'avaries en cours de route, il ne sera aucune réclamation, les Compagnies de Chemins étant seules responsables. Prière de proprie le fant seules responsables.	3. »
aucune réclamation, les Compagnies de Chemins	de fer
étant seules responsables. Prière de prendre le cette clause avant commande.	tote de
En for do 1 m to 1 m 25 9 desertes	La pièce 28. »
de 1 m x 1 m 35, 4 travées	32.25
de 1 ** x1 ** 35, 4 travées	35. » 59.25
N° 30. Crémaillère de châssis	4. >>
Nº 32. Vitrerie de châssis compris mastic. Pour 1 châssis 1 <sup>m</sup> ×1 <sup>m</sup> 35, 3 travées	35. »
Pour 1 châssis 1 ** ×1 **35, 3 travées	45. » 51. »
Emballage vitrerie non repris et compté au prix de	
revient.  N• 342. Poulie moufle galet cuivre	3. n
Nº 381. Ficelle goudronnée, la pelote de 50 m	3.85
Nº 37. Coffres en bois démontables, pieds chêre.	
Pour 1 chassis de 1 ** ×1 **35	75. »
- 2 - 1 ×1 ×35	100. »
- 3 - 1 <sup>m</sup> ×1 <sup>m</sup> 35	117. »
	132. »
Nº 37 bis. Barres à crochets pour transport des système breveté, n'employant qu'un seul homn commandé, économie de main-d'œuvre. La paire	45. »
N° 2437. Marteau de vitrier	16.65
Nº 810. Couteau à démastiquer	4.75
N° 800. Couteau à reboucher	5.55 33 <sub>e</sub> »
Nº 26. Diamant-Quide donne une coupe parfaite mêt	me aux
personnes les plus inexpérimentées. Indispensat amateurs pour travanx de vitrerie, encadrements,	ole aux
photographiques. Qualités supérieure	45 »
Nº 822. Coupe-verre manche bois, 1 molette	2.50
Nº 820. Coupe-verre à 6 molettes	12. »
N° 358. Cordeau aloès pour claics et paillassons.  Grosseur	6 %
La pièce de 25 m	6 % 11. »
Nº 1258. Claie à terre renforcée, mailles de 10 🛣	77. »
Nº 1259. Nappe de rechange pour clate	21.50
montables.	CAFO
Longueur 1 = 50	64.50 66. »
Longueur 1 <sup>m</sup> 60	69. » 73. »
Nº 2206. Brouette à terre côtés fixes 1 n 50	62, »
Nº 2141. Raphia long, en natte de 600 gr. à 1 k. Blanc extra Le kilo	15. »




Nº 674.


### HOUE A BRAS

à transformations

à transformations.	
Nº 1. Houe à bras montée avec 2 couteaux bineurs.	117. »
Nº 2. La même, avec 2 couteaux bineurs, 3 dents cul-	
N. 3. La même, avec 2 couteaux bineurs, 3 dents cul-	139. »
tivateur, et un soc butteur à ailette	155. »
Nº 4. La même que nº 3 et, en plus, 1 corps de char-	177. »
Nº 5. La même que nº 4 et, en plus, 1 lame ratisseuse. Bras de rallonge se fixant sur la houe, évitant le	199, »
Chaîne double de tirage avec poignée pour travail-	10.75
ler à deux, pour terre compacte	16. »
Supplément pour houe montée avec bras de rallonge et roue haute	16 »
Nº 17. Houe à bras, montée en extirpateur, 5 dents, extensible jusqu'à 65 %	188. »
Nº 639. Houe à 2 roues " Planet " avec 4 dents cul- tivateur, 2 lames bineuses, 2 corps de charrue	293. »
Nº 2077. Herse lègère en acier à bras, 20 dents, largeur 80 %, poids 15 k. environ, point de traction mobile permettant de travailler sans tourner la	
herso	129. »
N° 2078. Herse émotteuse rotative à bras, largeur de travail 0 85. Poids 50 kgs	230. »
Nº 2393. Charrue à 1 soc Jupiter pour âne ou po-	
ney, poids 45 kg. environ, avant-train à 2 roues.	320. »
Nº 845. Ratissoires d'aliées à atteler, profondeur réglable au moyen de la roue, lame à double taillant reversible.	
Largeur lame en ½ 60 80	100
sans râteau	280. » 306. »
Nº 16. Nouvelle ratisseuse à bras pour allées et biner entre les glantations, même montage que la houe 674, lame à double taillant, roue haute. Largeur de la lame en %	42
La pièce	145. »
Peut être fournie avec chaîne tirage supplément.	16. >
3º 18. Brabant double, acier forgé Jupiter, force 1 ane, poids environ 75 kg., profondeur de labour	
O=18. La pièce	790. »
W 20. " Mon Jardinier", bine, ratisse, désherbe,	.40 4
extirpe, sillonne et herse. Manœuvre par simple traction en tirant	
	250. »
M° 2374. Charrue '' i'Horticole '', transformable en sarcleuse, bineuse, butteuse.	
Petit modèle à traction humaine. La charrue seule avec bretelle	132, »
Complète avec tous ses accessoires	220. »
Grand modèle à atteler. La charrue seule	182. »
Complète avec tous ses accessoires	260. »
SEMOIRS A GRAINES	
Nº 2394. Somoir économique à toutes graines, système de Lapparent à vis d'Archimède, à 1 soc avec 3 vis et 3 pignons donnant 9 débits dié-	
rents	295. >
Rouleau compresseur pour betteraves No 2498. Semoir à bras pour toutes graines, peut	48. >
semer en ligne ou en poquets, profondeur réglable.	
rouleau compresseur démonfable rayonneur articulé. (recommandé) 3 l. 345. » 5 l.	
	370. »
Nº 19. Canne-semoir, peut semer en poquets toutes les graines, profondeur d'enfouissement réglable,	370. »







### POMPES A MAIN

Nº 372. Sabot, bois, qualité supérieure....

N° 373. Sabot, métal, couvercle cuivre	26.15 39.25 46.15
jet rosée	115.65
3 effets	96.30
Nº 1256. 'Express Pompe" en cuivre, avec compresseur d'air assurant une continuité parfaite, aspiration 7 men profondeur et toute distance en horitale, projection 10 m de hauteur et 16 m en horizontale. Peut servir à tous usages, même chaulage. La pompe comprend : 1 robinet, 1 lance, 1 pomme 1 crépine, 1 m 25 d'aspiration et 1 m 25 de refeule-	
ment.	230. »
La pièce Tuyau supplémentaire caoutchouc avec spirale	
noyée, avec 1 raccord. Le mètre	12. »
pompe 1256. Corps piston à l'intérieur	215. »
No 158. Pompes demi-rotatives sur charlot. Numéros 0 1 2 3 4	
Débit horaire 1080 1740 2280 2940 40	80 5520
Diam. tuyaux en %: 20 25 30 35 3	-comb
21100 112111111111111111111111111111111	95 540
Nº 160. Pompes demi-rotatives sur trépied.	
114110101	3 4
	40 4080
Diamètre tuyaux en %: 20 25 30 3	5 35
Prix 200 220 260 34	40 375
N° 2102. Pompes demi-rotatives double effet.  Numéros 0 1 2 3	4 5
Débit horaire 1080 1740 2280 2940 40	80 5520
Diam. tuy. plomb %: 20 25 35 3	5 40
Prix 110 123 145 176 2	20 245
Les débits indiqués s'entendent pour 1 mètre tion et 1 mètre de refoulement.	d'aspira-


### POMPES RODBUR

gan 4,000,000 ft.	Alésage	Brides	Débits en litre:	PRIX		Alésage	Brides	Débits en litres	PRIX
RS1 RS2 RS3 RS4	80 100 115	25 30 35 40	5.800 7.500	346. » 467. » 560. »	RC2 RC3 RC4	80 100 115		3.000 4.000 5.800 7.500	325. » 345. » 534. »

Nº 110. Pompes chaîne hélice breveté, grands rendements Suppression des tuyaux, godets caoutchouc. Renseignements et prix sur demande.

Nº 2110. Pompes coniques " Bornes ".	
Diamètre tuyaux	$0 \times 4$
Diamètre piston %	75
Prix 76. » 80	3. >>
Nº 2113. Pomnes des Ardennes incongelables aspira	ntes
à simple effet, montées sur madrier.	
Diamètre piston % 70 80 90	100
Débit horaire	2650
	45

N° 25. Motopompe à essence. Prix sur demande. Tuyaux en fer pour canalisation. Prix sur demande



### ACCESSOIRES D'ARROSAGE

Nº 565. Lances d'arrosage avec jet et pomme.

 Prix

 Dlam. %
 15
 18
 20
 25
 30
 35
 40

 à robinet...
 28.50
 31. »
 32.85
 42. »
 45. »
 56. »
 67. »

 sans robinet.
 16.50
 22.85
 24. »
 31. »
 34. »
 42. »
 51. »

No 543. Lance d'arrosage, système "Clouard", breveté S. G. D. G.
Supprimant les plèces accessoires. Facilité d'obtenir immédiatement par la simple manœuvre du robinet, la forme du jet que l'on désire.

Diam. en % ... 16 20 25 30 33 40

Prix ...... 24. » 35. » 43. » 60. » 77. » 90. »

 N° 2063. Lance nouvelle sans robinet ni pomme, dome par simple manœuvre de la molette tous les jets désires. Diam. en %. 15 20 25 30 35 40

 Prix ...... 56. » 66. » 90.» 120. » 151. » 173. »

N° 575. Jonctions cuivre pour relier les tuyaux d'arrosage.
Tuyau ...... 15 18 20 25 30 35 40
Pièce ...... 2.65 2.85 3.15 4.65 5.35 7.50 9. >

N° 570. Raccords cuivre 3 plèces. Tuyau ..... 15 18 20 25 30 35 40 Pièce ...... 6.55 7.75 8.65 11.50 14. » 17.20 20.90

Coudes de prise en cuivre.

Diamètre en ½ ...... 15 20 27 35 40 N° 92. Mâles ....... 12.80 18.70 26.05 33. » 44.05 N° 88. Femelles ...... 9.70 12.20 20. » 25.90 33. »

Cols de cygno pour prise d'eau.

Diam. du race. en % ... 16 20 27 35 40 N · 80. Sans robinet ...... 38, » 46, » 51, » 62, » 71, » 84. Avec robinet ..... 49, » 54, » 64, » 87, » 96, »

Colliers de serrage pour tuyaux d'arrosage.

N• 102. Bouche d'arrosage.

Diamètre en % 16 20 27 33 40

La pièce ..... 65. » 73. » 90. » 113. » 130. »

M• 2084. Tuyaux d'arrosage en toile renforcée.

Diam. int. % . . 15 20 25 30 35 40

Prix . . . . . 3.50 4.20 4.85 5.30 5.95 6.36

N• 520. Tuyaux caoutohouc qualité forte, âme rouge, extérieur noir.

Diam. int. % . . 15 20 25 30 35 40

2 toiles, le mètre. 8.05 10.45 12.70 15.25 20.30 23.50


3 toiles, le mètre. 10.20 12.70 15.25 18.80 »

N° 527. Qualité extra forte, âme noire, extérieur noir, 3 toiles pour fortes pressions.


Diam.int. % ... 15 20 25 30 35 40

Le mètre ...... 11.90 14.80 17.90 24. » 24.50 26.50

Le tuyau caoutchouc ne se livre que par 5, 10, 15 ou 20 mètres; pour fractions intermédiaires, hausse 10 %.



	ACCESSOIRES D'ARROSAG	
	Nº 760. Dávidoir corbeille	la pièce 52. »
	No 758. Dévidoir tambour, fer demi-rond creux.	
	Petit modèle	26. » 33.50
	N° 2062. Dévidoir tambour, à chariot, à bascule. Petit modèle	60. » 71. »
	Nº 2257. Dévidoir sur chariot, fer demi-rond, creux pouvant tenir environ 30 m de tuyaux	123. »
	Nº 757. Dévidoir à bobine, sur brouette, renforcé.	135. »
	Nº 025. Support spécial mural à crochet, pour	
	tuyaux de caoutchouc.  Petit modèle	16. m
	Nº 544. Support de lance à graduation	66. 3
	Nº 547. Support de lance, tête articulée.	
	Petit modèle	37. »
	Le même, grand modèle	49. »
	Nº 546. Support de lance simple à pointe	21.50
	Nº 555. Support de lance ajustable	18. »
	Nº 541. Crapaud d'arrosage, fonte avec jet droit.  La pièce	139. »
	Brise-jet pulvérisateur	21. »
	Nº 646. Batterie d'arrosage, tubes acier galvanisé,	
	jonctions cuir gras, tubes non percés. En tubes de	2m
	Sans roulettes Le mètre 41. »	34. »
	Avecroulettes bois	45. »
	pose	18. »
	Pose de brise-jet sur batterie	3. » 21. »
	OOHOTIONS CAN Step Dort Parretions	
	ARROSEURS AUTOMATIQU	ES
)	No 590. Arroseur de pelouse à puissance d'arrosage en hauteur et en surface au moyen d'un capuche	n réver-
	sible. Diamètre de l'appareil 0 = 25. Se livre avec raccord de 19 ou 27 🛣	49.50
	Nº 2426. Arroseur " Le Chantilly ", nouveau	
	modèle indéréglable, se fixe sur n'importe quelle dimension de tuyaux. Livré avec son support fer.	26. »
	N. 593. Arroseur Entreprise avec filtre, répartit	
	l'eau d'une façon très égale. C'est en même temps	400
	un ornement et un instrument nécessaire	160. »
	Nº 2462. Arroseur Crescent pour pelouses et plates- bandes. En cuivre et acier galvanisé, arrose devant	
	et sur les côtés. Ne mouille pas les allées. Raccord	26. >
	de 19 ¾	20, 2
	Nº 592. Arroseur King tournant ou fixe, arrose en pluie fine ou grosse, rapidement ou lentement,	
	couvre de grandes et petites pelouses. Fixe, il peut être déplacé sans arrêter l'eau ni risque de se	
	mouiller. Tournant, couvre un espace de 2 m 50 à	
	25 de diamètre. Roulements en bronze. Dimensions en % 15 x 17. se livre avec raccord de	
	19 ou 27. La pièce	107. >
	Nº 23. Arroseur ,, King-Giant " pour terrains	
	de golfs, parcs, etc., de même construction que le King, mais avec 4 bras de 0 <sup>m</sup> 50, monté sur pied	
	hauteur 1 = 20. Peut couvrir une surface de	
	30 mètres de diamètre. Livré avec raccord de 0 m027.	
	La pièce	360. »
	Jet-Fai-Tou pour le garage et le jardin, donne le brouillard, la pluie, le jet droit puissant, sans	
	aucun accessoire à visser, se fixe directement sur	
	tuyaux N° 1 pour tuyau caoutchouc de 15 à 20%	36.50
	N°2 - 25 %	43. »
		64.50
	N° 3 — 30 ou 35 %	04100



### ARROSEURS AUTOMATIQUES

N° 15. Arroseur "Prospérité", appareil puissant à deux bras tournants, sans ponnnes, avec projecteurs réglables et orientables en tous sens, ne pouvant s'obstruer et donnant à toutes les pressions, depuis 350 gr. jusqu'à 5 kilos et plus, un arrosage parfaitement réparti et d'une finesse appropriée à chaque culture. Débit variable de 2.000 à 12.000 litres. S'adapte à tous les services d'eau, pompes ou moto-pompes. Donne aussi l'arrosage rectiliene sans tourner.

type	C	envergure	0	<b>≥50</b>	arrose	80	à	150	mq	398.	30
-	13	_	4	m50		250	à	380	mq	460.	35
	G	demonstration of the last of t	8	m50		450	à	700	mq	495.	25
Section	I	1	LO	m50	-	700	à	1000	mid	795.	30

Nº 16. Arroseur <sup>1</sup>/<sub>1</sub> Prospérité Baby <sup>1</sup>/<sub>2</sub> de conception et construction semblables au Prospérité type C, poids 3 kg 500. Recommandé pour petits jardins, débite de 700 à 1.500 litres, arrose de 15 à 70 mètres carrés. La pièce

Robinet interrupteur permettant lorsqu'on se sert du Baby comme lance à main de fermer ou de rouvrir l'eau sans courir à la bouche

205. Arroceur "Idéal" ne tournant pas, arrose en pluie pulvérisée n'abimant pas les fleurs. Appareil léger, robuste, ne s'obstruant pas, indéréglable. Est fourni seul, pouvant se fixer au bout d'une lance ou d'un tuyau ou avec trépied.

Modèle 1926 (très recommandé) à 3 têtes amovibles donnant respectivement l'arrosage en rond, en carré et en rectangle pour plates-bandes de 1 50 à 2 de large et 18 de long. Ce modèle monté sur trépied avec genouillère permet l'arrosage des plates-bandes sans mouiller les allièrs.

Mo	Pression minimum	Surface Appareil ser arrosée mani de troi diffuseurs				
1 2 3	300 gr.	40 mq.	50. »	160. »		
	350 gr.	60 mq.	55. »	170. »		
	400 gr.	100 mq.	65. »	185. »		
5 6	600 gr.	150 mq.	105. »	275. n		
	800 gr.	200 mq.	125. »	305. n		
	1.000 gr.	250 mq.	190. »	395. n		

Arroseur "Idéal" N° 0, petit appareil destiné au bassinage des semis, plantes et lieurs fragiles, donne avec un débit de 200 l. un arrosage de 16 mq. et fonctionne sous faible pression.
Apparell complet avec raccord 15 %.

Prix ..... 60. » N° 2504. Pistolet automatique "Idéal" appareil muni d'une gà hette qui se meut comme celle d'un revolver et avec laquelle on obtient le jet ou l'arrêt instantané. Il donne à volonté le jet droit le jet pulvérisé et le jet sans pression permettant l'arrosage, des plantes en pots sans le déraciner. Le pistolet est recommandé pour travaux délicats, hassinage des plantes de serres, des fleurs, des semis, destruction de l'araignée rouge des cellets. Il est aussi destiné au lavage des autos.

L'appareil est muni d'un raccord pour tuyau de 15 et 20 %.

Prix 110.\*\*

Prix 110. n

N° 2316. Arroseur "Pluviôse" A à 4 petites branches, arrose une surface de 16 à 135 mètres carrés. Pression minimum 0 kg. 500. Raccord pour tuyau de 20 %. 105. »


Arroseur " Pluviôse " B à 2 branches tournantes 431. Arroseur "Pluviose" B à 2 branches tournantes de 3 mètres d'envergure totale pouvant se réduire à 1 m50. Pression minimum 0 kg. 200, arrose une surface de 50 à 175 mètres carrés. Raccord pour tuyau de 25 %. Trépied simple, hauteur du sol aux pommes, 1 m20 ..... 315. » Trépied double, hauteur variant de 1 m20 à 2 m... 330. »

d'envergure, pouvant se réduire à 5<sup>m</sup>, pression minimum 0 kg. 400, arrose une surface de 200 à 350 mètres carrés, raccord pour tuyau de 35 %.

Trépied simple, distance seleux pommes 1 = 50.. 525. »

Trépied double, hauteur variant de 1 = 50 à 2 = 30. 550. »

Nº 2432. Arroseur, fonte vernie, peut être employé comme lance d'arrosage. Projette jusqu'à 17 mètres. Ajustable du plus gros jet à la pluie la plus fine. En arroseur fixe peut couvrir un diamètre de 12 mètres. Fonctionne sous toutes pressions. Livré avec raccord de 19 ou 27 %. La pièce. La pièce ...... 54. Sur demande, envoi notice descriptive des arroseurs.



TONNEAUX D'ARROSAGE	
Nº 170. Tonneau d'arrosage à bras, tôle galvanisée j	peinte'
brancard fer, robinet cuivre à l'arrière. Contenance en litres.  100 150 200	300
Prix 495. » 545. » 645. »	775. »
Prix	15
Contenance er litres 100 156	200
Prix 470. » 525. »	50. »
Nº 171. Tonnes à eau et à purin montées sur char roues de 1 m45 à 1 m60 de hauteur, avec pompes to vanisée, tuyaux tôle 2 m, tuyaux caoutehoue 1 m	de gal-
LODE ED HE. DUV DUV DVV	1 (11)
galvanisée Complète.	
Tonnes sans pompe.  Tôle peinte. 1.860. » 1.935. » 2.250. » 2.400. » 2.440. » 2.450. » 2.440. » 2.450. » 2.440. » 2.450. » 2.440. » 2.450.	400. »
Tolegalvanis. 2.060. * 2.200. * 2.440. * 2.4	9 t U. 11
LUNETTES & soutrer.	
N° 2110. Renforcés	2.05
SOUFFLETS A VIGNE	
Nº 380. Soufflet à grande puissance, débit variable.	17.45
N° 383. Soufflet avec appareil fer-blanc	14.60 11.85 19.15
Nº 391. Soufflet à broyeur automatique	19.10
SOUFREUSE A DOS	
N° 385. Soufreuse Ftoile, double effet à hélice N° 385b. Soufreuse simple effet à brosse	145. » 109. »
APPOCOIPC	
ARROSOIRS	
	15
N° 1051. Arrosoirs ovales, zino poli fort.  Contenance	15 34. n
N° 1051. Arrosoirs ovaies, zino poli fort. Contenance	34. n
N° 1051. Arrosoirs ovales, zino poli fort.       10       12         Contenance	34. » 15 34. » 53.25
N° 1051. Arrosoirs ovates, zino poli fort. Contenance       8       10       12         Prix       24. »       27. »       31. »         N° 1110. Arrosoirs tôle galvanisée extra forte. Contenance       8       10       12         Prix       29. »       30. »       3i »         N° 1105. Arrosoir maraîcher, zinc poli, 12 litres          N° 2355. Arrosoir maraîcher, tôle galvanisée          N° 2343. Arrosoir l'Horticole, zinc, 10 litres	34. » 15 34. » 53.25 50. » 50.80
N° 1051. Arrosoirs ovales, zino poli fort.  Contenance	34. n 15 34. n 53.25 50. n 50.80 55.50 53.95
N° 1051. Arrosoirs ovales, zino poli fort.  Contenance	34. n 15 34. n 53.25 50. n 50.80 55.50 53.95 56.35 23. n
N° 1051. Arrosoirs ovales, zino poli fort.  Contenance	34. » 15 34. » 53.25 50. » 50.80 55.50 53.95 56.35 23. » 6. » 7. »
N° 1051. Arrosoirs ovaies, zino poli fort.  Contenance	34. » 15 34. » 53.25 50. » 50.80 55.50 53.95 6.35 23. » 6. » 7. »
N° 1051. Arrosoirs ovaies, zino poli fort.  Contenance	34. » 15 34. » 53.25 50.80 55.50 53.95 23. » 6. » 7. » 5. » 6. » 23.80
N° 1051. Arrosoirs ovaies, zino poli fort.  Contenance	34. n 15 34. n 53.25 50.80 55.50 55.50 56.35 23. n 6. n 23.80 29.30
N° 1051. Arrosoirs ovales, zino poli fort. Contenance	34. » 15 34. » 53.25 50. » 50.80 55.50 56.35 23. » 6. » 7. » 23.80 29.30 32.50 35.30
N° 1051. Arrosoirs ovales, zino poli fort. Contenance	34. »  15  34. »  53.25  50.80  55.50  55.50  55.50  56.35  23. »  6. »  7. »  4. »  5, »  6. »  23.80  29.30  29.30  26.20  35.70
N° 1051. Arrosoirs ovales, zino poli fort. Contenance	34. » 15 34. » 53.25 50. » 50.80 55.50 53.95 56.35 23.30 46.80 29.30 32.50 35.70 27.80
N° 1051. Arrosoirs ovales, zino poli fort. Contenance	34. » 15 34. » 53.25 50. » 50.80 53.95 56.35 56.35 6. » 7. » 4. » 5. » 6. » 32.30 32.50 32.50 32.50 35.70 27.80 37.50
N° 1051. Arrosoirs ovales, zino poli fort.  Contenance	34. » 15 34. » 53.25 50. » 50.80 55.50 55.50 56.35 23. » 6. » 7. » 23.80 29.30 32.50 35.30 46.80 37.70 27.80 37.70 27.80 37.70 27.80
N° 1051. Arrosoirs ovales, zino poli fort.  Contenance	34. » 15 34. » 53.25 50. » 50.80 53.95 56.35 56.35 6. » 7. » 4. » 5. » 6. » 32.30 32.50 32.50 32.50 35.70 27.80 37.50
N° 1051. Arrosoirs ovales, zino poli fort.  Contenance	34. » 15 34. » 53.25 50. » 50.80 55.50 55.50 56.35 23. » 6. » 7. » 23.80 29.30 32.50 35.30 46.80 37.70 27.80 37.70 27.80 37.70 27.80 37.70 27.80
N° 1051. Arrosoirs ovales, zino poli fort.  Contenance	34. » 15 34. » 53.25 50. » 50.80 55.50 55.50 56.35 23. » 6. » 7. » 23.80 29.30 32.50 35.30 46.80 37.70 27.80 37.70 27.80 37.70 27.80 37.70 27.80
N° 1051. Arrosoirs ovales, zino poli fort.  Contenance	34. n  15  34. n  53.25  50. n  53.85  50.80  55.50  53.95  6. n  23.80  25.00  32.50  35.30  26.20  35.70  27.80  37.70  27.80  37.70  27.80  37.80
N° 1051. Arrosoirs ovales, zino poli fort.  Contenance	34. » 15 34. » 53.25 50. » 50.80 55.50. » 56.80 66. » 7. » 5. » 6. » 73.80 29.30 32.50 35.70 27.80 37.50 5.75 11.05 8.25 15.85
N° 1051. Arrosoirs ovales, zino poli fort.  Contenance	34. » 15 34. » 53.25 50. » 50.80 55.50 53.95 56.35 56. » 6. » 7. » 6. » 7. » 6. » 23.80 29.30 29.30 26.20 35.70 27.80 37.50 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75



### BACS ET CAISSES A FLEURS

Nº 1206. Bacs p	onts coe	ur de ch	iêne en l	bois arm	é.	
Diamatenaon	0/	20	9.4	28	50	33
La pièce	725			40	0.0	OO OF
La piece		72. »	15. »	10' x	2(1. 1)	20.00
Diamètre:	00	40	400	50	55	60
<b>%</b> 36	39	42	45	50	55	00
Pièce. 32.50	43. »	53. >>	62.50	75. 2	93.50	118,»
Nº 1220. Bacs c						
Diamètre:						
% 30	35	40	45	50 ^	55	60
Pièce 37. »	42 "	50 ×	62 "	73 5	86 %	90. %
Bacs chêne	vorni /	oreles r	AUGGE AU	hronzás	10 %	n nins.
Nº 1229. Caisse						
Long 40	50	60	70	80		100
		h	D	The second second second	4	-
Pièce. 37. »	41. »	45. »	50. »	55. »	60. »	
Nº 1237. Caisse Diamètre en %	s carr	ees chei	ne peint	vert.	25	40
Diametre en %		20	25	อบ	50	40
La pièce		24. »	30. »	38. »	50. »	63. »
Diamétre en %.	45	50	55	60	70	80
La pièce					164.»	205.»
TO OTHER TO	Liller 3					

### POTERIE

	5	6	7	8	9	10	LL	
	16. »	18. »	19. »	22. p	26. »	28. »	32.	39-
	Diamètre e			12	14	16	18	5
No	1326. Pots	bords pla	its.					
	Le cent			37. »		77. »		
	Diamètre e			22	25		30	)
	Pots bords	plats.	4.60		000 -		Eco	Dia.
BT a	Le cent	Imam de a	a maria			423. »	003.	30
TA	1301. Terr Diamètres	mes a s	emis.	90	99	25	30	
	Diametres	CII /m	*****	500		25	-	- Transit
	Rondes, la	pièce		2. »	3. »	4. ))	6.	>>
	Les mêmes	, carrées		4. >>	5. »	b. »	8.	
	Toutes les	expédit	ions de	poterie	se iont	de la 18	mriqu	e,
	emballages	non rep	ris com	pres au	prix de l	revient.	w l	
	Il existe à	nos mas	sasins di	e versai	nes un s	tock de	boses	Tr.
NTO	pour les cl 179. Chari-						011-	
TA	construction				s a meur	3, 616.9		
NTO	1, à 1 roue,				CF.			
TA	La pièce.						153.	25
No	2, à 2 roues,						205.	30
	3 force 300						370.	30
	320. Semo							
	bretelles, 2						52.	30-

### SACS A RAISIN ET A FRIITS

SACS A RAISIN ET A PROTIS
Nº 406. Papier à fond carré opaque.  Dimensions
Le cent 5.55 6.75 7.85 N° 451. Papier à fond plat, cristal. Dimensions 21 × 14 27 × 18 31 × 20 36 × 23
Le cent
Le cent 6. » Attaches fil de plomb de 9 %, par paquets de cent 2.75 N° 2494. N° 481.
No 2494. Saos à fruits canevas. 14 × 20. Le cent 37. » 17 × 20. Le cent 76.50
17 × 24 — 50. » 20 × 30 — 112. »
20 ×28 — 61. » 20 ×35 135. »
Nº 1069. Cueille-fruits fer-blanc à douille. La pièce. 6.85 N° 2491. Cueille-fruits H. D., ouverture 0 12 29. »
Nº 2034. Cueille-fruits" Perfect", fil étamé 18. >
Nº 2212. Gants basane pour taille des rosiers.
No 419. Gants caoutchouc pour l'emploi des bouillies.
lessive, etc. Qualité extra forte. La paire 38. »
Nº 2061. Bordure papillon en ciment comprimé très déco-
ratif. Dim. 123 % ×270 %. Il faut 8 bordures au mètre.
(Ce prix s'entend départ usine Aube.)
( )

### TOILE A OMBRER


No	1973.	Largeur en	%	 	 	 	 	120	140	160
	Lem	ètre		 	• •	 	 	3.70	4.10	4.60

### TAMIS A TERRE

Renforcés double battant, toile métallique, fil recuit mailles de 5 %.
Diamètre ...... 35 40 45 50 60 11.25 12.60 14.60 18.35 21.75 Nº 1264. La pièce.....



	Nº 10. Port	ique de s mensions	roserci:	e en pite	hpia. Pr	ix sur d	expande					
	Nº 11. Arces		۲.	673mm 2m		70	h.f.					
	Largeur	hors sol		Simple		Don artemen	t 0450					
	1=50 .	2=50 2=50		43. »		114						
	2 <sup>m</sup> 50	2 m 50		63. x		143.	. 20					
	3ª	2m50	an form		020117 (	164.						
	N° 276. Tuteur colonne, fer ½ rond, creux en 2 parties. Haut. h. sol 1 = 20 1 = 60 2 = 2 = 50 3 =											
	La pièce .		2	2. » 28	.50 37.	n 55.2	5 73. »					
	Nº 284. Tuter				1 m20	1 m60	2=					
	La pièce .				24. >	33. »	44.75					
	Nº 287. Boule	sur cole	onne.			_						
	Hauteur h				1 = 50 74.60	2 <sup>m</sup>	2=50					
	La pièce N° 283. Tuteu					O-1. 11	5 6 Ea #					
	Hauteur h	ors sol .	· · · · · · ·		2m	2=50	3111					
	La pièce						92. »					
	Nº 281 Tuteu						179. 3					
	2 <sup>m</sup> 50 Le même,	r parap	ga		nauie,	naut.	64. ×					
							81. >					
	Nº 290 Tuter montable	en 2 part	er, a c	olonne,								
	Hauteur h Diamètre	ors sol .			1 m60	2= 1=25	2 m40 1 m40					
	Prix Le même,											
	Le même, d Hauteur b	en fer à ?	r, pour	arbres p	leureurs 2 <sup>m</sup>	2=25	2m50					
	Diamètre	******			1=50	1=50	1 = 50					
	Prix											
	Nº 330. Corse à 6 grands						28. »					
	6 grands e à 8 grands	t 6 petits	3				45. »					
	8 grands e	t 8 petits					54. »					
	Nº 1983. Pylô: Hauteur t	nes de r	oseraie	, en fer	cornière 2 = 50	3 m	3=50					
	La pièce .				ha		99. »					
>	Nº 2205. Chai						4.75					
	Nº 2206. Esse	s pour cl	naînes .		******		0.60					
	Tuteurs e Haut	0 = 80	m 1	720 1 m	40 1 = 6	0 1=80	2=					
	½ creux . Fer plein.	1.35	1.80 2 2.15 2	.25 3. .85 4.	» 4.3							
	Yet pleate.			Bambo		0.00	7.40					
	Haut. 60	80	120	120	120	120	150					
	Diam. % 6/7	6/7	6/8	8/10	10/12	12/14	12/14					
	Le cent. 12. » Haut. 150	19. »	25. »	30. » 200	200	<b>43.</b> » 200	<b>60.</b> n 250					
	Haut. 150 Diam. 15/18	17/20	20/22	12/14	15/18	20/22	15/18					
	Le cent. 112.» Tuteur bamb		172.»		138.× %. La	206.» pièce	215.b					
	No 2121 Cour	lamia or	aarnha	fonto no								
	Hauteur e Largeur ei	n %			25	25 34	29 42					
	La pièce				35. p	41. 3	54					
	Nº 2117. Coup	e à anse	s ornée	fonto n	on peint	e.	005					
	Hauteur en	I Im			255 505	280 590	325 700					
	La pièce				41. »	48. »	68.80					
	Nº 2122. Vase			29	33	37	41					
	Hauteur e	1 %		20	23	26	29					
	Fonte non Fonte éma	peinte.		17.75	21. p 52.50	26.60 67. »	33.60 84.50					
	Vases et j	ardinièr	es, font	e é.naill		rée ou gr						
	Nº 190. Cache-	pot " po	terie ro	maine '	, haut.	0 m215,	23.75					
	larg. 0 m20 Le même, l	naut. 0 m	25, larg.	0.24	0.000	0.000	41. 8					
	Nº 137. Vase ! La pièce				0,225	0,265	0,305					
	No 256. Jardi				19100	au, 44	and and the					
	Mar 700° distration				0 m26	0=32	0=38					
	Longueur											
	Longueur Largeur Hauteur	*****			0 m 098 0 m 110	0=116 0=122	0=137 0=155					
	Longueur Largeur Hauteur Prix			* * * * * * * *	0 m098 0 m 110 13. p	0=116 0=122 23.50	0=137 0=155 <b>36.25</b>					
	Longueur Largeur Hauteur			* * * * * * * *	0 m098 0 m 110 13. p	0=116 0=122 23.50	0=137 0=155 <b>36.25</b>					



Hauteur 0 m30 0 m40 0 m50 0 m60 0 m80 1 m									
Le mêtre 5.50 6.70 8.65 10.15 13.45 16.40									
Nº 1191. Porte pour dito avec montants.  Hauteur									
Hauteur 0 m60 0 m80 1 m 1 m20 1 m40  Prix 1.20 1.55 2.15 2.85 4.15  Ges tuteurs se placent environ tous les mètres.									
BORDURES de gazon et massifs peintes en vert.									
N° 262. 0 = 20									
Nº 268. Arceaux fer, 1/2 rond creux Le cent 156. »									
ARCS-BOUTANTS ET SUPPORTS									
Nombre de fils . 1 2 3 4 5 8 Hauteur totale 0 80 1 1 1 2 1 1 1 60 2 2 2 5 5 5 8  Prix									
BARRES DE MUR à scellement.									
Hauteur en mètres 1 = 50 2 = 2 = 2 = 50 Barre interméd. La pièce 11.95 14.90 17.90 22.40 Barre d'extrémité — 17.90 25.40 26.65 29.85									
N° 341. Consoles pour paillassons et abris.  Modèle ixe									
Nº 318. Abri mobile avec ses deux consoles fer renforcé. Dimensions 2 x × 0 x 50 La pièce 69. x									
FIL DE FER GALVANISÉ									
Numéros									
Numéros 6 8 Métrage au kilog 135 96  La botte de 1 kilog 3.10 3. 18 Numéros 10 12 14 16 18									
Numéros									
Numéros									
Numéros									
Numéros									
Numéros									
Numéros									
Numéros									
Numéros									
Numéros 68 8  Métrage au kilog 135 96  La botte de 1 kilog 3.10 3. 1  Numéros 10 12 14 16 18  Métrage au kilog 72 50 34 22 14  La botte de 5 kil. 13.05 12.65 12.30 11.90 11.75  N° 623. Ruidisseures gaivanisés pour fil 10 à 16. 0.95  Le même pour fil de 17 à 20 1.45  N° 40. Pitons forgés, long. 55, 60, 70 ½.  Le kilo 8.65  N° 583. Supporte galvanisés pour palisser, à pointe.  Le kilo 6. 5 8.65  N° 20. Attaches crampons galvanisés . Le kilo 3.25  Grillage galvanisè à triple torsion. Livré par longueurs de 5 mètres ou multiples de 5 mètres ou par rouleaux de 50 mètres. Le mètre. 50 80 100 120 150 200  Table 14 6 1.10 1.40 1.85 2. 3 2.45  Si x 8 1. 3 1.35 1.65 1.95 2.40 3.20  TREILLAGE bois de châtaignier.  En panneaux cloués et rivés.  Hauteurs									
Numéros									
Numéros									
Numéros 68 8  Métrage au kilog 72 50 3.10 3. a  Numéros 10 12 14 16 18  Métrage au kilog 72 50 34 22 14  La botte de 5 kil. 13.05 12.65 12.30 11.90 11.75  N° 623. Ruidisseures gaivanisés pour fil 10 à 16. 0.95  Le même pour fil de 17 à 20 14.5  N° 40. Pitons forgés, long. 55, 60, 70 %.  Le kilo 8.65  N° 583. Supports galvanisés pour palisser, à pointe.  Le kilo 6.50  A scellements Le kilo 6.50  N° 20. Attaches crampons galvanisés Le kilo 3.25  Grillage galvanisé à triple torsion. Livré par longueurs de 5 mètres ou multiples de 5 mètres ou par rouleaux de 50 mètres. Le mètre. 10 1.00 120 150 200  Theillage galvanisé si 1.00 120 150 200  Theillage galvanisé si 1.00 1.00 120 150 200  Theillage bois de châtaignier.  En panneaux cloués et rivés.  Hauteurs  Ecartement 1 1 1 3 1 1 5 1 65 1.95 2.40 3.20  Theillage bois de châtaignier.  En panneaux cloués et rivés.  Hauteurs  Ecartement 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									
Numéros   135   96									




### **ACCESSOIRES**

pour BASSES-COURS
·
Nº 2281. Poulailler " Le Houdan" démentable, dortoir, réfectoire, chassis ouvrants pour aération et chassis vitrés. Pondoirs à prise extérieure.
4 50 × 2 40 (40 à 60 poules)
Nº 2282. Poulailler '' L'Amateur '' démontable recommandé aux éleveurs manquant d'espace. Dortoir et parcours promenade grillagé.
No 1. 1 m50 × 2 m50
Nº 2298. Cabane à canards, peinte en vert foncé 2 coucnes, 0 **45 × 0 **45 × 0 **80
Pour cygnes, 0 n 75 × 0 n 75 × 1 n 20
1 case 2 cases 3 cases 4 cases 6 cases
Prix 63. » 94. » 131. » 171. » 283. »
N° 2296. Clapler "Extensible "construit par éléments de 3 cases, peut être agrandi à volonté par simple juxtaposition et réunion en un seul appareil de 6, 9, 12 cases, etc., fond tôle pour écoulement des urines, claies, râtelier couvert extérieur, élément de 3 cases
Nº 2409. Claniers en longueur et supernosés
En long. 1 case, longueur 0 = 66, largeur 0 = 35, hauteur 1 = .  Superposés. 2 cases, long. 0 = 66, larg. 0 = 35, haut. 1 = 45.  En longueur 1 case 2 cases  Prix 2 cases 4 cases  Prix 2 cases 570. »
Nº 2422. Couveuse, fabrication française en okumé, à régulateur breveté, chauffage par eau chaude, lampe ininflammable. Pièces interchangeables.
"La Ménagère"
45 œufs, sans parc,. 280. » 45 œufs, avec parc 325. »
75 œufs 540. » 180 œufs 1050. »
130 œufs 780. » 300 œufs 1200. »
N° 2519. Niches à chien en sapin, pieds en chêne, couvre- joints, couverture carton bitume, pelnture grise 2 couches.  N° Longueur Largeur Hauteur Prix  1 0 =65 0 =50 0 =75 128. »  2 0 =70 0 =55 0 =80 142. »  3 0 =80 0 =65 0 =90 178. »
1 0 <sup>m</sup> 65 0 <sup>m</sup> 50 0 <sup>m</sup> 75 128. n 2 0 <sup>m</sup> 70 0 <sup>m</sup> 55 0 <sup>m</sup> 80 142. n
3 0 m80 0 m65 0 m90 178. w 4 0 m90 0 m75 1 m 214. w
5 1 0 80 1 10 271. 2
Cheniis démontables et grilles de cheniis (prix sur demande).
N° 2289. Mangeoire à poules, tôle galvanisée, avec toit. Longueur 35 %
N° 2291. Mangeoire à poules, à arceaux, tôle galva- nisée, sans toit. Longueur 0 = 35
N° 2299. Mangeoire rateller à lapins, en tôle forte galvanisée. Largeur 0=35
Nº 2301. Mangeoire auge à lapins, en tôle galva-
La même, longueur 0 = 35 8.05 N° 2418. Billot, bois tourné pour pâtée. 2. p
Nº 2415. Bagues à poules, en celluloïd à 4 rangs.
Diamètre en %
Indiquer la couleur désirée en passant la commande.
N° 2287. Abreuvoir de basse-oour, en tôle galvanisée, forte.  Contenance en litres
La pièce 12.40 15.40 20. »
N° 2292. Râteller à lapins, garni de grillage galva- nisé. Longueur 0=40
Nº2420. Mangeoire à chiens, tôle galvanisée 13.15
Nº 2284 Muss à poussins, rondes, garnies de grillage galvanisé. Mailles de 25 %. Diamètre 0=90.
Entraves empêchant les poules de voler.
La paire
d'acier galvanisée. Contenance

24.60

29.35

45.50 48.50



### MEUBLES DE JARDINS

	MEUBLES DE JARDINS
	No 1393. Table ronde fixe ou pliante, diam. 0=80. 92. » No 1304. La même 0 =90
201	Nº 1375. Bano droit pied fer.  Longueur
	No 1381. Bano de square renversé pieds fer.  Longueur
	Guéridons pliants peints vert d'eau ou jone.  Longueur en 1 50 55 60
	N° 1387. Carrés
	Nº 1334. Chaise villa pliante vert d'eau ou jone 14.50
	Nº 1335. Chaise coloniale pliante vert d'eau ou jonc. 22. »
	Nº 1405. Etagères à fleurs d'angle 3 tablettes. Largeur en ½ 50 60 70 80
	La pièce 53. » 58. » 61. » 69. »
	Nº 1402. Etagères à fleurs 1/2 rondes 3 tablettes.  Diamètre en % 100 120 140 160
	La pièce 61. » 71. » 83. » 97. »
	No 1408. Etagères à fieurs droites.  Longueur en % . 80 80 100 120 140 Nomb. de marches 2 3 3 3 3
	La pièce 31. » 56. » 58.50 66. » 68. » Nº 1411. Fruitiers pliants à coulisse, claies bois de 0 = 60 × 0 = 50.
	Nombre de :laies 6 8 10 12 Hauteur
	La pièce 42. » 56. » 71.50 86. »
	Nº 2371. Berceau fer 1/2 rond, creux, peint vert fonce,
	démontable, par panneaux.  Diamètre Hauteur totale Modèle rond Modèle 6 pans  2 2 2 2 2 8 405
	2 <sup>12</sup> 50 3 <sup>12</sup> 390 540
	3 m 3 m 20 535 655 3 m 50 3 m 40 615 905
	Berceau tonnelle, forme ovale, armature fer méplat, rem-
	plissage fer 1/2 rond creux. Longueur 3 n 50. Largeur 2 n. Hauteur 2 n 80.  Prix
	Le même, avec 2 entrées 475. »
	Berceau tonnello carrée, armature fer méplat et cornière, remplissage 1/2 rond creux.  Dimensions
	Prix
	Prix 606. » 785. » 960. »
	Nº 037. Jardinières de fenêtre, garnie fil ondulé, cuvette
	zinc. Longueur 1= 1=10 1=20
	Prix 135. » 150. » 185. »
	N° 038. Crochets pour supporter la jardinière.  La pièce j
	N. 9. "Le Maraîcher ", panier à récoltes, métallique, léger et rigide, contenance 28 litres, facilite le transport et le lavage des fruits et légumes.  La pièce
	** 1814. CLOCHES A SEMIS
	monture tôle galvanisée et verni, volet d'aération, dimensions
	The state of the s

En raison de l'instabilité des cours ces prix sont susceptibles de modifications.

base 0 47 × 0 47, hauteur 0 32.

# TOUT ce que vous pouvez désirer pour votre JARDIN

# TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE CATALOGUE

	Pages		Pages
Avantages a notre clientèle	1	Pour bleuir les hortensias	22
Nouveaux renseignements généraux	2		200
	3	Cyanol	
Engrais complet (LA BIOGINE)		Provendes vitaminées	
Les divers modes d'emploi de La Bio-	14	Comment cultiver son jardin (20 conseils)	23
gine 4 et	5	L'art d'utiliser son jardin 24 et	
Mode d'emploi général	-	Comment cultiver les principaux légumes	
Cultures potagères — Cultures fruitières.	-	25, 26, 27, 28, 29,	30
Cultures florales — Emploi combiné de la		Cultures florales	31
BIOGINE et de la SULGINE	-	Arbres fruitiers	31
Engrais solubles	6	GRAINES POTAGÈRES (variétés nou-	
Engrais concentrés	7	velles)	32
Engrais comprimés	7	Pommes de terre germées	
Les deux Sulgines 8 et	9	GRAINES POTAGÈRES 33 à	
Sulgine hypochlorée	_		100
Sulgine ordinaire		Fraisiers	49
Marnage rationnel		Pommes de terre	
Destruction des mauvaises herbes 10 et	11	Graines fourragères et Gazons	50
LE NECROL		GRAINES DE FLEURS 51 à	
Le Sulfate de fer Neige		Chrysanthèmes	60
Destruction des insectes 12 et	13	Œillets	60
L'INSECTICIDE LIQUIDE Georges	10	OIGNONS A FLEURS 61 à	64
		Rosiers	
Truffaut	15	Plantes vivaces 69 à	72
Destruction des parasites 14 et	14	Arbres, arbrisseaux, arbustes	73
Nécrolimace		Plantes grimpantes	73
Lessive alcalino-cuprique	15	Végétaux d'ornement 74 et	75
L'Holfidal	15	Rhododendrons	75
Destruction des insectes	16	Hortensias	
Nécrocimex	-	Conifères	
Azool	-	Arbres fruitiers	76
Cafardol		QUINCAILLERIE HORTICOLE. 77 a	0.00
Savon Pyrèthre liquide	-		95
Destruction des rongeurs	17	Matériel et accessoires pour jardins	
Ratinol	17	Accessoires pour basses-cours	96
Taupratinol	77.	Meubles de jardins	96
Diamétan	-	HORS-TEXTE	
Destruction simultanée des insectes et des			
maladies des plantes 18 et	19	La Roseraie de Versailles	
Nosprasène		Le Jardin naturel	
Bouillie cuprique	-	Plantes officinales et condimentaires	
Elosal	20	Dans nos cultures	
Cryptol sulfureux	Married Marrie	Grandes cultures de haricots	
Soufrage		Quelques belles roses entre mille	
Solbar	1-	Pois de senteur à grandes fleurs	
Glu arbocolle	21	La joie au moment de la cueillette	
Antinonine			
Certan	22		
Contre les piqures des moustiques		ERRATUM: 1er Hors-texte roses,	lire
Micaline		Hawlmark au lieu de Havemark.	***
MIRROWALLE STATE OF THE STATE O		riamanan aa noa ao riamanan	

# VOUS le trouverez aux ÉTABLISSEMENTS et LABORATOIRES GEORGES TRUFFAUT

90 bis, Avenue de Paris, Versailles, ou au bureau de commandes et magasin de ventes 24, Avenue Victoria (Châtelet) Paris



# European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)